

吸油烟机排行榜 凯利达电气 杭州吸油烟机

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 吸油烟机排行榜 凯利达电气 杭州吸油烟机 |
| 公司名称 | 兰溪市凯利达电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 兰溪市云山街道凯旋路123号 |
| 联系电话 | 13385892150 |

产品详情

兰溪市凯利达电气有限公司主导产品有燃气灶具、燃气热水器、吸油烟机、消毒柜、集成环保灶、电热水器等，公司旗下有“凯旋”、“金凯旋”品牌。

凯利达电气为您分享：家用吸油烟机故障售后问题全解读，还有多少你不曾了解！

运转时有异常声音或噪音大 原因分析及处理：装配不当使风叶松动而碰导风框产生异常声音，重新正确装配、紧固风叶紧钉;电机轴承严重磨损，必须更换同型号轴承;电机装配不良，校正电机定子转子间隙使其均匀，如轴向有窜动，应加适当垫圈;风叶变形不平衡，校正风叶，杭州吸油烟机，调风叶的动、静平衡;出风管道设计不合理。出风管道尽量少拐弯，吸油烟机排行榜，拐弯处要弧度大而呈圆形。

兰溪市凯利达电气有限公司主导产品有燃气灶具、燃气热水器、吸油烟机、消毒柜、集成环保灶、电热水器等，公司旗下有“凯旋”、“金凯旋”品牌。

凯利达电气为您分享：抽油烟机如何选购 抽油烟机选购指南

油烟机已是现代厨房装修中必不可少的家电之一。选择一个好的油烟机对厨房清洁有事半功倍的效果。但油烟机的外形和技术不断推陈出新，并不是越强劲的油烟机就是最适合的。如何挑选到对的油烟机，让法蒙厨卫电器小编来告诉你！

吸油烟机在国内经历了近20个年头，从最初的顶吸式薄型吸油烟机，发展到侧吸式深型吸油烟机，又进化到了顶吸式免拆洗和欧式吸油烟机为主的状况。早期的薄型吸油烟机结构紧凑，价格低廉，但是存在吸力小，噪音大，易漏油等缺陷。

油烟机的分类

顶吸式油烟机

优点：大品牌做工较精细。服务也比较有保障。吸力强。吸烟效果好。缺点：体积较大，不适合小规模的厨房。

侧吸式油烟机

价位2000-5000不等。优点：美观，样式新颖且不容易碰头。缺点：吸力不强（同价位同品牌的油烟机，吸力要比顶吸式低1~2个立方米/分钟）。

下排式油烟机

优点：整体式一机购全，吸油烟机哪个牌子好，节省空间，油烟不经过人的脸部，油烟吸除率高，设计符合人体工程学。缺点：价位较高，均价7000多，可能各地价格不是很一致。

选购油烟机的要点

1、认清机身标识

包括两个方面内容——吸油烟机的标识和使用说明书。在吸油烟机上应标出其型号、生产厂或经销商的名称、商标、额定电压、额定输入功率、认证标志。如果吸油烟机有照明灯泡，在灯座上或灯座附近还应标出使用的灯泡的最大功率。另外，在吸油烟机的控制装置和开关上都应用数字或文字标出其作用。同时每台吸油烟机都附有中文使用说明书，以帮助消费者安全使用。

2、看清油烟机结构

吸油烟机在结构设计上应考虑到易于有效清除积聚起来的油脂和污垢，应尽量做到外壳表面光滑平整。通常吸油烟机需固定在墙上使用，所以除有键、孔槽、钩等外，还要求它应有合适的装置将其固定在墙上，同时这种装置应由不易移动或不易变形的金属制成。

3、根据实际情况选择

消费者应根据自己厨房的大小和油烟的多少来选择合适的吸油烟机。欧式吸油烟机的外观美观，制造工艺精细，但它没有较大容量的集烟罩，适合于空间较大、油烟不是很多的现代化厨房；深型吸油烟机造型美观，与其他款式的吸油烟机相比，普遍具有风量大的优点，而且大容量的集烟罩所具有的结构有利于吸排油烟，适合于油烟较多、空间较大的厨房；薄型吸油烟机外形轻巧美观，占用空间小，适合于小型的厨房；而亚深型抽油烟机介于薄型和深型吸油烟机之间，适合于空间和油烟适中的厨房。

根据厨房面积和风格选购。一字型厨房，吸油烟机维修，烟机与橱柜的外观相协调即可；U型厨房，烟机需跟橱柜、厨具的整体外观、色调来调配；L型厨房，多极其简约，烟机也可秉承简约风格选购。

4、现场感受效果

消费者应根据自己的消费能力来选择吸油烟机产品，并不是价格越高的吸油烟机产品的吸油烟性能就越好。购买时，可以用手去感觉一下吸油烟机四周漏不漏风，其风量大不大，如果不漏风并且风量大表明该吸油烟机的吸油烟的能力强；也可以直接感受吸油烟机的噪声大小，特别是正面的噪声，并触摸外壳看是否振动，安静、运行平稳的吸油烟机是用户的首要选择。

兰溪市凯利达电气有限公司主导产品有燃气灶具、燃气热水器、吸油烟机、消毒柜、集成环保灶、电热水器等，公司旗下有“凯旋”、“金凯旋”品牌。

凯利达电气为您分享：厨房装修完毕后再将油烟机安装上墙

油烟机安装上墙之前，要特别注意室内装修时候的化学涂料不小心滴落到油烟机上，务必在厨房装修完毕后再将油烟机安装上墙。油烟机的安装高度很有讲究，一般来说欧式油烟机下端距台面的距离宜在650mm-750mm之间，近吸式烟机下端距台面的距离宜在350mm-450mm之间。如果安装太低，当灶具火焰较高时，会引起油烟机面板发烫。

若安装太高，也会影响吸力，造成吸烟不净的情况。油烟机的插座宜安装在油烟机上方距离台面1.5米以上，吊顶下面的地方，而且要避免油烟机的出风口，以防安装过程中造成干涉。为保障安全和正常使用，安装环节请全部交由公司专业人员服务。

吸油烟机排行榜-凯利达电气(在线咨询)-杭州吸油烟机由兰溪市凯利达电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。兰溪市凯利达电气有限公司（www.lxkld.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!