

特价SKF轴承真品销售 四川轴承真品销售 艾尔孚德轴承批发

产品名称	特价SKF轴承真品销售 四川轴承真品销售 艾尔孚德轴承批发
公司名称	四川艾尔孚德贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区量力机电城A区8栋127号
联系电话	13402889988

产品详情

SKF超精密轴承包装标识

SKF 超精密轴承用 SKF 包装盒包装。

每个盒内包含一份带有安装信息的说明书。当从库存中选择通用配组的角接触球轴

承组成一个轴承组时，包装上提供了很多有

用的信息，斯凯孚轴承真品销售，如平均内、外径与公称尺寸的偏差，实际轴承的接触角。具有相似偏差的轴承应该作为一组来使用。

V71904 CE / HCP4ADTL

V71905 CE / HCP4ADTL

VEB 20/S/NS/7CE1 TL

VEB 25/S/NS/7CE1 TL

VEB30/NS/7CE1 TL

VEX17/NS/S/7CE1UL

VEX25/NS/7CE1 TL

VEX25/S/NS/7CE1TL

VEX35/NS/7CE1 TL

VEX45/NS/7CE1 TL

VEX60/NS 7CEI TL

XCS7005-E-T-P4S-UL

SKF超精密轴承润滑单元

提高可靠性，简化维护，减少环境影响

为满足不断提高的高速精密应用方面性能要求，

斯凯孚（SKF）开发出新型超精密轴承润滑单元，特价SKF轴承真品销售，可供高速应用中的油气润滑使用。此系统不仅可以简化新型主轴设计，SKF授权经销商轴承真品销售，并可以提高现有设计的性能。

这项的解决方案可以提高润滑剂流动、减少轴承摩擦产生的热量，使得轴承可以在高达约250-300万n/dm的速度下运行。在降低运行温度、提高油气润滑剂流动的同时，也可以降低油耗和噪音级别。

油气润滑的优势：

轴承在达到工作温度极限时的转速，首先取决于轴承产生的热量和可以从轴承带走的热量。为了减少尤其是在轴承里的摩擦热量，可以通过确保适时地为所需组件提供数量准确的润滑剂。

许多高速的应用可以通过润滑脂润滑。

不过，四川轴承真品销售，随着运行速度和其带来的摩擦热量加高，润滑脂通常会被油润滑系统代替。

极高速运行的应用通常需要一个准确的润滑油输送系统：油气润滑系统可以不断输送数量准确的润滑油给需要润滑的轴承，从而较大程度地降低摩擦和运行温度。

油气润滑系统具有以下优势：

提高轴承可达速度

减小摩擦力矩，降低能耗

减轻对环境的影响

减少润滑剂消耗

较大程度地提高润滑效用

轴承座内的适度压力可防止污染物的侵入

7009CEGA/HCP4A

7009FE/HCPA9AD8H1DTVK360

7010 CE/HC P4A/DGA

7010CDGAT/P4B

7011CDGAT/P4B

7012 ACDGA/P4A

7012 CDGA/P4A

7012 CDGAT/HCP4

7012ACDGA/HCP4A

7012CDGAT/P4

7012CDGAT/P4B

7012CDT/HCP4QBCA

7012CDT/P4QBCA

7012CE/HCP4ADGA

7012CE/HCP4AH1DGA

7012CE/HCP4ALDGA

超精密推力-向心圆柱滚子轴承通常用于支承旋转工作台、分度头和加工中心的多轴头
SKF制造轴直径范围从 80 到 850 mm 的超精密推力-向心圆柱滚子轴承。这些轴承的内部设计，结合精密
公差的制造工艺，使这些轴承的径向跳动优于P4公差等级，而轴向跳动接近P4公差等级。

NRT 100 B/GVQ651

NRT 150 B/GVQ651

NRT 200 B/GVQ651

NRT 260 B/GVQ651

NRT 260 B/GVQ651

NRT 80 B

NRT 100 B

NRT 120 B

特价SKF轴承真品销售-四川轴承真品销售-艾尔孚德轴承批发由四川艾尔孚德贸易有限公司提供。四川艾尔孚德贸易有限公司（www.aifold.com）是一家从事“进口轴承,KF轴承,ROLLWAY轴承,ZWZ轴承”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“SKF,ROLLWAY,ZWZ,HANK”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使艾尔孚德在向心球轴承中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！