

可移动房屋定制 东阳可移动房屋 舜达钢结构材料耐用

产品名称	可移动房屋定制 东阳可移动房屋 舜达钢结构材料耐用
公司名称	浙江东阳舜达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东阳市城东街道生态工业园区工业大道7号
联系电话	13355797779

产品详情

东阳市舜达钢结构材料有限公司与您分享

总结了以下六点，希望能够提高大家的警觉意识，保护好自己的生命财产安全。

- 1、采用防火性能好的岩棉作为芯材，对于彩钢板活动房，这是治本的办法。
- 2、装配式建筑厂家在搭建过程中，活动房的芯材要远离电焊、气焊等明火作业；
- 3、在使用过程中，一些热源、火源不要紧挨着彩钢板，要保持一定的距离。如果要在彩钢板活动房内设置厨房，需要有隔温层，墙面应加装防火岩棉隔热层；
- 4、电线、电缆建议不要从芯材中穿越，如需穿越应加保护套管，插座、开关盒应采用金属镀锌盒并采用明装方法；
- 5、室内外配备简易灭火器材，有条件的应加装火灾报警器，东阳可移动房屋，方便人员快速撤离；
- 6、彩钢板活动房之间至少要保持6米的安全距离。

想了解更多吗？欢迎您的来电！期待与您的合作！

东阳市舜达钢结构材料有限公司与您分享活动板房相关小知识：

活动板房不仅外观时尚、且具环保功能，相信随着人们对活动板房越来越深的了解，用不了多

长时间活动板房一定会被广大消费着应用于各个领域当中。随着我国建筑行业的飞速发展，在一定程度上明显带动了活动板房行业，眼下很多大型的建筑工地没有临时的屋子提供给忙碌在一线的劳动工人们居住，活动板房这种产品的推出不仅解决了工地上工人居住问题，同时对他们的人身安全也起到了一定的保障作用。随着活动板房在工地上的广泛应用，人们也越来越关注活动板房了，但是面对活动板房这种新型的住宅产品，广大消费者心中还是有很多问号的，可移动房屋厂家，比如活动板房它的面积是怎么计算的呢？

就活动板房面积怎么计算，有记者专门走访了业内专家，据相关专家表示，活动板房都是采用模块化的设计标准，长和宽都是用多少k来代替，一k即是1.82米。高度用是用多少p来表示，单层的是3P，公园可移动房屋，双层的是6P，三层的是9p。我们传统计算活动板房面积的话是采用屋子占地的（长度X活动板房的高度X2），这是前后面的面积，然后加上屋子占地的（宽度X活动板房的高度）X2这是屋子左右面的高度啊，再加上房顶的面积。而标准的活动板房计算是不计算高度的。它的公式是：活动板房占地面积+活动板房走道面积+活动板房房屋雨棚面积，就可以算出它的总面积了。

通过以上的介绍，您是否对活动板房有了更多的了解了呢？想了解更多，欢迎您的来电！

东阳市舜达钢结构材料有限公司与您分享活动板房相关资讯：

活动板房的使用寿命与保养及使用环境很相关的，另外还有该板房所使用的材料，举例说，国内现在一般的板房，如果在工业区建筑工地使用，不做保养，可移动房屋定制，用5年就比较破旧了。但是，如果材料使用的是高锌层彩涂板，使用环境不算差，梁柱注意保养，20年以上都没问题。活动板房的价格是不一定的。它的价格包括材料费用以及运输安装等相关费用，根据材质来分可以分成平板和夹芯板的活动房样式还是蛮多的。

- 1、室内地坪需高于室外50mm，室外应修好排水沟。
- 2、建议板房屋数不得高于两层。
- 3、不要任意或试图拆卸任何一个螺丝及部件。
- 4、不可在板房内随意拆卸、安装电源线路、插座、插头等。
- 5、不要在室内使用明火炉具。
- 6、使用门窗时请轻推轻关。
- 7、不提倡在活动房内设置卫生间，如必须设置在活动房屋内，请做好防腐、防水措施。
- 8、请勿在楼上跳跃、奔跑、打闹嬉戏等。

想了解更多吗？欢迎您的来电！

可移动房屋定制-东阳可移动房屋-舜达钢结构材料耐用由浙江东阳舜达科技有限公司提供。浙江东阳舜达科技有限公司（www.dysdjg.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！