

POE塑料再生机厂家 鑫商达 POE塑料再生机

产品名称	POE塑料再生机厂家 鑫商达 POE塑料再生机
公司名称	福建省泉州鑫商达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市金淘镇晨光村北角197号
联系电话	19959981367 19959981367

产品详情

技术性更新换代令泡沫颗粒机业大跨步向前

(1)减容后造粒，聚苯乙烯泡沫塑料可熔融挤出造粒制成再生粒料，但因此体积庞大，大便运输，通常在回收时先需减容。方法有机械法，溶剂法和加热法。

(2)粉碎后用作填料，聚苯乙烯泡沫塑料制品经粉碎后可用作填料，制成各种制品。如重新模塑成泡沫塑料制品混凝土复合板制品石膏夹芯砖用作沥青增强剂用作土壤改性剂

(3)裂解制油或回收苯乙烯，废聚苯乙烯发泡塑料裂解制油方法的装置如下废弃的聚苯乙烯泡沫塑料{EPS}预处理热处理减容催化裂解精馏苯乙烯

(4)其他，废聚苯乙烯泡沫塑料可用于制造涂料和粘接剂等涂料，可发性聚苯乙烯泡沫塑料粉碎后加入适当的溶剂可制成漆，POE塑料再生机厂家，工艺流程如下填料，着色剂粘接剂，酯类和苯类的混合溶剂，POE塑料再生机生产厂家，加入废聚苯乙烯泡沫塑料，防沉淀剂，增塑剂，酚醛树脂及其他助剂，可制成用于水泥，钢铁，木器的涂料。溴化制溴化聚苯乙烯阻燃剂，采用三氯化铝作催化剂，泡沫造粒机使废聚苯乙烯与溴发生亲电取代反应制得溴化聚苯乙烯，含溴量可达60%至70%，用于PET，ABS，和尼

龙等热塑性塑料的阻燃剂。溴化聚苯乙烯价廉，阻燃效果和热稳定性好，用量5份(质量)即可有明显的阻燃效果。与三氧化二锑并用，有较好的阻燃协同效应。

塑料造粒机加工废旧塑料的步骤

- 1、依次打开电源，设定温度和注意加温是否正常。
- 2、清理料斗等机组，进出水管，检查各齿轮油，机油，高温黄油的油位和润滑状态，新机的齿轮油建议半年更换一次，活动部位每周至少添加一次润滑油。
- 3、温度快到设定温度时，把塑料倒入料斗。
- 4、依次启动主电机，辅机电动机。
- 5、造粒机机的温度必须达到设定温度，清洗处理好挤塑机螺杆和料筒。
- 6、造粒机模头过滤网换好新网。
- 7、后依次按顺序开启水循环进出水，风机，切粒机，颗粒储料桶风机。
- 8、正常出粒时调节切粒机，进行变频调速调整颗粒大小。螺杆在出料前必须让切粒机不停地转动，后开启主机进行正式生产。

造粒机有哪些类别

造粒机广泛应用于选金厂，采煤厂与化工，基建及机械化的铸造车间等作连续均匀、定量的给料和配料之用。

造粒机可分为：滚动式造粒机、挤压式造粒机、卧式离心造粒机。

1、滚动式造粒机。这一类有机肥造粒机具有较长的发展历史，是人们根据日常的生活小常识改进的一种有机肥造粒机。这种有机肥造粒机结构简单，成球好，产量高，耗能低，操作维护方便，故障少，费用低，设备的使用寿命长。但是，这种有机肥造粒机对于物料有选择性，要求粗纤维的含量在一定的范围，物料的水分含量必须高，后期要经过干燥才能装袋储存运输，颗粒的密度小，装袋破损率高。

2、挤压式造粒机。这一类有机肥造粒机是人们为了便于储存运输施用，并结合饲料颗粒机的工作原理借鉴过来的有机肥造粒机。挤压式有机肥造粒机常规又可以分为对辊类有机肥造粒机、平模类有机肥造粒机、环模类有机肥造粒机、平模类有机肥造粒机滚动式有机肥造粒机组合体等几大类。这类型的有机肥造粒机生产的颗粒比较均匀，密度大，水分含量低，装袋破损率不高，POE塑料再生机公司，后期的干燥比较简单，对于原材料的粗纤维含量要求不严格。缺点是功耗较高，对于操作使用有一定的技术要求，要求原材料的水分含量较低。

3、卧式离心造粒机。这是一款在滚筒滚动式有机肥造粒机的基础上加装桨叶式转子，而且让滚筒不动，转子旋转改进型的有机肥设备。这一类有机肥造粒机可以改观原滚筒滚动式有机肥造粒机的缺点，POE塑料再生机，让有机肥造粒进入密度化、均匀化状态，从而有效提高产量，减少生产与维护成本。

关于我们：

福建鑫商达机械有限公司是一家专注边角料的回收造粒再生产机械设备有限公司，在线边角料回收领域，产品产出率高于同行业其他公司水平。公司生产研发经验丰富，可根据客户需求定制，满足不同公司的不同生产需求。主营产品：造粒机、边角料造粒机、在线边角料回收在造粒等，有需要了解咨询的伙伴们可拨打图片上的联系方式，欢迎大家来电咨询！

POE塑料再生机厂家-鑫商达(在线咨询)-POE塑料再生机由福建省泉州鑫商达机械有限公司提供。福建省泉州鑫商达机械有限公司（www.fjxsdjx.com）有实力，信誉好，在福建泉州的造粒机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鑫商达和您携手步入辉煌，共创美好未来！

