## 可移动岗亭的制作方案 西山区移动岗亭 鑫盛岗亭多少钱

产品名称	可移动岗亭的制作方案 西山区移动岗亭 鑫盛岗亭多少钱
公司名称	呈贡区鑫盛钢构不锈钢厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市呈贡区洛龙街道吴家营社区
联系电话	13648884153 13648884153

## 产品详情

## 5、钢筋连接

- 1)框架柱、框架梁、基础钢筋的连接竖向采用电渣压力焊,西山区移动岗亭,水平采用搭接。但钢筋接头的位置应符合施工规范规定。
- 2)采用电渣压力焊焊接时,不锈钢移动岗亭出售,设置在同一构件内的焊接接头相互错开,可移动岗亭的制作方案,在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍且不小于500mm的区段内,移动岗亭厂家,同一根钢筋不得有两个接头;接头的受拉钢筋的截面面积不应超过总面积的50%,受压区不做限制。同一根钢筋在同一截面不能有二个接头。竖向钢筋的接头离楼面的距离应符合设计要求。

粉尘: 不锈钢岗亭所放置的位置通常都会有粉尘,空气中常带有许多粉尘,它们不断地落在岗亭的表面。 我们可以用水或碱性溶液去除掉落在岗亭表面的粉尘。不过,有附着力的尘垢需要使用高压水或蒸气进 行清理。

残余粘合剂:撕掉胶带和保护纸时,粘合剂总有一部分残留在不锈钢表面。如果粘全剂还没硬,可以用有机熔剂去除。但是,当曝露在光和/或空气中时,粘全剂变硬,形成缝隙腐蚀的腐蚀源。然后需要用细磨料进行机械清理。

- 1、合理的外观设计使得视野相当开阔。
- 2、主骨架采用45\*75\*1.2不锈钢整体焊接而成,强度高,抗风压。

- 3、内用保丽板做墙面装修,天花板采用防火铝板,地板采用地胶板。
- 4、搭配灵活,亭内各种配置如照明灯、电源插座、电控箱和木质电脑桌、换气扇等等一应俱全,满足各类功能所需,并可配置收费系统,以满足各种需求。

可移动岗亭的制作方案-西山区移动岗亭-鑫盛岗亭多少钱由呈贡区鑫盛钢构不锈钢厂提供。呈贡区鑫盛钢构不锈钢厂(www.ynxs168.cn)有实力,信誉好,在云南 昆明 的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鑫盛钢构不锈钢厂和您携手步入辉煌,共创美好未来!