

20-25 保存药品恒温箱

产品名称	20-25 保存药品恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-280L
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

公司十分注重高新产品的研制，坚持产品的高技术性、高质量、高稳定性，始终不断研发出国内技术的产品。公司主导产品“福意联（Fuyilian）”坚持为用户提供优质的恒温设备、完善的售后服务是我们的追求，大限度的满足用户的需求是我们的宗旨，为用户创造价值，让用户满意100是我们的目标。公司秉承“做事以善为先，经营有章可循”的经营理念，精心为用户提供高质量、高技术、高性能的产品和超值服务。

本20-25 保存药品恒温箱是一款业的智能恒温设备，控温范围在2-48度之间，可任意设定需要的数值（根据客户的要求设定需要的温度），适用于医院、药房，制药厂、**、高校、化工、军工、科研、实验室等门使用。可恒温冷藏、恒温加温、恒温培养等等。

20-25 保存药品恒温箱产品基本参数

【产品型号】FYL-YS-150L

【容 积】150L

【温度范围】2~48 （每度可调可控，根据您的要求设定需要的温度）

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【外形尺寸】595 × 570 × 865mm

=====

【产品型号】 FYL-YS-230L

【容 积】 230L

【外形尺寸】 595 × 590 × 1215mm

【产品型号】 FYL-YS-280L

【容 积】 280L

【外形尺寸】 595 × 570 × 1445mm

【产品型号】 FYL-YS-310L

【容 积】 310L

【外形尺寸】 595 × 695 × 1315mm

【产品型号】 FYL-YS-430L

【容 积】 430L

【外形尺寸】 595 × 680 × 1805 mm

【功能特点】

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、20-25 保存药品恒温箱精准温感探头，自动显示箱体内温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内存放的物品。

售后：

- 1、安装、调试、培训：报价方免费负责安装调试，并安排工程师对购买方相关人员进行相应产品的技术培训；

2、**保修维护**：恒温保存设备免费保修期为恒温保存设备验收合格之日起12个月，除人为损坏外报价方对产品质量问题全免费维修、维护；超过免费保固期，报价方提供之服务为有偿服务，收取基本零配件、人工、车马成本费；报价方为客户方提供产品终身维护服务；