

药品常温保存柜10-30度

产品名称	药品常温保存柜10-30度
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-280L
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

公司是国内的保存实验室设备生产厂商，产品涵盖了冷藏、冷冻、低温、恒温、加温等多种温度范围，广泛应用于实验室，医切削液、科研、环保、化工、电子、军工、远洋渔业等领域。全系列产品覆盖全国各地，并大批量、多批次远销海外。

本药品常温保存柜10-30度是一款业的智能恒温设备，控温范围在2-48度之间，可任意设定需要的数值（根据客户的要求设定需要的温度），适用于医院、药房，制药厂、**、高校、化工、军工、科研、实验室等门使用。可恒温冷藏、恒温加温、恒温培养等等。

药品常温保存柜10-30度产品基本参数

【产品型号】 FYL-YS-150L

【容 积】 150L

【温度范围】 2~48 （每度可调可控，根据您的要求设定需要的温度）

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 865mm

=====

【产品型号】 FYL-YS-230L

【容 积】230L

【外形尺寸】595 × 590 × 1215mm

【产品型号】FYL-YS-280L

【容 积】280L

【外形尺寸】595 × 570 × 1445mm

【产品型号】FYL-YS-310L

【容 积】310L

【外形尺寸】595 × 695 × 1315mm

【产品型号】FYL-YS-430L

【容 积】430L

【外形尺寸】595 × 680 × 1805 mm

【功能特点】

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、药品常温保存柜10-30度精准温感探头，自动显示箱体内温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

我单位本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则。

- 1、产品配发检验合格证书和使用说明书，以确保用户能正确使用我公司产品。
- 2、我公司保证出厂的产品均按有关标准经营和检验，不合格的产品决不出厂。

保证严格履行、产品三包，严格执行工业产品售后服务有关规定，对出厂产品自发货日起的产品安装12个月以内（以先到者为限），若买方能够证实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够证实

产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回维修，更换或按订货价全额退。