

462A423 71 0 热缩管

产品名称	462A423 71 0 热缩管
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

TE/RAYCHEM模缩套 TE/RAYCHEM航空.. TE/RAYCHEM标识套 TE/RAYCHEM电缆.. 1553B航空总线.. 1553B相关芯片 , .. 1553B线缆 , 连接器 1553B耦合器 , 端.. 航空.

TE 模缩套 Molded Parts RAYCHEM 模缩套 Molded Parts TYCO 模缩套 Molded Parts 泰科 模缩套 瑞侃 模缩套 202D921~963直型带唇口 202D211~299直型带唇口 202D121

202D921-4-00-0

202D921-4-01/42-0

202D921-6-0

202D921-100/86-0

202D921-3-07/86-0

202D921-3-2

202D921-4-00/86-0

202D921-4-88-0

202D921-4/180-0

202D932

202D932-12-0

202D932-25-0

202D932-25/225-0

202D932-3-0

202D932-4-0

202D932-4/42-0

202D932-4/86-0

202D932-100-0

202D932-12-00-0

202D932-25-19/225-0

202D932-25-G05/225-0

202D932-25-G11-0

202D932-25/42-0

202D932-25/86-0

202D932-3-00-0

202D932-3/42-0

202D932-3/86-0

202D932-4-00-0

202D932-4-88-0

202D932-100/86-0

202D932-12-88-0

202D932-25-00-0

202D932-25-04-0

202D932-3-2

202D932-4-88

202D932-25-19-0

EVA热缩套管

EPDM热缩套管

PET热缩套管

特氟龙热缩套管

聚四氟乙烯热缩套管

聚偏氟乙烯热缩套管

RNF-150-3/64-0-SP

RNF-150-3/4-0-SP

RNF-150-3/8-0-SP

RNF-150-1/2-0-SP

RNF-150-3/16-0-SP

RNF-150-3/32-0-SP

RNF-150-1/8-0-SP

RNF-150-1/4-0-SP

RNF-150-1-0-SP

硅橡胶热缩套管

交联聚烯烃热缩套管

铁氟龙热缩套管

氟橡胶热缩套管

船用热缩套管

线缆标识热缩套管

汽车线束热缩套管

管道防腐热缩套管

电缆防护热缩套管

通信热缩套管

红色热缩套管

SE75PFR-DR10 White

SE125PFR-LR0 Black

SE125PFR-LR8 Gray

SE125PFR-TR0 Black

SE125PFR-TR8 Gray

SE125PFR-TR10 White

SE150PFR-LR0 Black

SE150PFR-LR8 Gray

SE150PFR-TR0 Black

SE150PFR-TR8 Gray

SE150PFR-TR10 White

SE175PFR-TR0

ATUM-1/8-0-STK

RNF-100-3/16-CL-SP RW-175-1/4-0-SP-EXCESS

ATUM-12/3-0

RNF-100-3/16-CL-STK RW-175-1/4-0-STK

ATUM-12/3-0-SP

RNF-100-3/16-GN-SP RW-175-1/4-X-1IN

ATUM-12/3-0-STK

RNF-100-3/16--SP RW-175-1/4-X-STK

ATUM-12/3-2-RSU-STK

RNF-100-3/16--STK RW-175-1/8-0-RSU-STK

ATUM-12/3-2-STK

RNF-100-3/16-WH-SP RW-175-1/8-0-SP

ATUM-12/4-0-4FT

RNF-100-3/16-X-4FT RW-175-1/8-0-STK

ATUM-12/4-0-MS-STK

RNF-100-3/16-X-RSU-STK RW-175-1/8-X-STK

ATUM-12/4-0-sp

RNF-100-3/16-WH-STK RW-175-1/8-0-SP-1

ATUM-12/4-0-sp

RNF-100-3/16-X-STK RW-175-1-1/2-0-SP

ATUM-12/4-0-STK

1-1/4-0-SP RNF-100-3/32-0-4FT RW-175-1-1/2-0-STK

BSTS通用热缩管，半硬，收缩比3:1，主要应用于机械保护，绝缘，密封保护等场合。

Versafit超软热缩套管，收缩比2:1，低收缩温度，薄壁，阻燃，弯曲时不起皱，为了商业产品低成本的需要，使用于线和线连接，电线和端子连接的保护.用于光缆的保护和电缆标识.

Versafit V2超软热缩套管，收缩比2:1，低收缩温度，薄壁，阻燃，弯曲时不起皱，M23053/13-003-0，为了商业产品低成本的需要，使用于线和线连接，电线和端子连接的保护.和电子部件的保护，

462A423-71-0-热缩管(图)由广州容信科技有限公司提供。广州容信科技有限公司 (www.gzrongxing.com) 是一家从事“ RAYCHEM热缩管,3M热缩套管,住友SUMITUBE套管 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ RAYCHEM,3M,DSG,LS,住友SUMITUBE热 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ” 的原则，使容信科技在绝缘材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！