

# 复合保温管防腐抗冻裂 恒节保温管厂家直销 沧州复合保温管

产品名称	复合保温管防腐抗冻裂 恒节保温管厂家直销 沧州复合保温管
公司名称	佛山市恒节保温管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇麦村村委会七滘工业区七路8号
联系电话	13923190368

## 产品详情

### 学校热水保温管温泉保温管厂家直销

不用人工包的PPR保温管\_直埋保温管\_学校热水保温管温泉保温管厂家直销\_全国货到付款

佛山恒节PPR保温管工厂直销，没有中间商，全程直接从厂家发货，质量有保证！承揽国内各大冷热水程让利于客户，薄利多销，欢迎订购！

恒节PPR发泡保温管、发泡管、热水保温管由优质PPR热水管，聚氨酯发泡保温层和PVC外护管组成，PVC外护管能保证管材在运输、安装和使用过程中免受破坏。保温层为聚氨酯机器发泡一次成形，复合保温管防腐抗冻裂，发泡更充分发泡密度有保证，发泡保温层紧密粘附内外管充分填满之间空隙，使管道、外套及保温层三者形成一个牢固的整体，是一种新型环保、很高的效果的保温水管。

保温效果极优，外形美观，携带方便，聚氨酯发泡复合保温管，安装快捷；是中央热水/空调工程保温管道理想选择；

可根据客户要求订制发泡层厚度，内管PPR管不锈钢管镀锌管等可选。欢迎致电恒节公司。ppr保温管的经销和维修点：PPR发泡保温管、热水保温管华中区经理商维修点分布的区域：河南：郑州、安阳、许昌、信阳、周口、洛阳、商丘、开封、平顶山、

焦作、鹤壁、新乡、濮阳、漯河、三门峡、驻马店、南阳；湖北：武汉

、仙桃、黄石、咸宁、宜昌、恩施、襄樊、十堰、潜江、荆门、鄂州、随州、荆州 孝感

、黄冈、天门；湖南：长沙、益阳、邵阳、娄底、怀化、郴州、永州、株洲、湘潭、衡阳、岳阳、常德、张家界；不锈钢立式保温水塔华南区经理商维修点分布的区域：广东：广州、深圳、珠海、东莞、韶关、梅州、汕头、惠州、河源、潮州、湛江、茂名、肇庆、佛山、江门汕尾、中山、阳江、清远、揭阳

、云浮；广西：南宁、来宾、贺州、百色、钦州、北海、玉林、防城港、桂林、梧州、柳州、河池、贵港；海南：海口、三亚。

佛山市恒节保温管有限公司是一家专业生产：PPR聚氨酯发泡保温管，PRC保温连接配件，坚持质量放在首位、服务为根本的宗旨，取得了良好的环保和社会效益，欢迎各界朋友莅临广东佛山恒节保温管有限公司参观指导和业务洽谈。

如有需要可在图片上找到联系方式，欢迎大家咨询

冷冻室专业PPR冷水保温管空调专业PVC保温管零下5摄氏度不结冰聚氨酯发泡保温管全国货到付款

很多客户在采购聚氨酯复合保温管时，对于热水管和冷水管都有着疑问，这两类管除了区别于热水、冷水外，还有什么区别？还有热水管和冷水管可不可以混合着用呢？小编很明确的告诉您，热水管和冷水管是不能混搭着用！

PPR热水管与PPR冷水管的区别

- 1、PPR管可用于热水管，热水复合保温管规格齐，也可用于冷水管。但因为PPR管的特性，在低温-5℃，准确点说在低于5℃温度，PPR管就开始呈现易脆性，容易裂开，温度越低，程度更高。所以更多地使用在热水管。
- 2、PPR热水管的压力通常为2.0Mpa，而PPR冷水管压力则是1.25Mpa或1.6Mpa。在温度不低于0℃，热水管是可以当作冷水管使用，但不是很推荐。
- 3、PPR热水管管壁都比冷水管的要厚，主要是承受更大的内外压力和有一定的保温作用。
- 4、PPR热水保温管工作温度为70℃左右，管子承受温度为95℃，而PPR冷水管一般为自来水管使用，管内水温不可低于0℃，否则容易结冰裂管。
- 5、PPR热水保温管的主要作用就是热水保温，尽可能地将热水保温时间更久，所以它的内管是PPR管，中间是聚氨酯泡沫保温层，然后套入PVC排水管做最外层防护。而PPR冷水管自然没有保温的定义，而有些工程上也要用到PPR冷水保温管，只有防冻的需求，管子在寒冷气候不易裂，抗冻那么就要做好保温工作，使用聚氨酯PPR保温管是合适不过的了！
- 6、最后一点就是，PPR热水管价格比PPR冷水管的贵，原因在于热水管使用用途比较广，材质厚；而冷水管相对于热水管，功能比较少，比较普通，管壁也薄。PPR热水管能走冷热水，而PPR冷水管却不能走热水，这就是两种管道的区别！

佛山市恒节保温管有限公司是一家专业生产：PPR聚氨酯发泡保温管，PRC保温连接配件，坚持质量放在首位、服务为根本的宗旨，取得了良好的环保和社会效益，欢迎各界朋友莅临广东佛山恒节保温管有限公司参观指导和业务洽谈。

如有需要可在图片上找到联系方式，欢迎大家咨询

广东廉江的李先生毫不犹豫选择恒节保温管，温泉PPR保温管/工程保温管道整车直发工地

传统保温管道保温效果一年不如一年，因此带来的能量损耗越来越大，外PVC内PPR聚氨酯保温管道由于它的稳定性，保温效果来去不大。两者对比，从节能角度来说，外PVC内PPR聚氨酯管道的效益一般是传统管道保温效果的3-10倍。

传统管道保温的效果越来越差，因此对于北方地区而言，需要抗冻的地方，沧州复合保温管，起不了抗冻的效果，极容易使管道损坏，这样就又需要再次投入维修成本更换管道，而聚氨酯保温管具有抗冻抗晒耐高温，使用寿命长达50年，后期不用人工售后维修，代替了传统的管道。

恒节聚氨酯发泡保温管都具备检测报告及合格证

聚氨酯保温管具有很好的机械性能和绝热性能，通常情况下可耐温120℃，通过该型或与其他隔热材料组合可耐温180℃。

聚氨酯直埋保温管与传统的沟敷管道相比，具有保温性能好，施工安装简便占地面积少、工程造价低、施工周期短等优点，特别是在节能方面，以目前情况而言，是任何保温管道难以比拟的，据佛山节能技术服务中心测试报告指出，在直埋深度约为一米的管道里，每100米降温为0.1℃，每100米的热损失率为2.07%，一般情况下一公里保温管道中，每年可节约省标准煤10.4吨。

专业生产PPR热水保温管 恒节一站式服务 管材及配件齐全

- 1.按照其输送介质的温度可以分为：常温聚氨酯直埋保温管、高温聚氨酯直埋保温管、深冷聚氨酯直埋保温管；
- 2.按照外护层的不同可以分为：玻璃钢外护层聚氨酯直埋保温管、高密度聚乙烯外护层聚氨酯直埋保温管、钢外护层聚氨酯直埋保温管及其他外护层直埋保温管；
- 3.按照输送介质的不同有很多种：如供水用的聚氨酯预制保温管、耐高温聚氨酯保温管，输送蒸汽用的蒸汽直埋聚氨酯复合预制保温管，石油上用的埋地硬质聚氨酯泡沫塑料防腐保温管等等。还有很多叫法如聚氨酯地埋管，聚氨酯预制管，聚氨酯直埋预制管，聚氨酯夹克管，聚氨酯发泡保温管等等。

佛山市恒节保温管有限公司是一家专业生产：PPR聚氨酯发泡保温管，PRC保温连接配件，坚持质量放在首位、服务为根本的宗旨，取得了良好的环保和社会效益，欢迎各界朋友莅临广东佛山恒节保温管有限公司参观指导和业务洽谈。

如有需要可在图片上找到联系方式，欢迎大家咨询

复合保温管防腐抗冻裂-恒节保温管厂家直销-沧州复合保温管由佛山市恒节保温管有限公司提供。佛山市恒节保温管有限公司（[www.hengjiebwg.com](http://www.hengjiebwg.com)）在冷热水系统这一领域倾注了诸多的热忱和热情，恒节保温管一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：汤小姐。