

春卷油炸流水线生产商 春卷油炸流水线 山东恒尔工业装备公司

产品名称	春卷油炸流水线生产商 春卷油炸流水线 山东恒尔工业装备公司
公司名称	山东恒尔工业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道站前北街101号
联系电话	18264637799

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东恒尔工业装备有限公司

油炸机价格不同的原因

油炸机的市场容量在不断地增长，在不断的努力中，取长补短，得到现在的成果。现在市场上油炸机的种类变得越来越多，因此价格也各有不同，那么这是什么原因呢？

- 1.油炸机根据型号不同价格不同，如果是定制的，春卷油炸流水线厂家，按照厂家的要求制作会另外收取费用。
- 2、根据材质不同主要是指接触食品部分是不锈钢材质与全部不锈钢材质之分，材质不同相同型号价格也不同。
- 3、油炸机材料及配置不同外，还有售后服务质量及承诺的不同。
- 4、根据常用规格型号，特殊规格型号而价格不同。

油炸机的价格不同也是有一定原因的，现在种类越来越多，而且有些厂家会从中偷工减料，为此来赚取更多的利益，因此用户在购买时要更加仔细。春卷油炸流水线，春卷油炸流水线

油炸流水线的电路控制

- 1、油炸流水线的电路控制系统应安全可靠、动作准确，各电器接头应联接牢固并加以编号；操作按钮应灵活，并有急停按钮；指示灯显示应正常，应符合GB5226.1的要求；油炸机内的导电线不得裸1露。
- 2、采用变频调速专用电机和变频调速器控制，油炸时间范围从二十秒至十五分钟可调，设备使用范围广，适应各种油炸工艺的食品。
- 3、采用上下双层网带设计以便在油炸过程中产品上浮时能保持产品油炸色泽均匀，春卷油炸流水线报价，不会产生上浮食品油炸不均匀的现象。
- 4、外观质量，表面处理的零件应色泽均匀，无起泡、起层、斑点、锈蚀等缺陷。
- 5、安全防护，油炸机应有安全防护装置，要加贴警示标志。特别要防止烫1伤、防火、防漏电。
- 6、油炸流水线油炸机应符合GB16798《食品机械安全卫生》的规定。
- 7、设备应耐热、耐化学和机械作用，易于清洗、消毒及应符合食品卫生和要求；设备的颜色不应对产品质量或污染的评估造成影响。春卷油炸流水线，春卷油炸流水线

一、多用：该工艺通过限位控制、分区控温、科学利用植物油与动物油比重关系，使所炸肉类食品浸出的动物油自然沉入植物油下层，这样中上层工作用油始终保持纯净，可同时炸制多种食物，一机多用。

二、提质：该工艺能有效控制炸制油的酸化、食品含油量，使所炸食物不但色、香、味俱佳，外观干净美观，提高了产品品质并延长存放期。

三、节油：该工艺采取油层中部加热的方式，控制上下油层的温度，春卷油炸流水线生产商，有效缓解炸油的氧化程度，抑制酸价的升高，从而延长炸油的使用寿命。经我司新式油炸机连续工作5-24小时后油酸价测定，过氧化值和酸价分别为1.40和0.062g/100g，而食品卫生国标为4.0和0.15g/100g，其结果远小于国标，延长炸油使用周期，春卷油炸流水线，减少浪费。经试验测得，油水混合油炸机比传统油炸机节油50%以上。

四、健康：该工艺使炸制食品过程产生的食物残渣、多余水份、重金属很快脱离高温区沉入低温区，随水排掉。当炸油过分干燥时，水层又可供给炸油层适当水份，使所炸食品不会出现焦化、炭化现象，保证食用者的健康。

五、环保：根据环境监测站公布油烟检测报告，普通油排放的油烟雾浓度平均值为6.16mg/m³，而我司生产油水混合自动调温油炸机为1.96 mg/m³，为普通油的1/3以下，利于操作者的健康及环保。

六、节能：独特的产品工艺和科学的产品结构使用户节省电、气、煤等消耗。春卷油炸流水线，春卷油炸流水线

