

玻璃钢防爆轴流制造厂家 玻璃钢防爆轴流 锦松环境设备定做

产品名称	玻璃钢防爆轴流制造厂家 玻璃钢防爆轴流 锦松环境设备定做
公司名称	山东锦松环境设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇金光大道中断
联系电话	18678383399

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东锦松环境设备有限公司

防爆轴流风机与普通风机的区别

防爆轴流风机一般是使用在容易造成安全事故的场所，这样的话就是降低了安全事故发生的机率，并且降低了损失财产安全的机率。对于如此安全的防爆风机，与普通的风机相比，玻璃钢防爆轴流厂家供应，有什么样的不同呢？今天我们就来一起看一下。

- 1、电机不同：采用的电机不同，防爆风机必需运用防爆电机。
- 2、叶轮对比：对叶轮材质及叶轮相对应的机壳内壁位置材料有央求，央求它们在万一呈现碰擦情况时不会产生火花，玻璃钢防爆轴流，比如运用铝风叶和铁内壁，或者铁风叶并在内壁加铝环。
- 3、叶轮与机壳间隙：防爆风机对叶轮与机壳的间隙有下限央求。而风机为了追求效率常常对间隙有上限央求，互为矛盾。
- 4、防爆风机对进出口端的安全防护央求更严。
- 5、防爆轴流风机采用电动机与叶轮直联的风机筒结构，玻璃钢防爆轴流销售，改动了当前煤矿抽出式轴流通风及全部采用皮带传动或长轴传动的复杂结构，利于运转和维修。

防爆风机教你排除风机的主要故障及原因

风机振动剧烈

风机轴与电机轴不平行、皮带轮错位

机壳或进风口与叶轮摩擦

基础的铆钉松动或叶轮变形

叶轮铆钉松动或叶轮变形

叶轮轴盘孔与轴配合松动

叶片有积灰、污垢、磨蚀或轴弯曲使转子失衡

风机进、出口管道安装不良、产生共振

机壳与支架、轴承座与支架、轴承座与轴承盖等联接螺栓松动

2轴承温升过高

轴承座振动剧烈

润滑剂粘度不对变质或含有异物，玻璃钢防爆轴流制造厂家，润滑剂填充不足或过多

滚动轴承损坏或轴承弯曲，轴承内环或外环配合公差过松或过紧

3电机电流过大或温升过高

开车时进风口管道未关严

被送气体中含有粘性物质

主轴转速超过额定值

轴承箱振动剧烈

电机输入电压过低或电流缺项

4皮带跳动或滑下：

皮带磨损、拉长时期过松或两皮带轮槽彼此不在同一中心线上。

轴流风机使用注意事项

风机出现震动，异常噪音或者是摩擦现象比较严重的情况，一定要及时的解决，很多用户都是直接停机了，其实风机在使用完之后还要对风机进行后期的保养和维护，这样才能让风机的下次使用中保持更好的效果，每次使用完毕之后，都要对润滑系统进行检测，一旦发现缺油少油等现象要及时的补充，否则风机的使用中会由于缺油现象加大磨损，对风机的零部件会造成很大的损坏。

玻璃钢防爆轴流制造厂家-玻璃钢防爆轴流-锦松环境设备定做由山东锦松环境设备有限公司提供。山东锦松环境设备有限公司（www.sdjshjkt.com）是从事“中央空调设备,净化空调设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：高曼。同时本公司（www.sdcl688.com）还是从事山东HTFC排烟风机箱，江苏排烟风机箱，消防排烟风机箱的厂家，欢迎来电咨询。