

直通式t型过滤器厂家 直通式t型过滤器 源益管道值得信赖

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 直通式t型过滤器厂家 直通式t型过滤器 源益管道值得信赖 |
| 公司名称 | 河北源益管道设备有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村 |
| 联系电话 | 15231747354 15231747354 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北源益管道设备有限公司

T型过滤器安装与使用：

T型过滤器可水平或垂直安装，但应注意水流方向与外壳箭头方向应一致，垂直时要求水流方向是自上而下。

四、T型过滤器技术参数：

1、适合物料：

- 化工、石油化工生产中的弱腐蚀性物料，直通式t型过滤器价格，如：水、氨、油品、烃类等；
- 化工生产的腐蚀性物料，如、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、醋酸、酯酸等；
- 制冷中的低温物料，如：液、液氨、液氧及各种制冷剂；
- 轻工食品、制药生产中有卫生要求的物料，如：啤酒、饮料、乳制品、粮浆用品等。

2、过滤精度：10-480目（一般通水网为18-30目/cm²，通气网为40-100目/cm²，通油网为100-480目/cm²。

)

- 3、工作温度： 90
- 4、公称通径：DN25—DN600mm
- 5、公称压力：PN 1.6Mpa（其它工作压力可按用户要求设计）
- 6、法兰标准：GB81-59（也可按用户要求制造）
- 7、壳体材质：A3、304、304L、316、316L
- 8、密封材料：聚四氟乙烯、耐油石棉胶

锥形临时过滤器又名锥形过滤器、临时过滤器，为管道过滤器的一种。两种形式，属于管道粗过滤器系列过滤器形式，安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质，使机器设备（包括压缩机、泵等）、仪表能正常工作和运转，达到稳定工艺过程，保障安全生产的作用。

『锥形临时过滤器』适用于各种轻重工业及楼宇管道。源益品质，全球共享!【过滤器】广泛应用于：化工、石化、石油、造纸、、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。【过滤器】是输送介质管道上不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来消除介质中的杂质，直通式t型过滤器，以保护阀门及设备的正常使用。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤网取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。

Y型过滤器产品概述

Y型过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种过滤装置，Y型过滤器通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，直通式t型过滤器厂家，用来清除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。Y型过滤器具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。Y型过滤器适用介质可为水、油、气。我厂生产的Y型过滤器是水力控制阀及精密易堵塞机械设备产品用户所必须具备的过滤设备。该产品是输送介质的管道系列不可缺少的一种装置，通常安装于水力控制阀、减压阀、泄压阀、定水位阀等设备的进口端，用来消除介质中的杂质，防止颗粒性杂质进入通道，造成堵塞，直通式t型过滤器结构，以保护设备管道上的配件免受磨损和堵塞。Y型过滤器还可与伸缩节组成具有安装长度可调节的Y型拉杆伸缩过滤器。我厂的Y型过滤器滤网采用不锈钢双层滤网结构，坚固耐用，具有结构先进、流阻小、排污方便等特点，可用于水、蒸气、油品、、尿素、氧化性介质等多种介质。根据不同需要设置过滤网目数，一般通水网为 18~30 目，通气网为 40~100 目，通油网为 100~480 目(特殊情况可按用户要求制作过滤网)。

直通式t型过滤器厂家-直通式t型过滤器-源益管道值得信赖由河北源益管道设备有限公司提供。河北源益管道设备有限公司（hbyygs.tz1288.com）为客户提供“金属软管,补偿器”等业务，公司拥有“源益”等品牌，专注于管道辅助材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：徐凤。

