

商丘除尘器 净岩环保 湿式除尘器

产品名称	商丘除尘器 净岩环保 湿式除尘器
公司名称	淄博净岩环保通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市文昌湖区萌水镇北衣村北首
联系电话	13561666004 13561666004

产品详情

袋式除尘器配件的选用原则标准？

淄博净岩环保通风设备有限公司生产的产品有：各类除尘器、脱硫脱硝设备，LFEF立窑玻纤袋除尘器；FMPD型分室脉冲喷吹袋式除尘器；LDC、YLDC低压脉冲袋式除尘器；MDC型煤磨袋式除尘器；脱硫净化设备；MC型袋式脉冲除尘器；各类旋风除尘器，除尘设备等。

具有选矿线除尘系统配套、回转窑除尘脱硫系统配套、小型锅炉通风除尘系统配套、干燥系统收尘配套、磨机收尘配套、电厂渣仓灰库除尘配套等各类行业除尘脱硫设计、施工的丰富经验。公司以“生产较好的产品，满足客户的需求”为宗旨，坚持以“质量求生存，创新求发展，管理求效益”为经营方针。

1、针对性原则

根据袋式除尘器的实际情况，有针对性地选用各种除尘配件，特别是针对关键环节选用配件非常重要。例如针对不同的喷陈特性，如表：

滤料名称	单位重量/ (g/m ²)	连续使用温度/	瞬间使用温度/	化学特性	耐酸性	耐碱性	耐氧化
------	---------------------------	---------	---------	------	-----	-----	-----

涤纶 100-600 130 150

丙纶 450-600 90 110

亚克力 500-550 120 140

Nomex 450-550 204 240

芳纶 450-550 204 240

PPS 500-600 160 190

P84 500-550 220 260

PTFE 700-850 220 280

玻纤 850-1200 240 280

2.适用性原则

适用性原则是指袋式除尘器配件功能应适用性强，如进适用。如脉冲阀应当适应性好，不能因为气候条件、气源条件稍有变化而影响其正常工作。同时除尘配件应当方便安装，容易更换，维护简单。

3.可靠性原则

可靠性原则一是指选用的袋式除尘器配件一定要运行可靠、故障少；二是指关系到粉尘排放的除尘器配件，一定要确保除尘器排放的含尘气体浓度能达到国家和地方有关标准；三是指袋式除尘器配件自身品质好，经久耐用。

4.安全性原则

鉴于袋式除尘器安全故障和安全事故较其他除尘器多，所以选用袋式除尘器的配件时，一定要想到配件是否影响除尘器的安全运行，旋风除尘器，预防和避免重大安全事故发生。特别是有气体、粉尘的场合，千万要注意。

5.经济性原则

选用袋式除尘器配件要注意经济性，要进行技术经济分析，力求用比较少的投入获得较多的产出。

除尘器，除尘设备，布袋除尘器，脉冲除尘器，脱硫脱硝，脱硫脱硝设备，废气光氧催化设备，除尘器生产厂家，除尘器价格，山东除尘器，淄博除尘器。

锅炉布袋除尘器电气部分要求

淄博净岩环保通风设备有限公司生产的产品有：各类除尘器、脱硫脱硝设备，LFEF立窑玻纤袋除尘器；FMPD型分室脉冲喷吹袋式除尘器；LDC、YLDC低压脉冲袋式除尘器；MDC型煤磨袋式除尘器；脱硫净化设备；MC型袋式脉冲除尘器；各类旋风除尘器，除尘设备等。

具有选矿线除尘系统配套、回转窑除尘脱硫系统配套、小型锅炉通风除尘系统配套、干燥系统收尘配套、磨机收尘配套、电厂渣仓灰库除尘配套等各类行业除尘脱硫设计、施工的丰富经验。公司以“生产较好的产品，满足客户的需求”为宗旨，坚持以“质量求生存，创新求发展，管理求效益”为经营方针。

锅炉布袋除尘器电气部分装置的控制，由布袋除尘器厂家配套提供的各控制柜实现。以上电控柜在外形尺寸、颜色（颜色由招标方确定）和风格上达到统一。

锅炉布袋除尘器电气部分要求：

1、锅炉布袋除尘器电气部分设计范围包括布袋除尘装置全部设备的电气部分，包括供电方案、二次部分、接地、照明及检修系统等。用户提供一路总电源（总负荷由方提出资料）接到方提供的进线柜，其余全部设备（包括电力电缆和控制电缆）由方提供。

2、设计中包括电气进线柜、控制柜和就地控制柜。电气控制柜设在除尘控制室内集中控制，就地控制柜设在现场设备附近。

3、布袋除尘器系统用电装置的控制，除尘器厂家，由布袋除尘器厂家配套提供的各控制柜实现。以上电控柜在外形尺寸、颜色（颜色由招标方确定）和风格上达到统一。

4、电源电压在 $\pm 10\%$ 范围内变化时，除尘系统所配电气设备和控制系统能正常工作。

5、锅炉布袋除尘器电气根据需要设计防雷和接地保护。

除尘器，湿式除尘器，除尘设备，布袋除尘器，脉冲除尘器，脱硫脱硝，脱硫脱硝设备，商丘除尘器，废气光氧催化设备，除尘器生产厂家，除尘器价格，山东除尘器，淄博除尘器。

淄博净岩环保通风设备有限公司生产的产品有：各类除尘器、脱硫脱硝设备，LFEF立窑玻纤袋除尘器；FMPD型分室脉冲喷吹袋式除尘器；LDC、YLDC低压脉冲袋式除尘器；MDC型煤磨袋式除尘器；脱硫净化设备；MC型袋式脉冲除尘器；各类旋风除尘器，除尘设备等。

具有选矿线除尘系统配套、回转窑除尘脱硫系统配套、小型锅炉通风除尘系统配套、干燥系统收尘配套、磨机收尘配套、电厂渣仓灰库除尘配套等各类行业除尘脱硫设计、施工的丰富经验。公司以“生产较好的产品，满足客户的需求”为宗旨，坚持以“质量求生存，创新求发展，管理求效益”为经营方针。

除尘器布袋的加工是极其重要的，在选定好了除尘器布袋所用滤料和确定好了布袋的规格后，生产人员就应当在加工布袋时提起注意，布袋加工的质量将会直接影响到除尘器布袋的寿命。

1、涤纶、丙纶、维纶除尘布袋经有关卫生有关部门鉴定，用于食品、制药行业的布袋要对人体健康无不良反应。

2、除尘器布袋在裁剪时，用电烙铁烫裁是较好的，可防止经纬线松散。缝纫用线必须用性能相同的线。

3、制药、食品行业在使用除尘布袋之前应用温水冲洗，以免布面污物进入。

4、可生产特殊规格的产品。如布料幅度可增可减，除尘布袋的直径大小可以任意选定，但是要在加工前一个月通知，以便产品可以计划生产。

5、除尘器布袋使用后，若因渣滓堵塞布、使布身发硬影响过滤风速，可根据各种纤维性能选用bingtong、草酸、甲ben、shao碱、酒精等溶液，浸泡。

除尘器，除尘设备，布袋除尘器，脉冲除尘器，脱硫脱硝，脱硫脱硝设备，废气光氧催化设备，除尘器生产厂家，除尘器价格，山东除尘器，淄博除尘器。

商丘除尘器-净岩环保-湿式除尘器由山东净岩环保设备有限公司提供。山东净岩环保设备有限公司（www.budaichuchenqi.net.cn）在废气处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，净岩环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：甘经理。