

物流园道闸厂家 万创一站式服务 衡水物流园道闸

产品名称	物流园道闸厂家 万创一站式服务 衡水物流园道闸
公司名称	广州万创信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇大源村大源北路14号218号
联系电话	13450202650 13450202650

产品详情

广州万创信息科技有限公司---园区自动收费道闸。物流园道闸

道闸防砸——3步带你了解道闸防砸雷达

什么是道闸雷达？

道闸雷达采用国际先进的微波高精度定位技术和具有高精度、免调试、高稳定性等特点，适用于停车场和地下车库出入口的车辆监控，实现停车场闸杆自动起、落，控制摄像机采集车牌号、识别非法车辆，为智能停车场管理提供可靠依据，是智能停车管理体系不可或缺的重要环节，为出入口管理提供可靠依据及安全保障。

为什么要选择道闸雷达？

- § 车辆捕获率达100%以上，有效防止“砸车、砸人”事件的发生；
- § 24GHz高频微波，衡水物流园道闸，具有极好的抗干扰能力
- § 雷达检测距离可调，智能控制道闸落杆时间，能够有效防止逃费事件发生；
- § 环境适应性强，雷达性能不受光照、灰尘、雨雪、雾霾等恶劣环境影响；
- § 一体化设计，可以独立安装在路侧或者封装在道闸箱内；物流园道闸
- § 安装简单，无需破坏地面，极大降低了施工难度和维护成本；

如何安装使用防砸雷达？

防砸雷达一般安装在道路出入口的后端，可以安装在闸机上，或者安装在闸机旁，垂直安装，朝正前方照射，能够探测到即将出口的车辆，具有以下功能：

（1）配合闸机下落：与触发雷达一样，防砸雷达可分为触头模式和触尾模式，防砸主要用触尾模式。当雷达检测到目标离开雷达照射区域后，配合闸机进行落杆，能够区分行人和车辆，车辆通过落杆，行人通过不落杆，做到无漏车（落杆不落），无多判（落杆提前下落）。物流园道闸

（2）防砸人功能：在车辆通过后，闸杆未完全落下的短暂时间内，一旦有行人通过，立刻触发抬杆，防止行人被砸到。

广州万创信息科技有限公司---智能物流园道闸。

想了解物流园道闸系统的信息可以咨询广州万创信息科技有限公司。物流园道闸

停车场道闸系统的布线规范及注意事项：

1)布线不仅要求安全可靠，而且要使线路布置合理、整齐，安装牢固。

2)所使用的导线，其额定电压应大于线路的工作电压；导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。物流园道闸

3)配线时应尽量避免导线有接头。除非必须用接头不可的，其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。

4)配线在建筑物内的要保持水平或垂直。配线应加套管保护（塑料或铁水管，按室内配线的技术要求选配），天花板走线可用金属软管，但需固定稳妥美观。

5)信号线不能与大功率电力线平行，物流园道闸安装，更不能穿在同一管内。如因环境所限，要平行走线，则要远离50CM以上。信号线所在管道应使用金属管，并将管道良好接地。

6)交流电源应单独走线，不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内，交流电源线的安装应符合电气安装标准。物流园道闸

7)管道串线前应先清刷管孔，穿放电缆时宜抹黄油或滑石粉，进入管口的电缆应保持平直，并应采取防潮、防腐等处理措施。

8)敷设的线路两端应留适当余量，物流园道闸厂家，以便于维护及管理。线路敷设完成后，应对线路进行校对与绝缘测试并加线标。线路校对无误、绝缘测试符合要求后，对线路做标示明显的永久标记。根

据实际敷设情况提交线路敷设图纸（竣工图），对中间接头以及接头的处理方法加以标注。

广州万创信息科技有限公司---小黄人道闸系统。

广州万创信息科技有限公司---车型车长识别道闸系统。物流园道闸

道闸进出共道是如何实现的？

一、组成部分

红绿灯控制系统是现代化停车场管理系统重要辅助系统之一，主要用于协调单车道双向车流的顺利通行，适用于停车场单通道出入口红绿灯控制。物流园道闸

出-入口部分主要由非接触感应式ID卡的读写器、ID卡（蓝牙卡）、车辆感应器、出入口自动路闸、车辆检测线圈、红绿灯等组成。

二、进出共道，实现原理

单辆车通行控制方式

1、当入口没有车辆进入或外出时，入口和出口均为绿灯亮，表示车辆可以刷卡进入或外出；小区内部车辆进入必须刷卡有效时，方可开启道闸，车过后道闸自动落下，小区内部车辆外出时，必须刷卡有效时，才能自动开启道闸，并在车过后自动落闸，道闸具有防砸车功能；

2、当入口车辆先压到入口车辆检测器时：

a、出口立即变为红灯，禁止内部车辆外出，入口为绿灯不变，当入口车辆刷卡有效时，道闸自动开启，当入口车辆经过入口红绿灯下的车辆检测器后，入口也立即变为红灯，禁止入口后来车辆继续通行；

b、入口车辆经过道闸后，道闸自动落杆，当车辆经过出口红绿灯检测器后，出、入口两端重新恢复为绿灯；

3、当出口有车辆外出比入口先压到出口车辆检测器时：

a、入口立即变为红灯，物流园道闸系统，禁止外部车辆向内部通行，当外出车辆刷卡有效时，道闸自动开启，当出口车辆离出口红绿灯车辆检测器时，出口也立即变为红灯禁止后续车辆通行；物流园道闸

b、出口车辆经过道闸后，道闸自动落杆，当车辆经过入口红绿灯检测器后，出、入口两端重新恢复为绿灯；

4、系统具有自动复位、及人工强行复位功能，当智能引导红绿灯因为特殊原因误判车辆长时间在出入口

通道内时，系统能够根据现场设定的系统复位时间，自动将出入口红绿灯复位，重新将出入口复位到绿灯亮的初始状态；

广州万创信息科技有限公司---车牌自动识别道闸系统。

物流园道闸厂家-万创一站式服务-衡水物流园道闸由广州万创信息科技有限公司提供。广州万创信息科技有限公司（gzwc168.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！