

桂花苗批发直销 湖南桂花苗 绿韵苗木

产品名称	桂花苗批发直销 湖南桂花苗 绿韵苗木
公司名称	孝昌县绿韵苗木花卉种植专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	孝昌县周巷镇绿林村
联系电话	13789979092

产品详情

桂花适宜栽植在通风透光的地方；喜欢洁净通风的环境，不耐危害，受害后往往不能开花；畏淹涝积水，若遇涝渍危害，则根系发黑腐烂，叶片先是叶尖焦枯，随后全叶枯黄脱落，进而导致全株；不很耐寒，但相对其它常绿阔叶树种，还是一个比较耐寒的树种。桂花的花芽分化基本过程可以分为花序分化期、小花分化期、花萼分化期、花瓣分化期、雄蕊分化期和雌蕊（退化雌蕊）分化期等6个时期。四季桂具有多次开花的现象，秋季（与秋桂同期）的花芽分化和开花特性与其他季节的开花特性明显不同，秋季的花芽分化和开花特性与秋桂基本一致。在杭州地区，大部分秋桂品种从6月上旬开始进入花芽分化，8月底到9月初完成，历时近3个月。不同品种花芽分化进程略有不同主要是由于品种自身营养积累状况和对气温的敏感性不同造成；花芽分化对气温、相对湿度等环境条件没有特殊要求，但相对低温能显著促进花芽分化。不同性别的品种花芽分化存在一定的差异，要表现在雌蕊（退化雌蕊）的分化和发育上：无论是雄性品种还是品种，分化前期即从花序分化期到雄蕊分化期均表现为状态，之间无显著差异，蕊分化期才表现出显著的不同。

品种有四种常见的栽培方式：金桂、迎桂、当桂和四季桂。不同的品种表现出不同的特点，其绿化效果有其自身的特点。因此，5公分桂花苗多少钱一棵，桂花的栽培应根据其品种特点、栽培环境和个人喜好，选择理想的品种。

移植

20岁树龄以下的桂花移植在春秋两季容易存活。最好在开花前后半个月移植。如果在开花前移植，它可以在当年开花，并且在开花后大约一个月移植后可以产生新的根。它也可以在春天从三月中旬移植到四月下旬。五月下旬的新芽已经成熟，已经进入梅雨期。虽然它们可以移植，但秋天的花却不那么盛开。为了提高成材率，3月中旬在土壤中进行了20岁以上的未移栽成材树种的移栽。

方法二、三年生桂花苗，若运输距离近，可带宿土移植。规格较大的必须带土球移植，土球直径以树干胸径的6～8倍为宜。栽植深度宜采取浅栽厚培，嫁接苗接口要露出土面，其他苗木比原根际稍深3～4cm。培土高于地面，以免土壤下沉造成根部积水，影响苗木生长。种植后应浇透水1次，并视其树龄、

树势、根系、土球等情况，结合整型进行适量修剪。以后视天气情况进行叶面喷水和浇水，直至成活。桂花成活后，要施1次液肥，7~8月再施1~2次水肥，临冬之前施以腐熟堆肥，以后转入常规肥水管理。

桂花苗在培植时的几点注意事项

桂花苗的成长状况不理想，很大程度和施肥方法不当有关。目前桂花苗种植地施冬肥数量已是不足，而施用中，多数桂花苗种植地又是将所施的厩肥阳杂肥覆盖在桂花苗之上，只能起到部分防寒保温的作用，而不能发挥施肥的效果。

因为这类冬肥铺在桂花苗土壤表面，微生物难以分解，纵然有少量已净解的有效养分，还得靠雨水下渗带到根旁才能被桂花苗吸收，而冬季雨水往往较少，因此施了肥根部无法及时吸收利用。所以老法施冬肥，对桂花苗的增产效果不显著，而对后期生长倒有促进作用。

桂花苗的成长状况不理想还和培土方法不当有关。老习惯是采用挑生土培土，所挑的生土大多数是夹杂石砾的贫瘠的红壤土，湖南桂花苗，用这种土覆盖桂花苗常常带来四大害处，桂花苗批发直销，由于培的是生土，随着上层上升根也逐年上升，使根常处于缺肥生土层，满足不了其对营养要素的需求。

对桂花苗采蜜的时候也需要注意，如果桂花苗仅少量生于松树林里，金桂花苗多少钱一株，也好放弃，因松树枝条上常有松蚜为害，其排的粪便既甜又毒，若工蜂采集归巢，往往导致蜂群中毒，而成批死亡。总之，桂花苗是冬季良好蜜源，对蜂群繁殖和采蜜都很相宜。但应选择植株较多油茶，马尾松较少的场地放蜂，并且不宜久恋，采完早、中冬桂，即应迅速转移，以策安全。

桂花苗批发直销-湖南桂花苗-绿韵苗木由孝昌县绿韵苗木花卉种植专业合作社提供。孝昌县绿韵苗木花卉种植专业合作社（www.xcxlymm.com）是湖北孝感花木的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在绿韵苗木花卉领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创绿韵苗木花卉更加美好的未来。