

# 自走式芦苇收割打捆机 自走式打捆机 圣隆机械生产厂家

产品名称	自走式芦苇收割打捆机 自走式打捆机 圣隆机械生产厂家
公司名称	曲阜圣隆机械设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市阳春路1号
联系电话	13562744858

## 产品详情

### 自走式打捆机机油选用的七大准则

#### 自走式打捆机机油选用的七大准则

准则一：自走式打捆机机油中不得掺对柴油或齿轮油。向机油中掺对柴油或齿轮油，会损坏机油中的添加剂，导致机油很快蜕变失效，并加重冲突副零件的磨损。

准则二：不得用机油替代齿轮油。用机油替代齿轮油后，传动系齿轮不易挂带油膜，会造成传动副的前期磨损。

准则三：旧机油中不得掺对新机油。新旧机油混合后，会加快新机油的氧化蜕变，然后降低新机油的运用效果和运用时间。

准则四：不得用q油机油替代柴油机油。否则机油易氧化蜕变，并且对不耐腐蚀的柴油机轴瓦也会造成损害。

准则五：自走式打捆机的润滑油中不得掺对机油或柴油。向润滑油中掺对机油或柴油，容易使润滑脂流失，降低润滑脂的运用效果。

准则六：不得用机油替代刹车油。用机油替代刹车油后会使得制动系的橡胶件产生膨胀，造成制动失灵。

准则七：不可用液压油替代机油。液压油作机油会在燃烧室内生成漆膜，不易铲除，玉米自走式打捆机，代用后会加重磨损。

## 自走式打捆机定期保养的细节

### 自走式打捆机定期保养的细节

自走式打捆机跟别的设备一样，在使用的时候保养不可懈怠，要定期进行检查，发现问题尽快解决不可拖延。下面为您介绍定期检查需要做哪些方面：

- 1、定期检查电源，检查电源插座、插头、电源线有无起氧脱落、断裂之处。
- 2、定期检查轴承的润滑情况是否良好，并定期使用润滑油保养。
- 3、定期检查所有紧固件是否紧固，如果有松动现象应及时处理。
- 4、定期检查自走式打捆机传动皮带是否安装正确和情况良好，若发现皮带破损应及时更换，当皮带或槽轮上有油污时，自走式打捆机，应用干净抹布及时擦净。
- 5、定期检查防护装置是否良好，若发现防护装置有不安全现象，应及时排除。
- 6、定期检查自走式打捆机破损腔内有无物料或其他杂物，若有时应清理干净。
- 7、定期检查液压起顶机顶头或起顶丝杆是否退回，调整垫片是否安装正确和压紧。
- 8、定期检查风机1密封情况，防止沙土对风机会造成严重的磨损，自走式芦苇收割打捆机，使叶轮体与轮毂铆钉头脱落，以及铆钉孔处出现疲劳裂纹。

### 自走式打捆机故障排除方法

大型号（产量高）的自走式打捆机必须安装除尘器，因自走式打捆机进料时原料含水量超标，原物料比较湿，增大了粉尘粘浮度，使之除尘器内部结露，自走式打捆机生产车间温度稍高的话，就会使除尘器内壁有水蒸气，从而受潮，这样就降低废气排出除尘器的时间，降低了除尘效果。

大型自走式打捆机配备的风机是配套的产品，自走式打捆机视频，由于除尘器结露导致布袋阻力增大，粉尘小碎木屑不能被正常抽滤，有些自走式打捆机用户通过增加自走式打捆机风机功率，提高进风量来改变除尘效果，但是结果并不乐观。恰恰相反这样还会造成自走式打捆机风机叶轮的磨损，本来可以使用2~3年的自走式打捆机，使用寿命缩短至9~10个月，同时也增加了无谓的电能损耗，使生产成本增加。

以上原因是自走式打捆机的除尘失效不是由于单方面原因造成的，也不要单纯的以为加大风机功率就能够达到理想的除尘效果。要从原料进入机器就开始分析原因，这样才能提高自走式打捆机的产量，和除尘器的使用效果。

自走式芦苇收割打捆机-自走式打捆机-圣隆机械生产厂家(查看)由曲阜圣隆机械设备有限公司提供。曲阜圣隆机械设备有限公司(www.qfslxmjx.com)是山东济宁,农业运输机械的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在圣隆机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创圣隆机械更加美好的未来。