# 江苏天一瑞合 南京高温箱

产品名称	江苏天一瑞合 南京高温箱
公司名称	江苏天一瑞合仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号
联系电话	18762942613 18762942613

# 产品详情

### 可程式酸性盐雾试验箱的发展

对材料或产品进行人工模拟环境试验是保证其高质量所必不可少的重要环节,人工模拟环境试验是 实际环境影响的科学概括,具有典型化、规范化、使用方便、便于比较等特点。环境条件的多样化和环 境试验的重要性也对环境试验设备提出了更严格的要求。

可程式酸性盐雾试验箱是一种由人工模拟盐雾环境的试验,它与大气条件下的暴露试验相比,具有显著的优点:试验时间明显缩短;腐蚀环境可以控制,环境再现性好;节约了大量的人力、财力、物力。它的发展和推广都很快,已从初期的单纯中性盐雾试验发展成:醋酸盐雾试验、铜盐加速醋酸盐雾试验和交变盐雾试验等多种形。我国已将盐雾试验作为国家标准,并进行了详细的规定说明。

#### 紫外老化试验箱的排除性

环试行业是多种科学技术的综合产物,它品种繁多,而紫外老化试验箱也是其中之一,并且使用广泛,而且不断创新,它能再现阳光、雨水和露水所产生的破坏,是科研、汽车、家电等领域必备的测试设备,下面我们就来讲讲它的排除性。

紫外老化试验箱在每一次进行环境可靠性试验时,对环境因素的量值、容差以及类别都有着极其严格的要求,并且排除不是试验时所需要的环境因素渗透其中,以便在试验结束后对判断和分析产品失效与故障模式,提供确切的依据,所以要求在环境试验设备除了提供所规定的环境条件外,不允许对被测试产品附加其它的环境干扰。

### 恒温恒湿试验箱给路由器试验方法

为了模拟智能路由器在高温的环境下的工作场景,测试时将智能路由器放置在温度设定为42摄氏度左右的恒温恒湿试验箱中,根据试验要求搭建起一个线程下l载+.上传的无线局域网络,高温箱,用来模拟智能路由器满负载运行的状态。测试将进行一小时的时间,一小时后,取出设备并记录它的温度,观察这些产品的散热情况。根据相关的试验要求进行其他项高温或低温试验。

江苏天一瑞合(多图)-南京高温箱由江苏天一瑞合仪器设备有限公司提供。江苏天一瑞合仪器设备有限公司(www.tianyiruihe.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。天一瑞合——您可信赖的朋友,公司地址:江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号,联系人:刘先生。