

佛山粉料脱气式包装机 粉料脱气式包装机厂家 恒尔电子设备

产品名称	佛山粉料脱气式包装机 粉料脱气式包装机厂家 恒尔电子设备
公司名称	广州恒尔电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙头街道大富村工业区工业路2号102
联系电话	13533334006

产品详情

广州恒尔电子有限公司主营：脱气式包装秤、脱气式吨袋包装秤、脱气式包装机、粉料脱气式包装机、正极材料专用包装机、磷酸铁锂专用包装机、三元材料专用包装机、锂电材料专用包装机、多功能包装机等等。

粉末吨袋包装机主要用于物料的大袋包装作业，设备自动化程度很高，可自动实现套袋、夹袋、上料、称重、落袋等一系列过程，粉料脱气式包装机厂家，结构简单、操作方便，粉料脱气式包装机厂家直销，只需单人即可完成设备的操作，为企业减少人力资源的占用提供了设备支持。同时粉末吨袋包装机兼具环保功用，他出料口与包装袋直连，基本可以实现物料无尘包装作业，有效的避免了物料与人工的直接接触，使企业生产更加安全。

广州恒尔电子有限公司，是一家专业从事粉料脱气式包装机、正极材料专用包装机、负极材料专用包装机、磷酸铁锂专用包装机、三元材料专用包装机等研发、生产、销售、服务为一体的高科技综合型企业。技术设备——公司重视吸收新技术、引进新设备，使恒尔的技术装备引1领行业。从2010年起，粉料脱气式包装机多少钱，公司投资数千万元进行了多期技术改造，引进具有国际1先进水平的称重传感器技术和装备，实现了产品品质的突破。

三元材料包装机技术参数

计量方式：称重式螺旋双速充填。

包装重量：5kg-50kg

包装速度：2-3袋/每分钟

电 源：三相380V/50HZ

整机功率：3.5KW

整机重量：800kg

超细粉脱气包装机参数：

操作人员：1人

设备噪音：低于85分贝(距包装线一米远)

设备材质：与物料接触件金属材质为304不锈钢，设备支撑框架为高强度型钢。

电气防护等级：IP54

吨袋包装袋尺寸：内袋材质为铝塑膜或PE膜（塑料袋）。

25公斤包装袋尺寸：根据客户袋子规格尺寸设计，内袋材质为铝塑膜或PE膜（塑料袋）。

广州恒尔电子设备有限公司，是一家专业从事工业衡器、自动定量包装机械、工业自动化控制系统等研发、生产、销售、服务为一体的高科技综合型企业。优良的企业素质——公司是广东省高科技企业、广州市市属重点企业之一。在经验管理中坚持“以人为本、不断创新”的理念，佛山粉料脱气式包装机，纳百川精髓，尽显执业精神。所生产的衡器及核心产品“自动定量包装机械”等，以品质成功打开了国内外市场，而恒尔人更凭借优良的执业素养，赢得顾客的高度认可，以口碑与诚信奠定了恒尔“五星级”的品牌效应。主要产品有：粉料脱气式包装机、正极材料专用包装机、负极材料专用包装机、磷酸铁锂专用包装机、三元材料专用包装机等。

包装机的特点

1. 根据不同得物料采用不同得送料方式：双螺旋送料；振动式送料；气体送料。
2. 自动称重、自动折边、自动封口、自动复称。
3. 采用大、中、小给料方式，提高工作速度，保证精度。
4. 整体外形采用封闭防尘结构，实现无尘包装
5. 根据生产需要，可调整包装速度、计量精度、
6. 变频器、传感器、仪表等的自动保护功能

镍钴锰锂电三元材料 吨袋包装机

除尘密闭：气囊密闭、自动夹紧，辅助负压除尘系统包装过程无粉尘泄露

包装方式：吨袋包装-自动、手动

计量精度：吨袋包装20G-1KG

组成部分：物料暂存料仓、螺旋喂料器、称重模块、提升装置、密闭夹紧装置

操作流程：吨袋夹紧>挂吊带>设定参数启动系统

佛山粉料脱气式包装机-粉料脱气式包装机厂家-恒尔电子设备由广州恒尔电子有限公司提供。广州恒尔电子有限公司（www.henll.cn）有实力，信誉好，在广东广州的工业自动控制系统及装备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进恒尔电子设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！