

复合板双体猪用落地产床 养殖设备母猪产床 母猪产床分娩床 莱卓畜牧

产品名称	复合板双体猪用落地产床 养殖设备母猪产床 母猪产床分娩床 莱卓畜牧
公司名称	河北莱卓环保科技有限公司
价格	2500.00/套
规格参数	莱卓畜牧:莱卓畜牧 母猪产床:母猪产床 河北泊头:河北泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇莫家八里庄村
联系电话	18713661765

产品详情

复合板双体猪用落地产床 养殖设备母猪产床 母猪产床分娩床 保育床定位栏 定制厂家直销 莱卓畜牧

高度：1.2米

宽度：60公分

长度：2.2米

注:本厂生产的限位栏一般十个栏位为一组，总长为6米。

可根据养殖场不同规格接受定制，详情请咨询18403736767.

母猪限位栏/定位栏的特点：

- 1、产品围栏均由一寸（壁厚2.0）热镀锌管，使用二保焊（二氧化碳保护）焊接而成，且栏片均由整根镀锌管焊接，做到边角圆滑且密封性耐腐蚀性更强。
- 2、产品支撑腿有热镀锌管焊接和复合材料支撑腿两种选择，可适应不同客户需求。
- 3、地板均采用复合漏粪板，抗腐蚀抗老化，承重可达到1吨以上。
- 4、科学设计门扣，采用欧式碰口门锁，左右都可开关门。使用镀锌铁制作更耐用，防锈效果更好。
- 5、采用挂式门口，无需门栓，拆卸更方便。

- 6、设计母猪防跳压杆，使用十字扣固定，防止母猪跳栏造成流产。
- 7、使用钢板食槽，经烤漆制作，表面光滑无毛刺，三角式固定更牢固。

养殖场使用母猪限位栏/定位栏的好处：

- 1、节省养殖场养殖空间，减少养殖场在建筑方面的投入从而降低了养殖成本。
- 2、规范化管理母猪，避免母猪之间争斗造成的流产，为养殖场避免不必要的损失。
- 3、干净卫生，降低了细菌滋生和传染病的发病几率。
- 4、使用螺丝卡扣连接，方便拆卸安装和运输。

2222 新款母猪产床 自动化养猪设备 优质新式双体母猪产床

母猪产床又称高培产仔栏

，主要由母猪定位架、仔猪围栏、仔猪保温箱、漏粪地板、母猪食槽和小猪补料槽等组成。母猪定位架的作用是控制母猪自由活动区域和躺卧方式，母猪产床定位架之间有挡杠，避免仔猪被压死、踩死和压伤。定位架的长度一般为2.1-2.3米，宽度为0.6米，高度为1.0米。限位架下边的一根栏杆上面焊有弯曲的档柱，用以保护仔猪，而不影响仔猪吃奶。母猪食槽和饮水器都在定位架的前方。

母猪产床不但可以满足母猪分娩需要，也是母猪分娩后，母猪与仔猪在各自的区域内活动，既能满足小猪吃奶的需要，同时保护小猪不会被母猪压死压伤，为小猪营造独立适宜温度环境，满足仔猪与母猪的不同温度需求。母猪产床是母猪产仔期间专用设备，仔猪在干净舒适的地板上饲养，防止了被母猪挤压，猪粪便通过漏缝地板落入粪池，可减少猪群因粪便污染导致的，提高了成活率。

母猪产床使用优点

- 1、干净卫生的分娩环境，使母猪产后恢复快，能充分发挥猪只的生产潜能；
- 2、便于对母猪和仔猪的管理；
- 3、能保护仔猪，防止被母猪压死；
- 4、能提供良好的卫生条件，能防止活物积存和细菌的繁殖，减少仔猪疫病；
- 5、能为初生仔猪提供一个健康舒适的环境和 活动空间；
- 6、减少养殖户在精力与经济上的投入，增加经济收入。
- 7、提高仔猪成活率。

母猪产床的重要用途：

它就是专为母猪分娩和哺乳仔猪而设计的专用围栏，它做为就是为了能保护仔猪，防止被母猪压死；能为初生小猪提供30 左右的小气候和小环境；能提供良好的卫生条件，能防止活物积存和细菌的繁殖，减少仔猪疫病；便于对母猪和仔猪的管理。

为仔猪提供一个活动的空间我们就设计了仔猪围栏，并防止仔猪跑出去。护栏有栅条式和隔板式两种.栅条式有利于通风和观察，但不利于防疫。隔板式有利于防疫但造价较高，仔猪围栏的长为2.0-2.3米，宽

为1.7-1.8米，高为0.5-0.6米，栅格间距不大于40毫米，仔猪补料槽和饮水器都装在围栏的后部，供粪便排在后部的排粪区。

母猪产床的产品设计：

通常我们把母猪产床上安装有母猪限位架、仔猪围栏、仔猪保温箱、高架网床、母猪食槽和小猪补料槽等组成。母猪限位架的作用是限制母猪自由活动和躺卧方式，使其在躺卧时只能腹部着地伸出四肢。

增加了躺卧时间，为仔猪提供了逃避的机会，避免被压死喝压伤。限位架的长度一般为2.0-2.3米，宽度为0.6米，高度为1.0米。限位架下边的一根栏杆离地面的距离为240毫米，它上面焊有弯曲的档柱，用以保护仔猪，而不影响仔猪吃奶。母猪食槽和饮水器都在限位架的前方。

母猪产床在母猪产仔、仔猪哺乳阶段设备配置如下：

- 1.母猪产床主要配备热浸锌或喷漆仔猪围栏、母猪限位栏；
- 2.铸铁母猪食槽或钢板食槽；
- 3.塑料、铸铁组合地板网或全铸铁地板网、铸铁钢梁；
- 4.玻璃钢保温箱、不锈钢或铜质饮水器；
- 5.也可选配不锈钢或钢板仔猪补料槽。

母猪产床产品配套说明：

- 1、母猪产床的支撑梁选用球墨铸铁或。
- 2、床面：床面母猪部份选用球墨铸铁板，或钢丝编织网地板仔猪部分选用塑料漏缝板，同时大限度满足了母猪与仔猪的生长需要。
- 3、床架：床架采用热镀锌管焊合而成，结实，耐用，耐腐蚀。
- 4、其它：采用螺栓连接拼装，组装十分简单方便，另配有仔猪保温箱，加热灯，母猪用饮水器，仔猪用饮水器.母猪铸铁食槽，仔猪铸铁圆形补料槽.底部有铸铁横梁支撑，铸铁腿