

玻纤增强15%PA66 A3GE3 德国巴斯夫 热稳定性 高刚性 耐磨

产品名称	玻纤增强15%PA66 A3GE3 德国巴斯夫 热稳定性 高刚性 耐磨
公司名称	悠塑塑化科技（上海）有限公司
价格	.00/千克
规格参数	德国巴斯夫:德国 A3GE3:A3GE3 德国:德国
公司地址	上海市青浦区公园路99舜浦大厦7层R区772室
联系电话	021-51688068 15150496605

产品详情

是否进口：否

产地：德国

牌号：A3GE3

销售方式：品牌经销

品名：PA66

货号：A3GE3

特性级别：增强级、热稳定性、高刚性

用途级别：汽车部件、电子电器部件、电动工具配件

产品规格：25kg

玻纤增强15%PA66 A3GE3 德国巴斯夫 热稳定性 高刚性 耐磨详细介绍

提供以下PA66，量大包邮送到，长期合作还可以优惠

产地：德国巴斯夫

38,高强度 热稳定性PA66/德国巴斯夫/8233G 尺寸稳定性良好PA66

- 39,挤出级PA66/德国巴斯夫/A3W 高流动 耐老化汽车部件 电线电缆级
- 40,加纤30%PA66/德国巴斯夫/A3WG6 耐高温 高刚性 增强级热稳定
- 41,阻燃级PA66/德国巴斯夫/A3X2G10 高刚性 高强度 良好的电气性能
- 42,热稳定性PA66/德国巴斯夫/A3WG7 低粘度 高刚性高流动 耐老化PA66
- 43,尺寸稳定性PA66/德国巴斯夫/A3WG5-BK 高刚性 耐老化
- 44,GF25% 阻燃级PA66/德国巴斯夫/A3X2G5 耐高温 良好的电气耐油性能
- 45,阻燃级PA66/德国巴斯夫/C3U 高抗冲 耐高温 汽车部件
- 46,30%玻纤增强PA66/德国巴斯夫/A3EG6高刚性耐磨 食品接触 耐油性高
- 47,玻纤增强30%PA66/德国巴斯夫/A3ZG6 增强级阻燃 高抗冲热稳定
- 48,玻纤增强30%PA66 A3ZG6 德国巴斯夫 阻燃 高抗冲 热稳定
- 49,阻燃级PA66/德国巴斯夫/C3U BK 良好的抗撞击性 电气元件
- 50,耐高温PA66/日本旭化成/I3G15 高刚性 高强度 纤维 汽车部件
- 51,耐油性PA66/德国巴斯夫/A3WG5 NC 高刚性 耐热 尺寸稳定性良好
- 52,玻纤增强25%PA66 A3X2G5 BK 德国巴斯夫 阻燃级 良好的电气性能
- 53,阻燃级PA66/德国巴斯夫/A3XG5 耐高温 耐油 高刚性PA66
- 54,高刚性PA66/德国巴斯夫/A3GE6 耐磨 电子汽车部件

55,15%玻纤增强PA66/德国巴斯夫/A3EG3 高刚性 良好的耐油性能