

邓州钢制槽式电缆桥架 铭昌断面无刺无弯曲

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 邓州钢制槽式电缆桥架 铭昌断面无刺无弯曲 |
| 公司名称 | 河南铭昌电力物资有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南阳市卧龙区靳岗街道办事处新寺村41号 |
| 联系电话 | 15225611569 |

产品详情

电缆桥架的敷设要求：

1.

电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位，均应满足电缆允许弯曲半径要求。

电缆的允许弯曲半径，应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆，其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。

2. 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合下列规定：

应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。

当水平通道中含有35kV以上高压电缆，或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时，宜按“由下而上”的顺序排列。

在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况，钢制槽式电缆桥架现货供应，均应按相同的上下排列顺序配置。

支架层数受通道空间限制时，35kV及以下的相邻电压级电力电缆，可排列于同一层支架上，1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。

同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时，应配置在不同层的支架上。

4. 同一层支架上电缆排列的配置，宜符合下列规定：

控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。

除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形（三叶形）配置外，对重要的同一回路多根电力电缆，不宜迭置。

除交流系统用单芯电缆情况外，钢制槽式电缆桥架价格，电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙。

电缆网格式桥架行业的价格分析

电缆桥架的价格主要是由电缆桥架所需的原材料，如：冷轧钢板、热轧钢板、镀锌板等主材以及表面处理方式、运输费用、人工工资、税管费等因素决定的，并不断地随市场原材料的价格波动而波动。目前市场上电缆桥架的价格差异比较大，同等规格的电缆桥架不同的厂家价格几乎能相差一半。为什么会出现这样的情况？根据我们几年来的调查得出了一下结论：

- 1、原材料价格的差异。（应该在5%左右）
- 2、经营费用的差异。（应该在5%左右）
- 3、恶意竞价，原材料以次充好。（应该在25%左右）

（现在市面上桥架厂家都是利益当头，以次充好，而却完全相反，邓州钢制槽式电缆桥架，专注桥架十余年，打造行业品牌）

- 4、降低电缆桥架的加工标准，减少电缆桥架的原材料厚度（偷工减料）。（应该在30%左右）

（桥架产品不仅没有偷工减料，还在产品工艺上作了创新改造，不仅强度增大、美观大方，价格还比同行更实惠！广羽机电现有多款产品申请国家专利）

当然节能降耗，管理水平等原因也是决定电缆桥架价格方面的因素，但决不是主因。较大价格的悬殊主要是一些不负责任的厂家或销售人员为了招揽加工任务不择手段、恶性竞争导致的，从另一个侧面也反映出电缆桥架市场竞争的激烈程度。因此提醒业主在电缆桥架的订货过程中一定要自己先做个预算，根据电缆桥架的型号折算出电缆桥架的重量，然后在折算出电缆桥架原材料的价格及表面处理费用。两项相加就是基本的费用。如果电缆桥架的价格在这个基本费用的1.2倍之下就很难保证电缆桥架的质量。

网格桥架在使用中虽然维护方便，但是在使用中日常维护工作依旧重要，具体的维护工作有哪些，接下来，我们一起看看网格电缆桥架的日常维护工作同样重要的相关说明。很多地方都相继使用到了网格桥架，网格桥架与其它的一些机械装置是相同的，网格电缆桥架的日常维护工作同样重要，钢制槽式电缆桥架批发，都需要很好的保养的，如果保养不当，就会影响使用效果，并且也会降低网格桥架的使用寿命，所以，我们在使用的过程中要注意正确的保养。

1、网格桥架要留心日常的保养，不要将油渍洒在网格桥架的外貌。也不要与含酸性大要是碱性的化学物品接触，在素日的应用中，不要使用湿布或是是硬物擦拭，以免发作腐蚀。网格桥架要放在阴凉枯燥的室内，不要放在低温湿润的处所，还要坚持室内的通风。

2、网格桥架的放置也是有定然的条件要求的，要常经常运用洁净的软布擦净网格桥架皮相的灰尘，要用干布擦拭。

3、网格桥架要按期保养，日后用腌臢的软布擦拭清洁。每隔一段光阴除了要擦拭灰尘脏污之外，还要发展上光措置，要用专用的上光蜡平匀

邓州钢制槽式电缆桥架-铭昌断面无刺无弯曲由河南铭昌电力物资有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南铭昌电力物资有限公司（www.xytdlqj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!