

架桥机厂家 架桥机 新东方起重

产品名称	架桥机厂家 架桥机 新东方起重
公司名称	河南省新东方起重机集团有限公司（郑州办事处）
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市位庄工业区
联系电话	15638931120

产品详情

陕西汉中架桥机公司倾覆事故很可怕的

陕西汉中架桥机公司主要设计生产各种门式起重机、桥式起重机、架桥机、龙门吊及非标起重设备。

陕西汉中架桥机属于大型复杂设备，且作业工序多，其中每一部件或工序出现问题由于架桥机某个关键部位运转失灵或某个关键工序操作失误导致架桥机倾覆的事故也是存在的。如某单位一架桥机由于平时维护保养不善，2号车刹车不灵，致使运梁的2号车与主机发生相撞事故，主机随即脱轨前倾，造成了严重的经济损失和人员伤亡。

陕西汉中架桥机公司出租的安装要求

- 1、运梁：采用运梁平车，从存梁场铺设运梁轨道至架桥机工作面，龙门吊起吊装车。施工时加强轨道养护，使轨道平顺，牢固，消除三角坑。
- 2、喂梁：梁运至架桥机附近时先停下，对架桥机后部轨道和轨道净空范围进行仔细检查，确信安全后低速前行，并在轨道上设限位装置。
- 3、梁片纵向就位：架桥机主桁架上的起重小车将梁吊起后缓缓前移，直至到达待架孔间。
- 4、梁片横向就位：纵向移动到位后架桥机带梁横移（通过运行横移轨道上的小车横移），到位后，由主桁架上的横移小车作小范围移动以便落位。
- 5、支座安装：架梁前先对全桥进行一次测量，放出墩台十字线和支承垫石的十字线，对各垫石的标高进行一次测量，在十字线和标高符合要求的前提下才能架梁，支座按十字线的位置准确放置，待梁纵向横移基本至位架桥机停稳后，由专人负责准确对位后落梁。

陕西汉中架桥机公司主营产品有公路架桥机、公铁两用架桥机、铁路架桥机、提梁机、运梁炮车

、龙门吊、门式起重机、路桥工程起重机、单梁起重机、双梁起重机、钢丝绳电动葫芦、建筑机械及起重配件等。产品销往全国各地以及东南亚、北非、中非及俄罗斯。广泛应用于冶金、铝电、道桥施工、水电、煤炭、机械制造、石油化工等领域。

河南驻马店架桥机出租操作规程大全

河南驻马店架桥机出租的型号有（70T/30M、100T/30M、120T/30M、120T/35M、150T/40M、160T/40M、160T/50M、200T/50M），设备全、型号多、调剂便利。

河南驻马店架桥机操作规程如下：

- 1、架桥机的所有工作人员必须经过严格的技术培训，熟悉架桥机的结构性能、操作要领和安全操作规程，各岗位应建立明确的岗位责任制，并由专人负责，所有人员必须执证上岗。
- 2、为保证液压系统正常工作，必须使用清洁的并经过过滤的液压油。
- 3、架桥机组拼、悬臂牵引中的平衡稳定及机具配备等，均应按设计要求进行。
- 4、操作人员必须与指挥人员密切配合。得到指挥人员的指挥信号方能开始操作，操作前必须鸣铃示意。
- 5、架桥机在作业之前，首先应进行全机检查，如液压油量、油管是否松动、周围是否有障碍物等，确定无误后方可进行试运行。试运行时应确定油压、电机转向是否否正常。必须经常检查钢丝绳接头和钢丝绳与卡子结合出的牢固情况。
- 6、架桥机各千斤顶上升或下降时，应分多次交错进行，以防止失稳。
- 7、移动架桥机时应缓慢行走，不可过快。
- 8、架桥机就位后，为保持前后支点的稳定，应用方木支垫。前后支点处，还应用缆风绳封固于墩顶两侧。
- 9、捆系梁片应符合下列规定：捆梁位置应在梁片两端的设计允许范围内；钢丝绳在任何一个断面内的断丝量不得超过此断面总根数的5%。钢丝绳应牢挂在架桥机吊点的滑槽内，防止受力时脱出或互压；钢丝绳与梁片底面的拐角接触处，必须安放护梁铁瓦或胶皮垫。

河南驻马店架桥机出租公司提供的设备具有极高的安全性、技术的先进性和高性价比，在国内外众多的重大基础施工项目上得到了广泛应用，是中国zui大的相关设备制造商。

云南红河架桥机厂家研制架桥机常用吨位及跨度有：30-100、30-120、40-150、40-160、50-180、50-200等。同时生产、销售、租赁公司、出租厂家：30-200吨、12-46米跨度、8-26米高各型号的公路用龙门吊；销售0.5-500T行车、行吊。

云南红河30-120架桥机特点：

- 1、架桥机的前支轮箱和中支腿反托轮箱组可旋转，以满足小半径弯桥的架设要求。
- 2、架桥机的主梁梁节之间由销板连接，架桥机的总长度可以通过减少主梁梁节以满足该桥机在小跨径架设条件下的过孔和架梁要求。
- 3、架桥机中支腿轮箱组是双向行走的两对轮箱组，即纵移轮箱组和横移轮箱组，该纵移轮箱(反托轮箱组)与主梁下弦接触，架桥机，以实现桥机过孔;当架梁时反托轮箱组不工作，横移轮箱组横移，实现架梁要求。
- 4、架桥机的起重小车可以横移偏一侧起吊，架边梁时，先将边梁放在邻近的中梁桥墩上，架桥机价格，然后将起重小车横移到待架边梁的一侧，起吊边梁并使架桥机整体横移到位;采用天车偏吊架边梁可以zui大限度的减少前、中横移轨道悬臂部分的弯矩，使架桥机架设边梁既安全又方便。
- 5、架桥机采用三个支撑点过孔，前支撑点为反托轮箱组，中支撑点为带有伸缩缸的后支腿，架桥机租赁，后支撑点为带配重梁的运梁车，中支撑点可缓冲主梁在过孔时中托轮箱组的压力。

云南红河架桥机厂家拥有现代化的标准厂房和智能化、信息化的生产制造设备，以及覆盖全国的销售中心和售后服务网络体系。东润秉承着“爱拼才会赢”的城市性格，架桥机厂家，专注于以起重为核心，围绕“高科技、高品质”，不断追求将“起重”做专、做精、做好、做久，做专业的起重机服务商与制造商。

架桥机厂家-架桥机-新东方起重(查看)由河南省新东方起重机集团有限公司(郑州办事处)提供。行路致远，砥砺前行。河南省新东方起重机集团有限公司(郑州办事处)(www.dongfanghn.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.www.tieshanqzsb.com)还是从事辽宁沈阳龙门吊出租厂家，吉林长春龙门吊厂家，吉林松原龙门吊公司的厂家，欢迎来电咨询。