

PE双壁波纹管怎么安装 PE双壁波纹管 伟通管业实力商家

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | PE双壁波纹管怎么安装 PE双壁波纹管 伟通管业实力商家 |
| 公司名称 | 广州伟通管业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市花都区红棉大道50号 |
| 联系电话 | 15918608825 15918608825 |

产品详情

HDPE双壁波纹管施工方便：

由于HDPE双壁波纹管重量轻，搬运和连接都很方便，所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工条件差的情况下，其优势更加明显。

伟通管业有限公司是一家集新型塑料管道产品研发、生产、市场营销、物流运输、售后服务为一体的大型企业。公司坐落于国际都市广东广州，占地面积50000平方米，年销售额达1个亿，伟通的营销网络遍及全国，PE双壁波纹管，并远销世界各地。伟通管业引进管材挤出生产线，为市政和工业提供、经济、可靠、耐用的大口径排水、排污的高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管、PVC双壁波纹管、PVC加筋管、钢带增强PE螺旋波纹管，HDPE中空壁缠绕管，内肋增强PE螺旋波纹管等产品。

HDPE双壁波纹管具有优异的化学稳定性、耐老化及耐环境应力开裂的性能。由其为原材料生产出来的HDPE双壁波纹管属于柔性管

本公司生产基地位于广州花都区。位于经济发达的珠三角，PE双壁波纹管怎么安装，地理位置优越，PE双壁波纹管等级，交利。主要从事研究开发、生产、销售管材和管件。公司通过ISO9001：2001质量管

理体系论证。产品通过国家，省级等检测中心的专项定期抽检。各项指标均达到国际。专业赢得了信赖，实力赢得了市场。

伟通牌HDPE增强双壁波纹管产品特点：强度高、抗压、抗冲击性能优良。韧性良好、抗震性优异，适用于软土流沙地基。内壁光滑、水阻小、不结垢，通水能力强。连接方便、具有良好的密封性能不渗漏。

耐化学腐蚀、无污染。
耐低温性能好，具有良好的电绝缘性能。重量轻、搬运安装方便、工程造价低，使用寿命长。

产品应用范围：市政工程雨水、污水排放及住宅小区排水工程。农田水利灌溉输水、排涝。污水处理、垃圾处理场排水输送。化工、矿井通风及化工、矿山用于流体输送。通信电缆、光缆护套管、电力电缆护套管。凿井工程的井壁管（开孔的双壁波纹管）。渔业输水。

伟通牌HDPE双壁波纹管使用寿命长：
在不受阳光紫外线条件下，HDPE的双壁波纹管的使用年限可达50年以上。优异的耐磨性能：德国曾用试验证明，PE双壁波纹管批发，HDPE的耐磨性甚至比钢管还要高几倍。适当的挠曲度：一定长度的HDPE双壁波纹管轴向可略为挠曲，不受地面一定程度的不均匀沉降的影响，可以不用管件就直接铺在略为不直的沟槽内等等。

在通常的操作压力下，使用PE100材料制造的管材，其管壁可大大变薄。对于大口径的输水管，使用薄壁管，可以省材料和扩大管道横断面的面积，这样增大了管材的输送能力。如输送能力恒定，横截面的增大带来流速的降低，这样可通过更小的功率的泵实现输送，反而节省费用。

所以HDPE波纹管与PE100是不同的。

PE100材料有1250MPa的弹性模量，高于标准高密度聚乙烯树脂的950MPa，这使PE100管具有更高的环刚度。

所以HDPE波纹管与PE100是不同的。HDPE波纹管是排污管，PE100是给水管

广州伟通管业有限公司位于广东广州花都区，主营 塑料建材 建筑、建材类管材 工地施工材料 PE管 HDPE 等。公司秉承"为顾客服务，勇攀高峰"的经营理念，坚持"诚实守信"的原则为广大客户提供的服务。如果您对我公司的产品服务有兴趣，请在线留言或者来电咨询！

PE双壁波纹管怎么安装-PE双壁波纹管-伟通管业实力商家由广州伟通管业有限公司提供。广州伟通管业有限公司(www.snolm.com)为客户提供“PE波纹管,PVC波纹管,钢带PE波纹管,PE中空壁管”等业务,公司拥有“伟通管业”等品牌,专注于其它等行业。欢迎来电垂询,联系人:何先生。