

风送式抽料机定制 风送式抽料机 国友机械质优价廉

产品名称	风送式抽料机定制 风送式抽料机 国友机械质优价廉
公司名称	曲阜市国友机械销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市周公庙工业园
联系电话	18364730151

产品详情

风送式抽料机主要特点

风送式抽料机在日常的使用中应该注意哪些事项呢，下面就来告诉大家该注意哪些方面：

- 1、每周检查一次电路、气路、管路、机械机构状况；
- 2、每班排放储气罐积水，每班不少于一次；
- 3、每班检查各气阀情况、各压力表状况，压力是否正确；
- 4、管路系统在有压力的情况下，禁止拆卸及维修；
- 5、随时关注各气动阀是否到位，气动阀不到位可能有以下原因：气管路及接头漏气，机械碰块松动，阀门轴承异常，异物卡死，相关机构异常，电磁阀异常；
- 6、随时关注输送过程中的高压报警，可能有以下原因构成：物料及物料成分变化大、停用一段时间后，重新启用、输送气源压力波动大或短时间消失、物料量突然增大；
- 7、随时关注密封圈欠压，发现欠压，及时到现场检查压力表压力是否正常。

风送式抽料机做好这些日常注意，安全生产，保障人身财产安全，才能更好的发展。

风送式抽料机?机器结构及工作原理

风送式抽料机主要由罗茨风机、分离筒、闭风器（星型卸料器）、连接管路、输送管等部分组成。其工作原理是，由罗茨风机产生的负压气流经吸咀，软管将物料吸入，风送式抽料机价格，通过分离筒，空气与物料分离，风送式抽料机，物料旋转向下落到闭风器，经闭风器到风机出口端，由正压气流通过输送管路压送到需要的地方，与物料分离后的气体则向上通过分离筒的筛网筒和连接管路的风量调节阀进入风机。

- 1、风机：为罗茨风机，主要由风机壳体、叶轮、轴承管和电动机等部件组成，三角带传动。
- 2、分离筒：是物料与气流分离的装置，起到一定的分离、过滤作用。
- 3、闭风器：由壳体、闭风器端盖、叶轮、密封胶板等零件组成，与普通电机直连。
- 4、输送管：4~6英寸橡塑管。
- 5、行走端：由机架和行走轮、牵引杆（选配）等组成，可作短途移动。
- 6、电控箱：选配。
- 7、集尘箱：用于收集尘土，选配。
- 8、除尘器：用于进入风机前的空气除尘可减轻风机磨损，提高风机使用寿命，选配。
- 9、压送料斗：单独压送时使用，选配。
- 10、消声器：选配。

散装物料负压抽吸机利用罗茨鼓风机（真空泵）产生负压，通过吸嘴，风送式抽料机定制，将物料与一定量的空气混合后经过吸臂上的输料管送到分离装置内。物料从空气中分离后落下，进入输送机械送出或进入正压输送设备内，由空气压缩机产生的正压，经过送料管道，将物料送入散装物料库(仓)。而清洁的空气则由分离器上部排出经排风管道，从罗茨鼓风机(真空泵)排气口排入大气。由于壳体是封闭的，这在输送易飞扬的、有毒的、高温的物料时，大型风送式抽料机，对改善工人的操作条件和防止环境污染等方面都有较突出的优点。

风送式抽料机优点：节省人工，可以输送到规定地点，有风干除尘作用

风送式抽料机特点机构简单、重量轻、体积小、密封性强、安装维修比较方便。它不但能水平输送，也能倾斜或垂直提升输送；能多点加料，也能多点卸料，输送机工艺布置较为灵活。由于壳体是封闭的，这在输送易飞扬的、有毒的、高温的物料时，对改善工人的操作条件和防止环境污染等方面都有较突出的优点。

风送式抽料机定制-风送式抽料机-国友机械质优价廉(查看)由曲阜市国友机械销售有限公司提供。曲阜市国友机械销售有限公司（www.qdfjx.com）是山东 济宁 行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在国友机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创国友机械更加美好的未来。

