

菘蓝干燥机 群英热能科技 嘉兴干燥机

产品名称	菘蓝干燥机 群英热能科技 嘉兴干燥机
公司名称	山东群英热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县城南临九路9号
联系电话	15866140596 15866140596

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东群英热能科技有限公司

热风循环烘箱主要技术参数及有关说明

热风循环烘箱主要技术参数及有关说明

应用范围

适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如药、生药、中药饮片、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。

说明

加热热源蒸汽、电、远红外、气电两用，供用户选择

使用温度：蒸汽加热50-130℃，可达140℃

用电、远红外温度50-300℃，可配套自控系统或电脑控制系统，供用户选择

常用蒸汽压力0.2-0.8mpa(2-8kg/cm²)

配用电加热按1型计算15kw，营实干燥机，实用5-8kw/h

特殊要求在定货时说明

非标烘箱价格面议

使用温度大于140 或小于60 ，要在定货时注明

本厂出厂烘车，烘盘尺寸统一，可以互换

烘盘尺寸：460X640X45mm

特点

大部分热风在箱内循环，热，节约能源。

利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，菊花干燥机，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。

整机噪音小，运转平衡。温度自控，安装维修方便。

适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

香肠烘干箱-腊肉烘干机-群英科技

腊味包含很广，常见有腊肉、腊肠、腊鱼、辣排、腊鸭、辣蛋等产品，辣味的含义还不止这些，很多食品都可以来做腊味。腊肠为广东、南方其他地区常见的腊味，是把腊肉放入用猪肠制成的肠衣，经过压缩、脱水及晒干等程序而成。腊肠的质量好坏除了本身的配料工艺外，更关键的是烘干除湿工艺，腊肠在干燥除湿过程中不仅要除掉物料里的水分，还要在外观上保留原有的色、香、味、形等感观的指标，保证在今后存放和保证期内不变质、不发霉、不发酵，菘蓝干燥机，所以这是和烘干除湿息息相关。

高温烘干温度达到65-38度之间烘干3-4小时让物料发酵过程，保证腊味香味。 减速干燥阶段发色期和收缩定型的控制，这是一定要注意硬壳的出现，嘉兴干燥机，可以进行冷热交替使用，效果更好。

快速干燥阶段，这一阶段只要的制约因素低温度，为了强化干燥速度，温度要升高58-60度，烘干时间控制在10-12个小时，想对温度控制38%左右，腊肠终烘干湿度咋17%左右。选择设备很重要，山东群英热能科技有限公司；欢迎您实地考察。

木材专用热风（蒸汽）烘干设备，可烘干各种树种，各种规格、各种用途的木材，烘干房烘干设备，具有节能、安全可靠、干燥周期短，干燥质量好

木材烘干机厂家，干燥成本低等优点，广泛用于大、中、小型木材加工企业 木材烘干机找群英，特别适用于经营木制品出口业务的厂家。木材烘干设备，在正常运转时，燃料在燃烧室内充分燃烧，产生热能，在热能干燥系统中被干燥介质充分吸收，产生摄氏180度左右的温度，在循环风机的作用下，高温气流通过控制系统、输送系统，将高温热风输送到干燥室内对木材进行干燥处理。

菘蓝干燥机-群英热能科技(在线咨询)-嘉兴干燥机由山东群英热能科技有限公司提供。山东群英热能科技

有限公司 (www.sdqunyingcal.com) 是从事 “ 空气能热泵烘干,空气能供暖设备,空气能热水器等设备 ” 的企业,公司秉承 “ 诚信经营,用心服务 ” 的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:刘经理。同时本公司 (www.sdkongqinenghg.com) 还是从事山东空气能烘干机,空气能工业商业烘干设备,空气能食品烘干机的厂家,欢迎来电咨询。