

韶关常用柴油发电机零配件诚信企业推荐“本信息长期有效”

产品名称	韶关常用柴油发电机零配件诚信企业推荐“本信息长期有效”
公司名称	康明斯电力（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号
联系电话	13600443583 13600443583

产品详情

1.基本型机组

基本型柴油发电机组外观，是常见的柴油发电机组。可以是手动机组，亦可是自启动机组或微机控制自动化机组。

2.静音型机组

静音型柴油发电机组外观，其与基本型机组的本质区别是机组外部安装了隔声罩，消声器内置、降低了机组产生的噪声。这类机组适用于对噪声有要求的特殊场合，如学校、医院和公寓等。

3.车载机组

车载机组的外观，这类机组将整台柴油发电机组安装在汽车车厢内，通常箱体要做静音降噪处理，是专门为保证应急供电而设计的机组。

4.拖车机组

拖车机组的外观，通常是在静音型机组的基础上加装了拖车，实现机组的便捷式移动，适用于城市范围内的短距离应急供电。

5.集装箱式机组

集装箱式机组又称方舱式机组，这类机组是将整台柴油发电机组安装在方舱内，是专门为野外工程建设供电而设计制造的，其功率一般在500kw以上。

四大系统

四大系统包括进柴油机燃料系统、润滑系统、冷却系统和启动充电系统。

(1) 柴油机燃料系统

柴油机燃料系统的功能是向气缸供给清洁的空气和按柴油机各种工况的要求定时定量地向燃烧室喷入燃油，并将燃烧的废气排到大气中去。

柴油供给系统由油箱、输油泵、燃油滤清器、喷油泵，喷油器及燃油管路等零部件组成。

(2) 润滑系统

润滑系统由机油泵、滤清器、压力表、温度表、冷却器、调压阀等组成，基本任务是将一定数量、清洁和温度适宜的润滑油送至各摩擦表面进行润滑，主要功能是减磨、冷却、清洁、密封和防锈。

(3) 冷却系统

根据冷却介质的不同，冷却系统通常分为两种类型风冷系统和水冷系统，对应的有空冷发动机和液冷发动机。

(4) 启动充电系统

内燃机在静止状态下，用外力推动曲轴，使内燃机开始运转的全过程称为启动，常用柴油发电机零配件，完成启动所需的装置称为启动系统。常见的启动方式有人力启动、发动机启动、压缩空气启动和辅助机启动。

B级保养检查

周期：图表法或250h、6个月或行程里程数为16000km。在每作一次B级保养检查时，要完成全部的A级检查项目，再加上下列项目：

(1) 更换发动机机油

- 1) 启动发动机使之达到工作温度，然后停下发动机，放出机油；
- 2) 装回放油螺塞；
- 3) 检查机油尺使油面到达“H”标记处；
- 4) 启动发动机，目检有无漏油现象；
- 5) 停机15min，检查机油平面。

(2) 更换滤清器

- 1) 全流式机油滤清器；
- 2) 旁通式机油滤清器；

3)燃油滤清器。

(3)检查冷却液：检查发动机冷却液DCA浓度，需要时更换芯子及加入DCA4添加剂。

(4)检查机油平面。

(5)清洗或更换曲轴箱通风器、空气压缩机通风器。

(6)检查锌塞。

韶关常用柴油发电机零配件诚信企业推荐“本信息长期有效”由康明斯电力（深圳）有限公司提供。“柴油发电机,发电机,发电机组,柴油发电机组”就选康明斯电力（深圳）有限公司（www.11fdj.com），公司位于：深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号，多年来，康明斯（电力）坚持为客户提供好的服务，联系人：余先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。康明斯（电力）期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.zqkmsfdj.com）还是从事肇庆发电机厂家，肇庆柴油发电机，肇庆康明斯发电机的厂家，欢迎来电咨询。