

静音发电机组批发多少钱 荆州静音发电机组 金阳电气

产品名称	静音发电机组批发多少钱 荆州静音发电机组 金阳电气
公司名称	郑州金阳电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市荥阳310国道166号
联系电话	13803834240 13803834240

产品详情

分辨静音发电机组的好坏要从以下几个方面，不知道的一起来看看下面的文章吧，希望对大家有所帮助。

1、看静音发电机组的标牌和外表。看是哪家工厂生产的，何时出厂的，距离现在有多长时间；看外表的油漆是脱落，部件是否缺损，机型是否被淘汰等。从标牌和外表来判别发电机机的新旧（好坏）程度。

2、进行试机。

3、询问静音发电机组的购置时间、用途及现在出售的原因，询问以往的修理情况，更换过哪些主要部件，询问在使用中有什么问题，以便对发电机有一较系统的了解。

4、把万用表的正表笔接发电机电枢接线柱，负表笔搭铁，12V发电机电枢接线柱的电压应为13.5~14.5V，24V发电机电枢接线柱的电压应在27~29V间波动。如果万用表指示的电压接近车上蓄电池的电压值且指针不动，说明发电机不发电。

【金阳电气】公司主要产品有发电机，我们有经过严格培训的维护工程师，解决产品及系统运行中出现的问题，提供良好的售后服务。

冬季温度比较低，柴油静音发电机组的启动常常会出现一些小问题，有人往往采用一些不正确的方法，使静音发电机组受到损害，下面有五种在冬季低温时启动静音发电机组不可取的方法。

一、用明火加热油箱。用明火加热油箱，不仅会破坏机体表面的油漆，而且容易烧坏塑料油管，造成漏油，甚至会因油箱内气体急剧膨胀而发生，导致机体被毁和人员伤亡。

二、用明火烘烤油底壳。用明火烘烤油底壳，既影响发动机的寿命，又容易使机油变质，降低润滑效果。

三、在启动时不加冷却水。如果在启动时不加冷却水，而等柴油机启动后再加冷却水，就会使温度升高的水箱因骤遇冷水而导致机体、缸盖产生裂纹。

四、从进气管中加添机油。从进气管中加添机油，会使活塞和活塞环积炭，减少使用寿命。

五、摘掉空气滤清器吸火启动。摘掉空气滤清器吸火启动，会使不清洁的空气进入气缸、气阀等活动部件，加剧这些部件的磨损。

【金阳电气】公司生产的发电机组具有先进的技术研发和工艺装备的实力，并拥有一支技术精湛训练有素的今后服务队伍。

一般情况来说，静音发电机组经常使用到一些高海拔地区，今天【金阳电气】就告诉大家在高海拔地区使用发电机应该注意哪些问题。

(1)功率恢复型增压技术

功率恢复型增压主要是对非增压静音发电机组在高原功率下降的情况下采取的增压措施，它通过增压供气，增加气缸的充气密度，以提高过量空气系数，达到缸内燃油充分燃烧、恢复平均有效压力的目的，使其功率恢复到原机低海拔标定水平，期间其供油量保持不变。因此，良好的增压匹配是静音发电机组性能恢复重要的技术关键。

(2)中冷措施

进气经增压后，其温度随压力同时升高，影响进气密度及功率恢复，并造成热负荷和排温的急剧升高，进一步影响到可靠性。采用中间冷却装置对增压进气进行冷却，有利于降低热负荷，并进一步提高功率，其与增压措施的配合是提高功率和可靠性的关键一环。

(3)增压型空气滤清系统

柴油机增压时供气量将增加，尤其针对高原沙尘大的特点，要求空滤器应尽可能具有阻力小、流量大、寿命长、体积小、重量轻、成本低、保养易等特点。

【郑州金阳电气有限公司】未来，公司也将秉承“重责任、求和谐、创满意”的经营理念，为建设中国专业的设备而不懈努力！