

# 广州钢化玻璃篮球板厂家 强利体育器材

产品名称	广州钢化玻璃篮球板厂家 强利体育器材
公司名称	东莞市强利体育器材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇厦边岗厦南街54号
联系电话	13244994201

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市强利体育器材有限公司

### 强利体育器材——崇左市桂林移动式篮球架批发钢化玻璃篮球板厂家

崇左市扶绥县移动式篮球架批发。本厂专业生产各种款式篮球架，移动式篮球架、固定式篮球架，6m7m 8m球场灯杆，可以定做各种尺寸球场围网，室内外乒乓球台，户外健身路径，五人七人十一人制足球门，各种体育小器材，承接硅PU场地，球场地，悬浮地板场地，欢迎来电订购！

篮球架是篮球场地的必需设备。篮球运动器材。包括篮板和篮板支柱，架设在篮球场两端的中央。目前使用的有液压式、移动式、固定式、吊式、海燕式、炮式等等。不管使用哪种形式的篮架，都必须保证有足够的强度和刚度，不因篮球猛烈撞击球篮后发生较大幅度的震动和变形，从而影响篮圈水平面的标准高度和位置。

#### 1、规格：

常配的篮板尺寸：1800\*1050mm为国际标准钢化玻璃材料或SMC塑料高纤维篮板制作而成。

篮球架主立柱：3.0m\*1.0m(长×宽)，厚度3.0mm

篮圈：18号圆钢

篮圈内径：450mm

篮球架高度：篮筐上沿距地面：3050mm

伸臂长：1800mm

底箱：1.9\*1.0m.

## 2、配置

钢化玻璃篮板，弹性篮筐，防撞护套，篮网。

强利体育器材——金陵篮球架-广西南宁篮球架厂家销售钢化玻璃篮球板厂家

1、底座规格2x1x0.35m，钢板厚度3mm。

2、立臂与横臂材料有两种规格130x130x3.0mm、160x100x3.0mm的钢

管焊接制作，信宜篮球架，臂长2.25m。

3、篮球板是用钢化板经特处理制作而成，边框采用铝合金制作，具有经久

耐用、不易破损、美观、牢固等优点。

4、篮圈采用直径18-20mm国标圆钢而成，内设两簧防冲击弹性篮圈，可起到

运动员在扣篮过程中的缓冲力和减震作用。

5、篮架外表为喷沙除锈，后经喷涂烤漆，具有不脱落、不退色、抗老化美观

大方等优点。

6、移动篮球架的主杆与篮板之间的拉杆：两根圆形钢管与主杆形成三个三角型，保证篮板的稳定。

7、移动篮球架的主杆与底座之间的拉杆：圆形钢管两个与主杆形成三个三角型，保证整个篮球架的稳定。

室外篮球架多为埋地式的篮球架，所采用的材料一般为方管或圆管(炮式篮球架因安全问题已被淘汰)茂名篮球架批发厂商，高州篮球架厂家，在选购室外篮球架时，特别需要主要的是篮球架所用钢材的厚度，茂名篮球架球场工程，根据亿冠体育多年来的生产经验，篮球架所使用的钢材厚度必须在3.5mm以上，这样才能足够保证篮球架的坚固度，在选购时，使用游标卡尺进行测量。

广东东莞足球门批发 五人七人十一人制定做 厂家直销钢化玻璃篮球板厂家

广西南宁足球门批发五人七人十一人制定做厂家直销。本厂专业各种款式足球门，五人制足球门，七人制足球门，十一人足球门，钢化玻璃篮球板厂家，足球网，品种齐全，款式多样，欢迎来电订购！

五人制足球门

材质：钢管

工艺：静电喷塑

规格：五人制、七人制、十一人制

参数：采用静电喷塑工艺，保持球门光亮抗老化，使用寿命长，球门顶部采用全封闭钢结构，严防雨水渗漏到钢管内部。

七人制足球门

安装步骤：

- 1、把主管套进两边边框上端的卡口，拧紧螺丝。
- 2、把副管套进两边边框底端的卡口，拧紧螺丝。
- 3、框架安装完毕挂上球网即可。

广州钢化玻璃篮球板厂家-强利体育器材由东莞市强利体育器材有限公司提供。东莞市强利体育器材有限公司（[www.qlty168.com](http://www.qlty168.com)）位于广东省东莞市大岭山镇井前二路12号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前强利体育器材在运动休闲用品加工中享有良好的声誉。强利体育器材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。强利体育器材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。