

透水混凝土地坪材料批发 成都优格斯建筑工程

产品名称	透水混凝土地坪材料批发 成都优格斯建筑工程
公司名称	成都优格斯建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都双流区彭镇工业园区
联系电话	13980623958

产品详情

透水混凝土施工完毕后的养护工作

1、透水混凝土施工完毕，应及时进行湿养护。湿养护应根据气温情况进行。湿保护应符合下规定：

(1) 宜用草袋、草帘或其他透气材料，在透水混凝土终凝后覆盖于透水混凝土面层的表面，每天应均匀的洒水，经常保持湿润状态。

(2) 涂刷保护剂后，可不覆盖，但昼夜温差大时，透水混凝土地坪材料批发，在保护剂干燥后仍须覆盖保温，同样应每天均匀洒水保持湿润状态。

(3) 湿养护为7d。

(4) 7d后进行一般养护，养护时间根据透水混凝土强度增长情况而定，一般宜为14-21d；冬季施工时养护时间宜为28d。

(5) 透水混凝土路面在养护期间，应禁止车辆通行。在达设计强度的40%以上方可允许行人通行

(6) 透水混凝土路面达到设计强度时，才可以投入使用。

八、涂覆盖面剂

待表面混凝土成型干燥（7天左右）后，喷涂色料或透明罩面剂，增强耐久性和美观性。防止时间过长使透水混凝土孔隙受污而堵塞孔隙。

成都优格斯建筑工程有限公司主要专业从事彩色压印地坪、透水混凝土、塑胶运动场、小区配套工程及各类球场、环保建筑材料研制、开发、生产、施工为主的实体企业。公司以“彩色艺术地坪”“透水混凝土”“网篮球场”“球场塑胶跑道及人造草坪足球场”

的开发、推广、运用为建筑装饰、市政形象建设、园林艺术景观、各类小区提供专业的配套服务。

公司产品广泛应用于建设各类学校运动场地、体育场馆、机关、幼儿园、游乐场、各类小区、市政道路等。

欢迎来电咨询！！！！

彩色透水混凝土地坪系统透水性混凝土的应用，其生态环境效应体现为

目前，生活和工业用水仍以地下水为主。过量开采，使得地下水位急剧下降，地表生态开始失衡，环境问题越来越严重。合理使用原来通透的土壤表面，较大限度地维持原有的自然状态已经成为了人类不可忽视的焦点问题。睿龙(WDO)彩色透水混凝土地坪系统透水性混凝土的应用，其生态环境效应体现为：

- (1) 增加城市可透水、透气面积，加强地表与空气的热量和水分交换，调节城市气候，降低地表温度，有利于缓解城市“热岛现象”；
- (2) 充分利用雨雪降水，增大地表相对湿度，补充城区日益枯竭的地下水资源，发挥透水性路基的“蓄水池”功能；改善城市地表植物和土壤微生物的生存条件和调整生态平衡
- (3) 能够减轻降雨季节道路排水系统的负担，明显降低暴雨对城市水体的污染；
- (4) 吸收车辆行驶时产生的噪音，创造安静舒适的生活和交通环境，雨天防止路面积水和夜间反光。
- (5) 防止路面积水和夜间路面反光，冬天不会在路面形成黑冰（由霜雾形成的一层几乎看不见的薄冰，极危险），提高了车辆、行人的通行舒适性与安全性；
- (6) 大量的空隙能吸附城市污染物粉尘，减少扬尘污染。
- (7) 可以根据环境及功能需要设计图案，颜色，充分与周围环境相结合。

成都优格斯建筑工程有限公司主要专业从事彩色压印地坪、透水混凝土、塑胶运动场、小区配套工程及各类球场、环保建筑材料研制、开发、生产、施工为主的实体企业。公司以“彩色艺术地坪”

“透水混凝土”“网篮球场”“球场塑胶跑道及人造草坪足球场”

的开发、推广、运用为建筑装饰、市政形象建设、园林艺术景观、各类小区提供专业的配套服务。

公司产品广泛应用于建设各类学校运动场地、体育场馆、机关、幼儿园、游乐场、各类小区、市政道路等。

预知详情欢迎来电咨询我们！！！！

透水混凝土保护剂也叫透水混凝土面漆，混凝土罩面剂，透水混凝土封闭剂，分为彩色和透明的。根据材料的不同，透水混凝土地坪材料批发，有油性材料和水性材料。根据使用的方式不同，有双组份的和单组份的。东方龙祥认为，作为室外用的透水混凝土的保护剂，首先要考虑的就是其耐候性以及耐紫外线性能，透水混凝土保护剂本身也是由树脂和添加剂组成，而不同的树脂性能差异很大，尤其是抗紫外线能力，抗紫外线能力差的，时间久了，保护剂就会出现表面发脆脱皮、颜色褪色等现象。

双组份的透水混凝土保护剂，透水混凝土地坪材料，一般指的是双丙聚氨酯密封剂，它是由两组份组成，一组是树脂，一组是固化剂，用的时候需要按比例准确称取重量，然后混合搅拌使用，施工比较繁琐一点。东方龙祥认为，透水混凝土地坪材料厂家，这类透水混凝土保护剂对固化剂的性能要求比较高，需要抗紫外线强、无黄变基团等优异性能，而目前这类固化剂大部分均为国外进口材料，成本很高，国内有几家大的化工企业也生产，成本跟国外进口的差不多，但性能要差一些，所以市面上如果有以进口固化剂名义但价格却比较便宜的双丙聚氨酯密封剂销售。

单组份的透水混凝土保护剂，种类也比较多，也是要考虑到它的耐紫外线性能，为什么都要考虑这方面的因素呢？东方龙祥认为，因为树脂类的材料应用在室外，如果没有较强的耐紫外线，时间久了就会树脂的性能就会下降，从而导致各类问题。相对双丙聚氨酯这类的材料，单组份的保护剂成本要低一些，而且施工也比较简单，这是一类复合类的合成树脂，由不同的单体组成，每个单体的性能不一样，成本也不一样，耐紫外线好的成本也会高一些，用户在选择这类产品的时候，需要多对比一下，避免出现质量问题。

【成都优格斯建筑工程有限公司】

成都优格斯建筑工程有限公司主要专业从事彩色压印地坪、透水混凝土、塑胶运动场、小区配套工程及各类球场、环保建筑材料研制、开发、生产、施工为主的实体企业。

公司以“彩色艺术地坪”“透水混凝土”“网篮球场”“球场塑胶跑道及人造草坪足球场”的开发、推广、运用为建筑装饰、市政形象建设、园林艺术景观、各类小区提供专业的配套服务。

欢迎来电咨询!!!

透水混凝土地坪材料批发-成都优格斯建筑工程(推荐商家)由成都优格斯建筑工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。成都优格斯建筑工程有限公司(ygsdp.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!