

# 铝蜂窝板标准 铝蜂窝板 长盛建材

产品名称	铝蜂窝板标准 铝蜂窝板 长盛建材
公司名称	广州长盛建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇眉山村入村大道自编3号203
联系电话	18520187169

## 产品详情

中国具有强大研发生产实力的铝板厂家之一

长盛23年专注铝单板幕墙装饰材料研发生产

木纹铝蜂窝板

木纹铝蜂窝板应用于各种金属幕墙板和金属吊顶板。适用于多种生活工作场所，铝蜂窝板，如：室内、室外、机场、地铁、轻轨、车站、展馆、医院、行政办公大楼，商业楼等各种场所，铝蜂窝板标准，符合环保要求。

木纹铝蜂窝板应用：

### 1、用于建筑

帷幕外墙、天花吊顶、建筑层面、隔断隔墙、高架地板、大型门，其他。

### 2、用于电梯装饰

电梯轿厢的轿壁、轿底、吊顶、轿门以及电梯间外围装饰板材。

同类产铝推荐：

石材蜂窝板具有以下特点

### 1、石材铝蜂窝板重量轻：

大理石复合板薄可以只有5mm厚（与铝蜂窝板复合）。常用的复合瓷砖或花岗岩，也只有12mm厚左右，运输就节省了许多成本，对大楼有载重限制的情况下它是很好选择。

### 2、强度提高：

大理石与瓷砖、花岗岩、铝蜂窝板等复合后，其抗弯、抗折、抗剪切的强度明显得到提高，大大降低了运输、安装、使用过程中的破损率。

### 3、抗污染能力提高：

普通大理石原板（通体板）在安装过程中或以后使用过程中，如用水泥湿贴，铝蜂窝板隔板，很有可能半年或一年后，大理石表面出现各种不同的变色和污渍，非常难以去除。复合板因其底板更加坚硬致密，同时还有一层薄薄的胶层，就避免了这种情况发生。

#### 4、更易控制色差：

因大理石复合板是用1m<sup>2</sup>的原板（通体板）切成3片或4片变成了3m<sup>2</sup>或4m<sup>2</sup>的。这3、4m<sup>2</sup>的花纹与颜色几乎相同，因而更易保证大面积使用时，其颜色与花纹的一致性

#### 5、安装方便：

因具备以上特点，在安装过程中，无论重量、易破碎（强度等）或分色拼接都大大提高了安装效率和安全，同时也降低了安装成本。

### 应用范围

#### 1、用于建筑

帷幕外墙、天花吊顶、建筑层面、隔断隔墙、高架地板、大型门，其他。

#### 2、用于电梯装饰

电梯轿厢的轿壁、轿底、吊顶、轿门以及电梯间外围装饰板材。

#### 3、用于家具、家居行业

超薄石材蜂窝板替代石材来做家具板的加工材料，是新世纪一种很好的材料选择，既保留了天然石材的特性又减轻了板材的重量，可广泛用于家具台面板，卫浴产品的台面板、蒸汽房壁板等。

### 石材铝蜂窝板在高层建筑应用优势：

很多高层建筑想整栋楼外墙都用天然石材，但因为建筑的墙体载荷做石材钢挂承受那么重的载荷存在安全隐患，现在石材蜂窝板解决了这个问题，石材蜂窝板是把花岗岩切割3 - 5mm复合10 - 15mm铝蜂窝板，每平米的容重才10公斤左右，铝蜂窝板生产厂家，这样大大的减轻了容重，钢挂的系统也简单容重可以降低，整个系统跟铝蜂窝板外墙的钢挂系统差不多，这样整栋楼外墙能够达到天然石材面的效果，内墙也可以用石材蜂窝板，大大提升了楼盘的档次，石材蜂窝板还可以做吊顶，吊顶是传统石材产品的禁区，石材蜂窝板解决了这个问题。

### 广州长盛石材铝蜂窝板实拍：

## 应用效果图

石材铝蜂窝板是一种新型建筑材料，具有比普通天然石材更好的抗冲击性每平方米仅为8~11千克，是普通天然石材重量的1/7，抗压强度却是它的3~5倍，完全克服了天然石材重量大、易碎等缺陷，提供了一种性能更为优异和应用领域更为广泛的新一代建筑材料。超薄石材蜂窝复合板简单的讲就是把3mm~5mm左右的石材薄板与铝蜂窝基材通过胶粘剂复合到一起，既节省了石料又减轻了成品的重量，可以较好的将石材效果体现在一些对承重有着较高要求的建筑中。

铝蜂窝板标准-铝蜂窝板-长盛建材由广州长盛建材科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州长盛建材科技有限公司（[www.gzcsjc.com](http://www.gzcsjc.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.gzcsjc866.com](http://www.gzcsjc866.com)）还是从事瓦楞铝单板厂家，瓦楞铝板厂家，瓦楞复合板厂家的厂家，欢迎来电咨询。