

空压机冷却塔价格 无锡易科特 青岛空压机冷却塔

产品名称	空压机冷却塔价格 无锡易科特 青岛空压机冷却塔
公司名称	无锡易科特工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区玉祁
联系电话	15949206930

产品详情

闭式冷却塔填料也需要定期清洗和更换吗

就有无填料而言，闭式冷却塔可以分为有填料型和无填料型。针对有填料的闭式冷却塔来说，使用时间太久，则部分填料会脱落，同时破碎的填料在落入集水盘后，会随着喷淋泵的运行进入到喷淋系统中，与冷却水处理药剂发生反应，青岛空压机冷却塔，极易锈蚀管道或产生藻类，引起喷淋系统堵塞，导致喷淋不均匀，降低冷却塔换热效率；据我公司的经验来说，闭式冷却塔填料在使用4年之后，应进行不定期更换，以保证其运行效率。

在闭式冷却塔运行中时，如发现喷淋不均匀的现象时，应及时解决，这种现象大多是由于布水管堵塞以及喷头脱落后导致。闭式冷却塔的集水盘及填料所积污物应及时清除，一般每当停用时应清理一次。当喷淋水中发现藻类生长时，应进行冲击性加氯，空压机冷却塔价格，短时间保证水中余氯4mg/L或漂b粉处理。

后来我们了解一下关于闭式冷却塔填料更换时需要注意的事项。

- 1、施工前对现场的其他设备进行保护、隔离、挂牌；对楼面防水层铺设施工材料布，防止损坏；
- 2、旧闭式冷却塔填料拆除，关闭电机电源；拆除冷却塔填料部位拉筋；拆除旧填料；塔内垃圾清理；清理现场；
- 3、冷却塔填料粘接，因填料粘接量大，确保填料在粘结剂在固化期间有足够的空间摆放，在粘接过程中填料接触点在同一水平面上，保证在压接过程中填料接触点受力均匀紧密；
- 4、清理冷却塔内部部件上浮尘垃圾，保证清洁，将填料依次码放冷却塔内，在码放过程中严禁践踏和大力挤压填料，保证每垛每层填料块整齐、严密每层码放就位的填料与边角、柱周严密无缝隙，恢复冷却塔填料部位拉筋；

- 5、安装时要注意组装块上下方向性，每层顶面要铺放平整，层间要清理干净，不得有杂物堵塞。
- 6、安装、检修及其它工作需要填料上作业时，必须铺上平板进行，严禁直接。
- 7、在施工、组装、安装过程中，严禁在冷却塔填料上方进行焊接作业，空压机冷却塔价钱，必要时应采取防火措施。安装完毕后，带出冷却塔内所有施工工具及辅助安装设施移交施工完毕计划，等待验收，整个冷却塔填料更换步骤完成。

闭式冷却塔的产品特点

- 1、该冷却塔系列具有、能耗省、环保节能、工作稳定等优点。
- 2、可以长期保持冷却水纯净，免去了大量冷却水的更换，在则由为闭式系统，就避免了冷却水的蒸发和漂水损失，从而使客户节约更多的运行水费，更适合水资源溃缺的地区使用。
- 3、由于冷却水的纯净大大降低冷却水系统结垢和x菌滋生的可能性，减少了水系统的净化处理和管道的清洗工作，为客户节约大笔的日常维护费用。
- 4、由与冷却水和空气不直接接触，从而不会对冷却水和水系统造成污染，所以闭式冷却塔可以在空气和环境恶劣的地方，空压机冷却塔公司，如带粉尘和有异味的地方。

闭式冷却塔的应用场合

闭式冷却塔可用于蒸馏塔、冷冻机的制冷剂冷凝和甘油冷凝等工艺蒸气的冷凝，也可用于汽轮机、蒸汽喷射式冷冻机、蒸发罐和废蒸汽冷凝器等设备中的水蒸汽的冷凝，还可作为空压机水冷器、发动机套管水冷器、变压器油冷器和压缩机排气冷却等冷却器用途。下面详细介绍下闭式冷却塔的应用场合。

1. 炼铁厂高炉软水闭路循环；
2. 炼钢厂的加热炉、结晶器、氧枪等装置的冷却水系统；
3. 轧钢厂、焦化厂的冷却水系统；
4. 鼓风机、电机、轧钢机等设备的冷却水系统；
5. 中频感应电炉、中高频电源与电控、熔炼炉、透热炉、淬火炉、真空炉、感应保温炉的的冷却水系统；
6. 机加工设备的油路冷却和磨具冷却；
7. 铸造、锻造、焊接设备的内部工艺水冷却；
8. 炼油化工厂的低温位油品冷却、各种塔顶油气的冷凝冷却、蒸气及其它工艺介质的冷凝（冷却）；
9. 与玻璃熔窑、单晶或多晶炉配套；

10 . 大型注塑机的水冷系统。

空压机冷却塔公司空压机冷却塔公司空压机冷却塔公司空压机冷却塔公司

空压机冷却塔价格-无锡易科特-青岛空压机冷却塔由无锡易科特工业设备有限公司提供。无锡易科特工业设备有限公司（www.ectey.com）是一家从事“ 闭式冷却塔,闭式冷水塔,闭式冷气系统 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 易科特 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ” 的原则，使无锡易科特在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！