

江苏圆管篮球架厂 地理式安装圆管篮球架厂 强森体育

产品名称	江苏圆管篮球架厂 地理式安装圆管篮球架厂 强森体育
公司名称	盐山县强森体育器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县杨集乡刘庄村
联系电话	13930796300

产品详情

圆管篮球架结构：

- 1、主管：直径：22公分；
- 2、篮球板：规格：1800×1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（10mm厚安全钢化玻璃），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护套，
- 3、篮球圈：实心球圈；
- 4、篮球网：尼龙网，
- 5、篮架拉杆采用镀锌圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，合理的结构设计独特的外观造型和谐统一
- 6、工艺方面:本工厂全部采用先进的二氧化碳保护焊，焊接强度较普通焊接更高，确保焊接部位的坚固性及美观性。抛丸除锈，既除锈又能增加了器材的表面积，为加强了后续喷塑工序的吸附能力奠定了基础，这是酸洗除锈的优势。静电喷塑，预埋式圆管篮球架厂，先进的静电喷塑设备采用高环保塑粉，对器材表面进行喷塑处理，保证长时间不掉漆不退色，品质优于同类烤漆产品。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：盐山县强森体育器材有限公司

单臂圆管篮球架哪家发货及时，强森体育生产周期短！

圆管篮球架篮板：1.8*1.05m

(铝合金包边，厚度：12mm，为钢化玻璃板，圆管篮球架，傍边加防护胶)

圆管篮球架篮圈：18mm圆钢，内径国际标准不低于45cm，配有弹簧可扣篮。

圆管篮球架主杆：钢圆管220mm，圆管篮球架说明书，厚度3.0毫米

高度：国标标准从篮圈到地面3.05米(上下浮动5cm)

颜色：基本为蓝色或者绿色，您可以定制自己喜欢的颜色，使产品更加人性化。

圆管篮球架具体参数

圆管篮球架产品技术规格：篮架伸臂为3.25m，地理式安装圆管篮球架厂，篮圈上沿离地面3.05m，篮架底座尺寸长*宽=2100*1200mm。产品符合国际篮联FIBA的技术要求。

圆管篮球架篮板规格：1800*1050(mm)，江苏圆管篮球架厂，篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，边框采用的铝合金包边，并在篮板下沿及侧面复盖有护条(美国NBA专用)，该玻璃篮板具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点。篮架用防护套进行包裹，使篮架在使用过程中更安全；篮圈采用弹性篮圈，内配套2支弹簧，使运动员运动时增加动感，并使安全，运动场地埋圆管篮球架厂，使其在吊篮时的载荷被部分分解，从而减少了对玻璃篮板及球架的疲劳损伤。

圆管篮球架表面处理：所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用杜邦静电环氧基粉末喷涂完成后表面处理，涂层厚度70-80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-9136小时盐雾实验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

165篮球架怎么安装？

有篮球架问题就找盐山县强森体育器材厂，专业厂家生产批发，解决你一切问题。

主立柱采用组合式加宽立臂，伸臂采用组合双拉式结构，后拉杆也采用加宽小方管焊接，均匀分担作用力，凹箱篮球架，使篮球架结构稳定，样式新颖；

1、篮板尺寸：尺寸:1.8*1.05米为国际标准钢化玻璃材料制成，完全胜任灌篮和其他激烈的运动

2、主杆：方形钢管直径为140mm(国际标准移动炮式篮球架的主杆直径为75mm)

3、移动底盒：钢板制成，尺寸为：20（高）*100（宽）*180（长），移动底盒里装负重物，太原篮球架，以保证在使用时的稳定性。

江苏圆管篮球架厂-地埋式安装圆管篮球架厂-强森体育由盐山县强森体育器材有限公司提供。盐山县强森体育器材有限公司（www.qsty168.com）为客户提供“篮球架,健身路径,体育器材”等业务，公司拥有“强森”等品牌，专注于运动休闲用品加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：郝先生。同时本公司（www.fglaqiuji.com）还是从事方管篮球架，方管篮球架厂家，地埋方管篮球架的厂家，欢迎来电咨询。