

套筒式排泥阀多重优惠

产品名称	套筒式排泥阀多重优惠
公司名称	重庆东航机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区姚家碛工业园
联系电话	18223009173

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆东航机械有限公司

盖阀排泥阀结构特点

- 1.盖阀排泥阀的阀盖自带螺杆，水深、浅时可直接用于手柄操作；
- 2.阀板成锥形，自带导向，开启操作力小；
- 3.盖阀排泥阀的螺杆及密封面采用锡青铜，耐腐、耐磨；盖阀排泥阀又名盖阀。广泛应用于给水、排水、污水处理工程各类沉淀物，一般与闭机配套使用，也可于气动、液动、电动配套使用，以实现距离控制。

重庆东航机械有限公司：主营排泥阀，排气阀，电磁阀，水利控制阀，闸阀，止回阀，蝶阀。欢迎咨询。
手动排泥阀

手动排泥阀是由主阀、齿轮箱、齿条手柄、挡位等组成。工作时只要把手柄往下按定位就可以开启，套筒式排泥阀，相反就快速关闭。主要安装于各类水池外，排除水池底部的泥沙用污水。

技术参数

公称压力：PN1.0MPa适用介质：水，污水，泥沙适用温度：常温阀体齿轮材料：HT200阀杆材料：不锈钢阀瓣材料：衬胶板NBR

排泥阀安装于形成锥底面（以便使池中底泥完全排除）池底，一般与启闭机配套使用。

排泥阀启闭力小的可直接配套加长手轮使用，使用形式有一台多台排列，主体材料一般为碳钢、不锈钢。

- 1.开度可调，能实现同规格不同排量。
- 2.自带导向，操作力小。
- 3.密封性能好，使用经济。
- 4.若配套电动启闭机则可实现自动控制。

进出口互用型电动排泥阀开发与研制

重庆东航机械有限公司：主营排泥阀，排气阀，电磁阀，水利控制阀，闸阀，止回阀，蝶阀。欢迎咨询。

排泥阀又名盖阀，常用于城市水厂、污水处理厂的沉淀池底排放污泥用。排泥阀的适用介质为原生污水，介质的温度一般应小于50℃，其工作水深小于10米。排泥阀也用于水处理厂做为排放水池内的污泥及废水。排泥阀为角型结构，内部的尼龙强化橡胶隔膜，可供长期使用排泥阀，目前的排泥阀无法实现自控式的功能，需要进行人工控制启闭。

我公司开发出一种进出口互用型电动排泥阀，实现自控启闭的功能，采用电动作为开启动力，开启速度快，阻力系数小，启闭时间短，密封性能可靠性好，阀瓣具有导向凹槽，导向凹槽可对泥浆进行导向疏通。本实用新型的技术方案如下进出口互用型电动排泥阀，包括有筒形的阀体，所述的阀体的底端为进口端，阀体的侧壁为出口端，阀体的顶端安装有阀盖，阀盖的顶端固定有螺旋座，阀盖的顶端安装有伺服电机，伺服电机的转轴上连接有阀杆，阀杆下端穿过阀盖活动铰接有转动杆，转动杆的下端固定连接有阀瓣，阀瓣与进口端或出口端相匹配。

所述的阀瓣的下端面上设有密封圈。本实用新型实现自控启闭的功能，采用电动作为开启动力，开启速度快，阻力系数小，启闭时间短，密封性能可靠性好，阀瓣具有导向凹槽，导向凹槽可对泥浆进行导向疏通，适用于各类水池作为排出水池底部的泥沙或污物。

套筒式排泥阀多重优惠由重庆东航机械有限公司提供。重庆东航机械有限公司（www.dhpnf.com）是重庆重庆市特殊阀门的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在东航阀门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创东航阀门更加美好的未来。

