

# 伟昌建材门窗工程 陕西欧亚斯福系统门窗

产品名称	伟昌建材门窗工程 陕西欧亚斯福系统门窗
公司名称	广西河池伟昌建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河池市城东路1号“河池市鸿宇建材交易市场”29栋C-29-9、29栋C-29-10、29栋C-29-11、29栋C-29-12号商铺
联系电话	15510909919

## 产品详情

断桥铝门窗如今是建筑节能门窗的代表

断桥铝门窗如今是建筑节能门窗的代表，说到绿色低碳建筑门窗那非断桥铝门窗莫属了，断桥铝门窗近年来在国内发展的非常迅速，不仅是国家的提倡和企业的转型的结果，还有更多消费者的支持与推动。

目前，全世界都大力提倡低碳环保，建筑界同样不甘落后，而建筑行业的低碳、节能、环保等这类的口号都已经喊了很久，只是一直以来都没有行动，陕西欧亚斯福系统门窗，现在真的要行动起来，据悉，各地都已拟定相关政策，正在研究酝酿推动房地产、建筑行业低碳落到实处。

可见，目前传统的建筑业已经开始渐渐的向低碳节能方向转变，尤其是随着国家十二五规划的出台，让建筑节能也开始渐渐的体现出来了，而铝门窗行业做了建筑能耗的主要行业，欧亚斯福系统门窗招商加盟，可谓是在建筑节能中起到非常重要的作用，据悉，在建筑能耗中，门窗这类的就占据了40%，可见，大力的发展节能型断桥铝门窗产品不论是从节能环保还是从时代趋势来说这都是必须的。

随着低碳建筑逐渐成为主流，节能断桥铝门窗的运用就必不可少，断桥铝门窗企业应顺应

时代发展，大力研发节能环保型门窗产品，这样才能在低碳时代获得更好的发展。

## 断桥铝门窗的型腔设计结构

### 一、断桥铝门窗的型腔设计

结构尼龙隔热条、隔热条和胶条接触，保证断桥铝门窗的整体强度、精度，温度变化，胶条也不会变形，增加防水、防尘效果；

### 二、断桥铝门窗的框扇是否注胶

扇外有密封胶条、框扇角部有德国双组份注胶式组角工艺，保证开启更加灵活、不会磕碰，长时间使用也不会掉角，保证寿命；

### 三、与玻璃结合处的密封

玻璃两侧使用密封胶条、而不应该使用密封胶，保证玻璃不直接和型材接触，受力更均匀，不会因气候和风压变化，而引起爆裂玻璃，尤其重要的是玻璃和型材接触更紧密，防水效果更好；

### 四、断桥铝门窗的中空玻璃

厚度为5mm以上、玻璃中空层不小于12mm、玻璃表面没有水波纹、不发绿，更加安全，欧亚斯福系统门窗定制厂家，保护家人；隔音、保温效果更好，更加通透，采光更好。

在一般情况下，铝合金门窗因生产成本低，价格比劣质铝合金门窗要高能30%左右。有些有壁厚仅0.6-0.8毫米铝型材制作的铝合金门窗，抗拉强度和屈服强度大大低于国家有关标准规定，使用很不安全。

铝合金门窗，加工精细，安装讲究，密封性能好，开关自如。劣质的铝合金门窗，盲目选用铝型材系列和规格，加工粗制滥造，欧亚斯福系统门窗加盟费用，以锯切割代替铣加工，不按要求进行安装，密封性能差，开关不自如，不仅漏风漏雨和出现玻璃炸裂现象，而且遇到强风和外力，容易将推拉部分或玻璃刮落或碰落，毁物伤人。

伟昌建材门窗工程-陕西欧亚斯福系统门窗由广西河池伟昌建材有限责任公司提供。广西河池伟昌建材有限责任公司（[www.hcwc-alu.com](http://www.hcwc-alu.com)）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，伟昌建材一直以客户为中

心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：靳经理。