## 移动式悬臂吊供货商 山东起重机 移动式悬臂吊

产品名称	移动式悬臂吊供货商 山东起重机 移动式悬臂吊
公司名称	山东鲁新起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市经济开发区新区正阳西路北首路西
联系电话	13515487891 13515487891

## 产品详情

移动式悬臂起重机更具灵活机动、习气性广等特征,是主动出产线上需求的单独应急吊装设备,有了它能保证出产线四通八达。 在移动式悬臂起重机主梁起吊孔内穿好合格的环链电动葫芦,在环链与悬臂吊间垫好软垫,并系好二根牵引链条。将起重机吊至离地上10-20cm高空,查看起重机的平衡状况,若不平衡,可移动电动葫芦方位,使起重机平衡。施工人员按分就位,遵照施工负责人的统一指挥,将起重机缓慢、平衡地起吊至地基以上恰当高度,拉动牵引链条,使垆理机车就位。移动式悬臂起重机是在壁柱式悬臂起重机的基础上研制的一种新式物料吊运设备。该机行走道轨设备在厂房的水泥柱上,沿着道轨可做纵向运动,移动式悬臂吊,一起电动葫芦又可结束沿选悬臂的横向运动以及笔直方向的起吊。该机很大程度上的拓宽了作业规划,更为有用的利用了厂房空间。

悬臂起重机发生松动新加工装配的零部件,存在着几何形状和配合尺寸的偏差,在使用初期,由 于受到冲击、振动等交变负荷,以及受热、变形等因素的影响,加上磨损过快等原因,移动式悬臂吊供 应商,容易使原来紧固的零部件产生松动。

悬臂起重机润滑不良由于新装配的零部件的配合间隙较小,并且由于装配等原因,移动式悬臂 吊生产厂家,很难保证配合间隙的均匀性,润滑油不易在摩擦表面形成均匀的油膜,移动式悬臂吊供货 商,以阻止磨损。从而降低润滑效能,造成机件的早期异常磨损。严重时会造成精密配合的摩擦表面划 伤或咬合现象,导致故障的发生。

## 悬臂起重机的安全操作

操作者应由经过培训并考核合格,取得操作资格的人员来操作悬臂起重机。

操作者应熟悉起重机的构造、性能、操作方法,严禁超负荷使用。

操作者在使用前应检查确认启动按钮是否在停止位置,各电器、机械部分是否安全好用。

吊运工件前,应先开动空车,进行空负荷运转,并检查下列项目:

- 1.按钮能否可靠的控制葫芦的升降和运行;
- 2.运转时有无异常的声音和异味;
- 3.钢丝绳能否在卷桶上正确缠绕。

移动式悬臂吊供货商-山东起重机(在线咨询)-移动式悬臂吊由山东鲁新起重设备有限公司提供。山东鲁新起重设备有限公司(www.tsqzj.com.cn)为客户提供"起重机,单梁起重机,双梁起重机,门式起重机,桥式起重机"等业务,公司拥有"鲁新起重,天特"等品牌,专注于工程、建筑起重机等行业。欢迎来电垂询,联系人:张华。