## 长城车用油总代理 塘沽坤鹏润滑油 天津长城车用油

产品名称	长城车用油总代理 塘沽坤鹏润滑油 天津长城车用油
公司名称	天津市滨海新区塘沽坤鹏润滑油销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区塘沽津塘公路长深高速口西侧- 长城润滑油院内
联系电话	13821058479 13821058479

# 产品详情

### 为什么多粘度润滑油不是的

大家肯定会奇怪为什么多粘度润滑油不是的,下面我们就一起来看一看原因。多粘度润滑油低温时具有轻质油的性质,而在高温时又具有重质油的性质,在推荐使用多级油的场合,一种多级油就可以代替多种单级油。虽然多级油可满足极冷和温暖季节和重负荷发动机用油,但通常情况下特福莱还是推荐使用单一粘度的润滑油,有利于发动机的润滑,延长发动机的使用寿命。

#### 润滑油超过保质期还能用吗?

一般来说,工业润滑油的储存时间建议在1年以内,润滑脂半年以内.为了保证良好的设备 润滑,润滑油在储存中应遵循"先入先出",避免润滑油长期保存.

润滑油超过保质期还能用吗?超过保质期的润滑油不建议使用.但是如果油量较多,丢弃又担心造成浪费,那么可以从以下几个方面考察油质问题.

首先是进行初步的检查.正常情况下,润滑油应该是清亮,长城车用油批发,半透明或者

透明的液体.如果润滑油发生氧化,颜色会发生变化.

另外,润滑油的透明度降低,说明润滑油的油质发生了变化.润滑油如果气味发酸,发臭,都说明已经变质.

此外,油的粘度如果都能观察到明显变化(变稀、变稠),性状不均匀,都不宜使用.

密度是润滑油、的物理性能指标.润滑油的密度随其组成中含碳、氧、硫的数量的增加而增大,因而在同样粘度或同样相对分子质量的情况下,含芳烃多的,含胶质和沥青质多的润滑油密度,含环烷烃多的居中,含烷烃多的.

## 粘度

粘度反映油品的内摩擦力,是表示油品油性和流动性的一项指标.在未加任何功能添加剂的前提下,粘度越大,长城车用油价格,油膜强度越高,流动性越差.

### 粘度指数

粘度指数表示油品粘度随温度变化的程度.粘度指数越高,天津长城车用油,表示油品粘度受温度的影响越小,其粘温性能越好,反之越差.

长城车用油总代理-塘沽坤鹏润滑油-天津长城车用油由天津市滨海新区塘沽坤鹏润滑油销售有限公司提供。天津市滨海新区塘沽坤鹏润滑油销售有限公司(www.tjkunpenglub.com)为客户提供"润滑油"等业务,公司拥有"长城,美孚,壳牌润滑油"等品牌,专注于润滑油(脂)等行业。欢迎来电垂询,联系人:尤经理。