昆明西山区岗亭定做厂 鑫盛钢构不锈钢厂 昆明西山区岗亭定做

产品名称	昆明西山区岗亭定做厂 鑫盛钢构不锈钢厂 昆明西山区岗亭定做
公司名称	呈贡区鑫盛钢构不锈钢厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市呈贡区洛龙街道吴家营社区
联系电话	13648884153 13648884153

产品详情

不锈钢岗亭门窗

不锈钢八字对缝窗框,昆明西山区岗亭定做厂,不会像直角对缝那样容易变形,而且稳定度更佳,更利于窗户使用寿命。根据不同工作需求,可设置多种窗户类型,如为方便于收费站等进行收费,昆明西山区岗亭定做工程,采用小型推拉窗。

窗锁可分为自碰锁和金属月牙锁。

自碰锁,顾名思义就是窗户关上后会自动上锁,可使工作更便捷。

而月牙锁,昆明西山区岗亭定做,为了延长月牙锁使用寿命,捷士通特采用金属月牙锁,而不是市面上普遍的塑料月牙锁,使窗锁使用寿命大大延长。

彩色不锈钢岗亭着色后亭子耐磨性试验方法以及试验结果

- 1、耐磨性试验。试验条件: NUS-ISO-1磨耗试验机; 磨轮各类: 橡皮轮; 负荷400g; 温度9 , 温度60%; 材料: 304不锈钢氧化着色试样,尺寸100mm*50mm各3件。结果: 304着色试样: 平均磨损量(Ds) 0.0 0013mg/次
- 2、高温老化试验。试验条件:401老化箱,昆明西山区岗亭定做价格,M型色差电子计算机;温度200。试验结果:经过200、3h试验,未变色。经过着色处理的不锈钢岗亭表面钝化膜与空气中自然钝化产生的钝化膜相比,其厚度、耐蚀性、耐磨性都得到大幅度提高。此外,色彩鲜艳,耐紫外光照射长期不变色,具有极佳的装饰效果。

制作说明:

- 1、主架采用80*80*3.0mm钢架结构,40*60*2.0方管支架。
- 2、四面板采用双层聚氨酯保温材料,两层12mm厚木板,外板采用2mm厚复合铝板制作,内板采用2mm厚铝板固定。
- 3、底部采用30*50+30*30钢架结构固定,中间夹层为12mm厚木板,木板中间夹层聚氨酯保温材料,地面采用防滑铝板。
- 4、顶部采用30*50钢架结构固定,中间一层隔热板,上层采用30*30+30*50钢架结构加强固定性,上层采用1、2mm彩钢板固定,进口防水材料密封,彻底杜绝漏水和渗水,内顶为豪华装饰板吊顶。

昆明西山区岗亭定做厂-鑫盛钢构不锈钢厂-昆明西山区岗亭定做由呈贡区鑫盛钢构不锈钢厂提供。昆明西山区岗亭定做厂-鑫盛钢构不锈钢厂-昆明西山区岗亭定做是呈贡区鑫盛钢构不锈钢厂(www.ynxs168.cn)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:刘总。