

# 浙川密封固化地坪批发厂家 优斯福建材 浙川密封固化地坪

产品名称	浙川密封固化地坪批发厂家 优斯福建材 浙川密封固化地坪
公司名称	十堰市优斯福建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市张衡东路667号
联系电话	18603772936

## 产品详情

为什么说混凝土密封固化剂是的地坪施工产品

在以往的工业地面设计常使用的地面材料为：混凝土地面、金刚砂耐磨地面、水泥砂浆地面、环氧地面、水磨石地面等，经过对以上地面使用1-3年后的调查，都出现不同程度的起尘、起砂、脱落的现象，暗淡无光，以至于影响地面的正常使用和美观度。出现这些问题的主要原因为：施工质量和产品本身的使用寿命问题。

下面是我们对几个主要地面材料的性能比较：

### 一、环氧地坪

环氧地坪是指在已经凝固好的水泥坪上覆涂环氧树脂涂料，覆涂厚度在1-5mm左右，形成一个密闭的有机物保护层。由于环氧树脂是有机物，所以这个保护层具有良好的耐水、耐油、耐酸碱、耐盐雾腐蚀等化学特性，浙川密封固化地坪性价比高，且平坦无缝、易清洁、易维修，是现代工业广为使用的地坪材料，广泛应用于、食品（无菌生产）和电子、化工（防静电）等行业。

### 二、耐磨（金刚砂）地坪

金刚砂耐磨地坪是指在水泥或混凝土浇筑过程中掺入金刚砂或其它骨料，整体凝固而成。可以用于仓库、车库、广场等辅助设施地面。但是，采用这种技术生成的地面是用水泥作粘合剂粘合金刚砂而成，所以还具有水泥制品特性——表面势必形成大量水分蒸发后遗留的毛细孔

### 三、混凝土密封固化剂地坪

混凝土密封固化剂是一种环保型的化工建材，它能弥补水泥制品地坪的缺陷。应用于混凝土地面、水泥

地面、水磨石地面，浙川密封固化地坪批发厂家，金刚砂耐磨地平面。渗入混凝土面层可达5-8mm，通过一系列的，次序的化学反应，形成一个致密持久的保护层，可与建筑物同寿命。如:力特克-研发生产的混凝土密封固化剂产品。力特克混凝土密封固化剂厂家专业地坪产品生产

## 密封固化剂地坪为了达到效果要注意哪些施工要点

为了达到封层养护的效果，混凝土封层养护应注意哪些施工要点？环氧地板漆含有致癌物质、大理石、瓷砖和辐射。室内设计和装饰怎么样？抛光混凝土、黄金钻孔和磨石可以处理一切，远离装饰危险。新的水磨石黄金钻石磨石集成了地板，墙壁和景观设计。它强调室内设计的自然性、艺术性、技术性和个性化。它注重新型水泥材料的广泛应用，防火、防水、节能、隔音、抗震。符合建筑产业化和建筑绿化的要求。它符合现代人对生命和健康的崇敬。施工方便，易于操作。它可以在现场预制或铸造。它作为一个整体是无缝的，由纯水泥制成，抗压、抗渗、抗腐蚀、抗摩擦。

为了达到密封养护剂的效果，混凝土密封养护剂应注意哪些施工要点。

### 一、混凝土密封养护剂施工要点

- 1、为了达到更好的效果，浙川密封固化地坪，可以选择带有软纤维研磨垫的清洗机来清洗地面
- 2.用不含硫酸盐和氢氧化物的酸碱度清洁剂清洁表面(酸性清洁剂会使表面变暗)
- 3.尽快清理掉溅在地上的材料，否则会在地上留下痕迹。
- 4.随身携带一个好的油稀释剂，以便清除油迹和油脂痕迹等。刚刚使用的混凝土密封养护剂的地面没有完全密封。在初的1~2个月内，混凝土密封养护剂渗入地面，然后完全密封。当地面被密封时，用传统的清洁剂清洗。4个月后(为了确保正常的维护程序)，表面将具有抗污性，并防止大部分液体渗入地面。如果使用得当，大多数化学物质不会渗入地下。经常清洗，水会加速反应，帮助地面密封和产生光泽，并尽快达到抗渗效果。

### 混凝土密封固化地坪起沙

中国经济飞速发展，一栋栋高楼大厦拔地而起，在工业与民用建筑中，混凝土地面应用较为广泛，正确设计和施工的混凝土地面是不会出现起砂问题的，然而由于受种种因素的影响，如使用材料不当、施工方法不规范，以及使用过程中的摩擦和撞击，都容易产生泛灰、起砂、麻面和剥落等质量通病，其中尤以起砂现象较为严重。那么，水泥地面起沙该如何处理？

水泥地面起沙处理的好办法莫过于使用混凝土密封固化剂地坪，混凝土封闭固化地坪，无臭、无毒、不燃，符合挥发性有机化合物环保要求（VOC），其主要成分是硅酸盐类。具有硬化、耐磨、密封、防尘、抗渗、防污、防滑、光亮、养护、黏结十大功能优势，混凝土密封固化剂将会深层渗入混凝土表层，与其间游离氢氧化钙（ $\text{Ca}^{2+}$ 、 $\text{OH}^-$ ）发生化学反应，密实并硬化混凝土表层，浙川密封固化地坪耐磨耐压，从而达至混凝土中毛细气孔的效果，使得液态水不能通过，但水汽可以散发到表面外，减少表面分层或者起泡所造成的起沙危害，同时也阻止了灰尘的产生及油污的侵蚀。处理完的水泥地面在24~72小时内即可表现出光亮效果且达到密封、防污、防渗等功能，并保证长期耐磨，混凝土密封固化地坪水泥

地面起沙的问题。

浙川密封固化地坪批发厂家-优斯福建材-浙川密封固化地坪由十堰市优斯福建材有限公司提供。十堰市优斯福建材有限公司（[www.ysfdp.com](http://www.ysfdp.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。优斯福建材——您可信赖的朋友，公司地址：南阳市张衡东路667号，联系人：单总。