桥梁工程波形防护栏标准图 镇江桥梁波形护栏 君安护栏板安装

产品名称	桥梁工程波形防护栏标准图 镇江桥梁波形护栏 君安护栏板安装
公司名称	山东君安贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县新世纪工业园
联系电话	13370958599

产品详情

桥梁波形护栏

涂层材料 聚酯

涂层厚度大于等于76um

外观 均匀、光滑、连线顺适,色泽一致。

附着力 划格试验后,涂层无剥离脱落等现象。

冲击 不剥落开裂。

耐化学试剂 无起炮, 软化、丧失黏结等现象。

高低温 无褶皱、膨胀、脱落等现象

加速耐候 无大的变色、不产生裂缝、破损等现象

盐水喷雾 无起泡、剥离、生锈等现象

镀锌护栏板经加工成型后:在其内外表面上附着热镀锌层使其与基体牢固结合而且长期稳定的产品。

- 一、标准护栏板总长度4320毫米(安装完毕后净剩4米)立柱间距4米。
- 1、两波形梁护栏板的宽度310mm,波高85mm,板厚:3mm、4mm;理论重量:3mm厚的为49.16kg,4mm厚的为65.55kg;

每公里3MM厚的重12.3吨,4MM厚的重16.388吨。

2、三波形梁护栏板的规格长4320毫米,波形护栏桥梁搭接板,波宽505毫米,波高85mm,板厚:4mm;理论重量:102kg,配合130*130的方管立柱。

二、立柱:规格 114、 140mm长度根据要求一般为1.85米、1.95米、2米、2.15米壁厚4.5MM;

理论重量: 114的12.15kg/m、 140mm的15.04kg/m.

三、标准段每公里用250块护栏板。立柱间距4米,每公里用250根立柱,端头2个,柱帽250个,防阻块250个,连接螺栓250套,拼接螺栓2000套

桥梁波形护栏

w板也叫做波形护栏板,是高速公路波形防撞护栏、工厂防护栏、停车场隔离护栏、训练场护栏的一种重要组成部分,并广泛应用于工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等。

w板制造工艺

w板是采用碳素Q235或S235JR等热轧带钢经高压轧制成波形板,即波形护栏黑板形式,再经酸洗除锈工序将附于黑板表层的氧化物(氧化铁)等除去,后经热镀锌工艺以及高压喷塑工艺,这就是我们熟悉的w板波形护栏板的一般制造工序。

w板的常见规格

w板表层都要经过热镀锌或热镀锌喷塑防腐处理,其中尤以前者热镀锌为常见。 w板 双波波形护栏板:4320*310*85*3mm/4mm; w板 三波波形护栏板:4320*506*85*3mm/4mm; w板(双波波形护栏板)为适应不同的安装需要,又可分为九孔板、十孔板,以及九孔、十孔加强板。

w板产品特点

防腐性能好,桥梁工程波形防护栏标准图,抗老化,美观大方。安装简便快捷。

gr-a-4e: 路侧二波形梁钢护栏 gr-a-2e: 路侧二波形梁钢护栏

gr: 波形梁护栏 gr: 波形梁护栏

a: 防撞等级 a: 防撞等级

4e: 立柱打入土中, 立柱间距4米2e: 立柱打入土中, 立柱间距2米

gr-a-2c: 路侧二波形梁钢护栏 gr-a-2b1: 路侧二波形梁钢护栏

gr: 波形梁护栏 gr: 波形梁护栏

a: 防撞等级a: 防撞等级

2c: 立柱埋置在独立混凝土基础中,立柱间距2米2b1: 立柱埋置在预埋套筒中,立柱间距2米

gr-sb-2e: 路侧三波形梁钢护栏 grd-am-4e: 中央分隔带二波形梁钢护栏

gr: 波形梁护栏 grd: 波形梁护栏

sb: 防撞等级 am: 防撞等级

2e: 立柱打入土中,立柱间距2米4e: 立柱打入土中,立柱间距4米

gr-sa-3e: 路侧三波形梁钢护栏 gr-am-4e: 中央分隔带二波形梁钢护栏

gr: 波形梁护栏 gr: 波形梁护栏

sa: 防撞等级 am: 防撞等级

3e: 中央分隔带二波形梁钢护栏 4e: 立柱打入土中, 立柱间距4米

gr-am-4c: 波形梁护栏 gr-am-2e: 中央分隔带二波形梁钢护栏

gr: 防撞等级 gr: 波形梁护栏

am: 立柱埋置在独立混凝土基础中,镇江桥梁波形护栏,立柱间距4米 am: 防撞等级

4c: 中央分隔带二波形梁钢护栏 2e: 立柱打入土中, 立柱间距2米

gr-am-2c: 波形梁护栏 gr-a-2b1: 路侧二波形梁钢护栏

gr: 防撞等级 gr: 波形梁护栏

am: 立柱埋置在独立混凝土基础中,立柱间距2米a: 防撞等级

2c: 路侧上游外展圆头式端头 2b1: 立柱埋置在预埋套筒中, 立柱间距2米

at1-2: 路侧上游端头 at2-1: 路侧下游圆头式端头

at1: 波形梁护栏与混凝土护栏过渡结构段,每处12米 at2: 路侧下游端头

bt-2: 护栏三角端端部结构,桥梁波形护栏报价,每处单侧8米 ct-1:

主线中央分隔带护栏开口端部结构,每处14米

dt: 与隧道入口连接过渡 ct-2: a匝道中央分隔带护栏开口端部结构,每处14米

桥梁工程波形防护栏标准图-镇江桥梁波形护栏-君安护栏板安装由山东君安贸易有限公司提供。山东君安贸易有限公司(www.sdjunan.cn)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。山东君安——您可信赖的朋友,公司地址:山东冠县新世纪工业园,联系人:赵经理。同时本公司(www.junanhl.cn)还是从事镀锌波形梁护栏,高速公路波形防撞护栏,公路波形护栏打桩机的厂家,欢迎来电咨询。