

轻型低平板半挂车 山东鲁星 低平板半挂车

产品名称	轻型低平板半挂车 山东鲁星 低平板半挂车
公司名称	山东鲁星专用车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县黄垓镇高新开发区
联系电话	15054736789

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东鲁星专用车销售有限公司

低平板半挂车购买需要注意哪些内容

低平板半挂车购买需要注意哪些内容

是不是配置越大，低平板半挂车的质量就越好呢？其实不全是这样的，低平板半挂车的制作主要注意细节，细节决定成败，只要细节方面的知识做好了，那么这就是一辆成功的半挂车，还要从厂家的技术，钢板的材质，配件的选择这三方面来探讨，购买低平板半挂车要注意哪些事项

1、低平板半挂车厂家的技术 具有国家公告半挂车生产厂家多达四十个，各个厂家的生产技术有所不同，两线四轴低平板半挂车，从半挂车的设计到生产设备的好坏，再到生产工人的制作经验，都是有很大区别的。

2、低平板半挂车钢板材质 钢板通过材质可以分为三个大类：普通钢板、高强钢板、锰板。普通钢板材质制作的半挂车价格一般是低的，比其他两种钢板材质的价格至少要便宜2000元。所以购买半挂车时，不要贪图便宜，价格低的低平板半挂车，使用的钢板材质一定是差的，记住赔本的生意是没有人做的。

3、低平板半挂车配件的选择

4.制作细节：1.牵引板的焊接方法，以前的牵引板就只有中间一个圆，来穿牵引销。现在设计的牵引板

。中间及四周都要几个小孔，轻型低平板半挂车，这样能够起到排水的作用，有效的防止了腐蚀现象。

2.低平板半挂车前鹅脖处的大梁容易出现断裂的现象，这时就需要加固板。3.悬挂是低平板半挂车的主要组成部分，重要的承重部分，焊接时一定要焊口饱满，悬挂下面增加悬挂垫板。

如何防止低平板半挂车的大梁断裂

如何防止低平板半挂车的大梁断裂

低平板半挂车大梁是半挂主要的部件，它和周围的横梁对于货物的托运起到了关键性的作用，所以在购买的过程中材质的坚固性十分的重要，不然的话就会造成大梁的断裂或者出现严重的事故。

在驾驶过程中低平板半挂车大梁的断裂是经常见到的问题。其主要的原因就是超载，挂车大梁经受不了重大的压力而导致崩裂。所以在选购的时候一定要事先了解清楚去正规的厂家购买。一些不合格的厂家会在设计上偷工减料。轮胎就会磨损，导致大梁断裂。购买的时候尽量找信誉好的低平板半挂车厂家与业务员，不要只看价格；使用的时候，特别是轻体挂，尽量不要超载，特别是集中载荷，高强钢不是全能的，优点明显，缺点也非常明显，还是要按照自己的实际工况买挂车，低平板半挂车，不要一味求轻。注意这些问题后断大梁的几率就会减少很多。

价格便宜低平板半挂车并不一定好。价格高也不一定说明材质的好坏。所以在选购的时候一定要去合格正规的厂家进行购买，因为相对说物品和价格在整体上该是相符合的。

低平板半挂车磨合时期的注意事项

大家都知道刚买来的低平板半挂车开始驾驶比较难以掌控，各部件由于是新安装的没有那么灵活，这就需要一段时间的磨合期，一般新车必须经过200公里以上的驾驶摩擦才能达到更好的驾驶。而刹车系统必须经过400公里以上行驶。整个驾驶流程下来整体来说就比较灵活了。那下面就来为大家讲一下需要注意的地方。

在驾驶新低平板半挂车的过程中车速尽量在60到80公里一小时之间，匀速的行驶，不要超之过急。早上出发前要先预热挂车，水温达到40度以上开始行驶。在装载的过程中不要超载，压力太大的话对新车的损害比较大。在驾驶低平板半挂车的过程中很多司机有急刹车的现象，三轴低平板半挂车，特别是针对挂车的发动机制动系统和底盘的冲击力是非常严重的。除此之外还要定期的进行检查与保养，保护部件之间的衔接情况，刹车油和机油定期的更换与情理，噪音异响等等都是需要我们注意的。

以上就是低平板半挂车磨合时期需要注意的问题，希望大家可以作为了解，避免以上不合理行为的发生。记得良好的驾驶方式和习惯是安全形势的关键所在。

轻型低平板半挂车-山东鲁星(在线咨询)-低平板半挂车由山东鲁星专用车销售有限公司提供。山东鲁星专

用车销售有限公司 (www.lsfcc.com) 坚持 “ 以人为本 ” 的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东鲁星——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济宁市嘉祥县黄垓镇高新开发区，联系人：张。