

# 生态温室设备 生态温室 山东玖创农禾温室工程

产品名称	生态温室设备 生态温室 山东玖创农禾温室工程
公司名称	山东玖创农禾温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市黄楼镇
联系电话	13401139328

## 产品详情

### 夏季大棚高温危害怎么办？高温危害并加以预防

时下，随着气温的逐渐升高，广大的菜农朋友们都担心自己大棚里的作物会受到高温的危害？那么，怎样识别蔬菜高温危害并加以预防呢？下面我们就给菜农朋友们介绍一下。

#### 1、直接伤害

高温会使棚内的蒸发量大增，生态温室设备，致使幼苗植株萎蔫干枯。也会使一部分果实出现局部日灼，以番茄、辣椒、甜椒受害居多，会严重影响商品的质量。

#### 2、出现花芽分化不良

一些瓜果类的蔬菜，在高温条件下会发生雌花减少，雄花增多的现象。番茄、辣椒在高温下一般会出现花小、果小的现象。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，欢迎拨打以下热线联系我们。

### 单体拱棚（又名春秋棚或冷棚）工程施工

单体拱棚俗称冷棚或者春秋棚，是一种简易实用的保护地栽培设施，由于其建造容易、使用方便、投资较少，被我国各地普遍采用。

单体拱棚大多利用热镀锌钢管等钢骨架材料，并覆盖塑料薄膜建造成农业栽培设施。单体拱棚能够提早或延迟栽培作物供应，其主要作用是“春提前，秋延后”，让作物错峰上市时，使得种植者获得较高的收益。

单体拱棚，各地的建造标准不一样，生态温室施工，而且每个使用者建造要求也不一样。一般主拱杆用6分或者1寸镀锌圆管或者热镀锌圆管，厚度从1.2mm到2.0mm不等。主拱杆间距一般为1.0米，也有做成1.2米间距的。单体拱棚纵拉杆一般为3道，纵拉杆规格为6分圆管，厚度可以1.2mm到2.0mm不等。

单体拱棚两侧一般预留手动卷膜通风窗，通风窗处布置防虫网。两侧通风窗底部为宽35公分左右的裙膜，裙膜的主要作用是使得作物免遭低温冻害。单体拱棚外覆盖薄膜一般是8丝、10丝、12丝厚北京丰谷薄膜或者PO膜，PO膜分为国产和进口，国产PO膜一般寿命为两到三年，比较短。进口PO膜寿命更长，使用效果更优异一些，生态温室，但是价格也会更高一些。

单体拱棚一般在其中一个端面或者两个端面布置单扇薄膜平开门，方便开闭和管理。单体拱棚也有做成双扇薄膜平开门的，但是双扇的薄膜平开门一般抗风会差一些，成本也会高一点。

单体拱棚所用的各种配件主要是卡槽、卡簧、卡槽连接片、拱杆接头、压顶簧、引线簧、压膜带、鸭嘴卡、抱箍、标准件。而且每种配件又分为不同型号和规格，采购时一定要分清型号和计算数量。

玖创农禾主营温室，如需了解更多详情，欢迎拨打图片上的咨询热线！

立式锅炉所产生的废气气流是自上而下，且垂直于受热面而流动，在同一个断面上废气汽温度分布均匀，换热性能也比较好，受热面利用其。立式锅炉占地面积小，故障少一不坏。比较省钱卧式锅炉占地面积比较大，卧式锅炉生产的废气气流是水平流动的，热气流向上，在同一个断面上废气温度上高下低，换热性能不是太好，成本较高。地源热泵

核心是地埋管换热器在我国华北地区，离地表5米以下的岩土常年恒温，夏季比空气温度低，冬季比空气温度高，是冷热源，地埋管换热器是埋设在沿途中的管道系统，水疱壁热能传送带，作为换热介质在管道中循环流动，实现与地下岩土，夏季水把室内的热量传递释放大地中。这时土壤湿冷，冬季水把大地中春村的热量取出来这时土壤是热，如此夏储冬用可比传统系统节能40%比直接用供暖节能60%。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，欢迎拨打以下热线联系我们。

生态温室设备-生态温室-山东玖创农禾温室工程由山东玖创农禾温室工程有限公司提供。山东玖创农禾温室工程有限公司（[www.jiuchuangnonghe.com](http://www.jiuchuangnonghe.com)）是从事“温室及生态餐厅设计制造安装,温室配件材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。

