

行走式秸秆回收机 秸秆回收机 新圣泰机械制造公司

产品名称	行走式秸秆回收机 秸秆回收机 新圣泰机械制造公司
公司名称	山东新圣泰机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市春秋西路299号
联系电话	19953782667 19953782667

产品详情

秸秆回收机的特点

1：秸秆回收机螺旋锥齿轮区别：其他公司螺旋锥齿轮为45轴径，我公司为字体加粗轴52轴径自2013年全部改进为52轴径以后，每一年近万台总产量，没出现一例脱轴情况。

2：不锈钢板材原材料：我公司风扇叶片原材料和离心通风机圈板为含锰原材料，一吨比基础不锈钢板材贵650元。

3：秸秆回收机搅龙仓提升，机器工作效率增大，业务量明显提升。伴随搅龙仓的提升，机器的整体用料也会跟着变多，机器规格也会跟着扩大，以180回收机为例，机器横着长度超出了一米六五，这在其他品牌回收机里是没有的。

4：罩壳为内外覆膜砂的制作工艺，大部分没有漏油的可能，秸秆回收机，比一般精密铸件每一件贵20元。

5：秸秆回收机风筒减震垫的优点：风筒间减震垫，为我公司独有方案设计，风筒较高，晃动震动力大，此方案设计，抵消一部分震动破坏性，提升风筒运用时间，降低工作上噪声。

6：机器伸缩式点和机器总高的提高，代表用料的提高，此外也对秸秆回收机机器的牢固性和可信性明确指出了更优的要求。除此之外我公司自卸式回收机所选用的液压油缸规格型号，秸秆回收机价钱，自然不用多详解，非常明显的规格对比确信大家也早已看到。

秸秆回收机

秸秆回收机的十大安全使用技巧

- (1) 秸秆粉碎机应固定在地面上，可以用水泥来固定。如经常变动工作地点，粉碎机和电动机要安装在用角钢制成的机座上。
- (2) 秸秆粉碎机安装后应仔细检查是否安装到位，检查有无安装的不够牢固的。电动机轴和粉碎机轴是否平行，同时要检查传动带松紧度是否合适。
- (3) 秸秆粉碎机启动前，先用手转动转子，检查运转是否灵活正常，机壳内有无碰撞现象，转子的旋转方向是否正确，电机及粉碎机润滑是否良好等。
- (4) 秸秆回收机不要经常更换带轮，以防转速过高或过低。
- (5) 秸秆粉碎机启动后应先空转2到3分钟，无异常现象后再投料工作。
- (6) 秸秆粉碎机送料要均匀，秸秆回收机，若发现有杂声、轴承与机体温度过高或向外喷料等现象，应立即停机检查，排除故障。
- (7) 秸秆粉碎机工作前工作人员应仔细检查物料，防止金属、石块等硬物进入粉碎室引发事故。
- (8) 送料时，工作人员应站在秸秆粉碎机侧面，以防被反弹出的杂物。粉碎长茎秆时手不可抓得过紧，以防手被带入。
- (9) 秸秆粉碎机在停机前先停止送料，待机内物料排除干净后，再切断电源停机。停机后要进行清扫和维护保养。
- (10) 秸秆回收机作业300小时后，须清洗轴承，更换机油；装机油时，以满轴承座空隙的1/3为好，不得超过1/2。长时间停机时，应卸下传动带。

有效利用秸秆回收机粉碎物料栽培食用菌。目前食用菌生产利用的主要原料均为农作物、林业生产的废弃物，稻草、麦秸、棉秆等，这些生物质物料都需要使用秸秆粉碎机粉碎成需要的大小长短，就可以合理的使用。

秸秆粉碎机将物料由进料口均匀、适量地喂入粉碎室内，粉碎室内有高速旋转的锤片，上机体上装有齿板，加入的物料在锤片的强烈打击、撕裂和搓擦等作用下迅速被粉碎成粉状，行走式秸秆回收机，由于离心力和粉碎机下腔负压的作用，细碎的物料通过筛孔落到下腔之后被风机吸走，又由风机送到离心卸料器内，或集料间内。

有效利用秸秆粉碎机粉碎物料栽培食用菌。食用菌生产目的获得很好的收益，自动秸秆回收机，秸秆回收后，通过粉碎秸秆进行发酵用于食用植基料，不仅可以大量利用秸秆，减少焚烧等造成的环境污染，还可带动当地农民发展使用秸秆种植食用菌。增加农民的收入。

秸秆回收机设备不断加快发展农业的步伐。伴随着农业结构调整的深入和农机化短板补齐提速，畜牧机械成为众多农机品类中的关注焦点，大型秸秆回收机，保持了良好的发展态势，其中的粉碎机产品在一片下滑声中持续热销，演绎出畜牧机械市场里的别样风景。

粉碎机做为理想的环保设备，在传统的设备基础上进行改造创新，操作方便快捷，拥有现代科技的独特设计，自动化程度高，生产，制造质量可靠，价格也相当低廉，购置一台秸秆粉碎机，能很好地带领农民朋友创业致富，对于促进现代农业建设、让农村繁荣兴旺起到很好的作用

行走式秸秆回收机-秸秆回收机-新圣泰机械制造公司由山东新圣泰机械制造有限公司提供。山东新圣泰机械制造有限公司（www.qfstjx.com）有实力，信誉好，在山东 济宁 的农业机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进新圣泰机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！