

190A汽油电焊机价格

产品名称	190A汽油电焊机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	1.00/台
规格参数	额定电流:190A 电流调节:0-190A 额定电压:26-30V
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

发电电焊机一机两用：直流电弧焊机和辅助电源；采用发动机；焊接性能优异；电子调节控制。电焊技术就是电弧焊技术的简称，是能够利用电能，通过加热加压，然后使两个或者两个以上的焊件溶为一体的一项技术。我公司全面运用现代化高新科技，凭藉的研发理念，雄厚的生产实力、严谨的管理制度及丰富的人才资源，电焊机,焊接设备,自动焊接设备设有双传动送丝功能，送丝力强。，送丝速度和焊接速度可无级调节，保证焊接稳定,可直焊、环焊、角焊、对焊、搭接焊、及船状位置和角焊接。

动力随时为用户提供不同功率的备用发电机出租,电力供应充足,为各项工地施工、工厂错峰用电、酒店、大型市、救急用电之。并配有专业的售后团队,提供完善、专业的发电机服务，希望我们的服务能给您创造更大的效益。

190A汽油电焊机价格参数如下：

产品型号：TOTO190A

电焊机参数

额定电流 190A

电流调节 0-190A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-4.0mm

空载电压 65V

发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

发动机参数

发动机型号 186F

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC) 420

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 (L) 15L

机油容量 1.1L

整机参数

保护装置 有

长宽高 (mm) 770*550*570

净重 (kg) 85/95

由于电焊机的构造、控制方法和线路参数等等都不相同，而且焊接的方法也有很多种，所以在购买时面对琳琅满目的品种品牌不免产生选择困难。例如，点接头可以用单面点焊机、双面点焊机，或者是在缝焊机上用大间隔方法焊接。不同的电焊机参数不同，生产效率和焊接质量也会相差十万八千里，一般家庭使用对于焊接的效率并不是很关注，但是对于焊接的质量是很需要关注的。现在电焊机的品牌很多，质量参差不齐，质量好的电焊机用几年都不会有问题，而次品电焊机可能不到一个月就不能用了。

