

惠州陶瓷检测 陶瓷成分检测 华宇检测

产品名称	惠州陶瓷检测 陶瓷成分检测 华宇检测
公司名称	东莞市华宇检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇水口村水口工业区银朗南路631号 惠海大厦三楼303（注册地址）
联系电话	13302617201 13424613134

产品详情

京东不锈钢食品级测试、电商食品级测试，ROHS测试，SGS检测陶瓷检测

各类产品入驻续签淘宝、天猫、京东、拼多多、一号店、拍拍网、当当网、美丽说、蘑菇街、苏宁易购、阿里商城等线上平台 线下商超的不粘锅食品级检测陶瓷检测、奶瓶食品级检测陶瓷检测，食品级检测报告陶瓷检测、我们都可以做的。我们的报告平台也是100%认可的。

食品接触材料国家新标准GB4806.1~4806.11的质检报告我们都可以做的，华宇检测已获取食品级国家认可CMA/CNAS资质。食品接触类检测是根据材质来检测和收费的；

华宇检测食品接触材料检测陶瓷检测项目有哪些？

一般塑料制品：迁移，感官测试；

PVC塑料制品：迁移测试，单体测试，过氧化值测试，感官测试；

PE塑料制品：迁移测试，过氧化值测试，铬含量测试，钒含量测试，锆含量测试，感官测试；

硅橡胶制品：迁移测试，有机挥发物总量，过氧化值测试，有机锡化合物测试，感官测试；

橡胶制品：迁移测试，甲醛溶出量测试，锌含量测试，惠州陶瓷检测，铅含量测试，芳香胺迁移测试，亚含量，感官测试；

纸制品：测试，重金属(铅、镉、、六价铬)释出量，成分迁移测试，甲醛含量测试，乙二醛释出量测试，带颜色

金属、合金及电镀制品：重金属溶出量(铅、镉、铬、镍)测试，感官测试；

Wood木制品：测试，甲醛释出量测试，感官测试；

陶瓷、玻璃、搪瓷制品：与食品接触部分铅镉溶出量测试，杯过附加铅；

华宇检测免费提供标识标志整改服务;假如您这边检测没有合格我们这边现在还可以免费提供从新测试一次，给您提供检测合格的建议。不锈钢食品级天猫质检报告陶瓷检测、不锈钢不粘锅食品级检测报告陶瓷检测

东莞市华宇检测技术有限公司——专业第三方检测机构，食品级检测认证公司，陶瓷检测

东莞市华宇检测技术有限公司（UTL）位于以国际毛纺著称的广东省东莞市大朗镇，是一家独立的第三方检测机构。华宇检测（UTL）由专业从事第三方检测行业10余年的团队创立，在业内拥有颇高声望，本着科学、公正、准确、满意的质量方针，为工业及贸易的发展保驾护航。

华宇检测（UTL）拥有国外先进检测设备、专业技术团队、金牌服务团队，主要致力于产品质量检测（包括餐具及食品接触材料、电子电器产品、鞋材及箱包产品、服装纺织产品、玩具及儿童产品、原料等物理化学测试）及实验室整体规划、实验室体系、技术咨询服务。

华宇优势

东莞市华宇检测技术有限公司——专业第三方检测机构，食品级检测认证公司，陶瓷检测

食品级测试” (Food Contact Materials，简写：FCM) 是指产品在正常使用中与食品有接触的材料。因其与食品直接接触，被称为食品的“贴身内衣”，其安全性直接影响到食品的安全，陶瓷检测公司，这也是企业关键的控制点。食品级测试涉及的产品包括，食品包装，餐具、厨具，食品加工机械厨电产品等

食品级材料包括：

塑料、树脂

橡胶、硅胶

金属、合金

纸张、纸板

玻璃、陶瓷、瓷釉

着色剂、印刷油墨等

食品接触材料及制品可能会在与食品接触的过程中影响食品的气味、味道以及颜色，更可能会释放出一定量的有化学成分如重金属、有毒添加剂，陶瓷成分检测，这些化学成分会迁移到食品中而被人体摄入，危害人类健康。

华宇检测专注于食品级检测服务，已获取国际CNAS，CMA资质，通行全球。可提供美国FDA食品级，德国LFGB食品级，中国GB食品级等测试，便捷，检测费用低！

华宇检测专业第三方检测机构，提供全球通用CMA/CNAS食品级检测报告陶瓷检测

东莞市华宇检测技术有限公司（UTL）位于以国际毛纺著称的广东省东莞市大朗镇，是一家独立的第三方检测机构。华宇检测（UTL）由专业从事第三方检测行业10余年的团队创立，在业内拥有颇高声望，本着科学、公正、准确、满意的质量方针，为工业及贸易的发展保驾护航。

华宇检测（UTL）拥有国外先进检测设备、专业技术团队、金牌服务团队，陶瓷检测机构，主要致力于产品质量检测（包括餐具及食品接触材料、电子电器产品、鞋材及箱包产品、服装纺织产品、玩具及儿童产品、原料等物理化学测试）及实验室整体规划、实验室体系、技术咨询服务。

各国食品级测试陶瓷检测对BPA/双酚A的限制：

中国：GB 13116-91食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准。

GB 14942-94食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准。

GB/T 5009.99-2003食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准的分析方法。

我国的卫生标准规定碳酸酯树脂和成型品中酚（蒸馏水，回流6h）的溶出量不大于0.05 mg/kg，是采用滴定的方法对溶液中游离的酚进行定量计算。

欧盟：欧盟2002/72/EC法则规定BPA/双酚A在塑料食品接触材料中的迁移限量为3 mg/kg。

欧盟采用液相色谱对双酚A的迁移量进行检测（检出限为0.2 ~ 0.7 mg/kg）。

美国：美国食品与药品管理局（FDA）规定BPA/双酚A可作为食品接触材料的原料使用。

EPA(1993)规定可接受剂量或者参考剂量是0.05mg/kg.bw。

日本：《食品卫生法》规定聚碳酸酯食品容器中的BPA/双酚A溶出限量为2.5 mg/kg。

惠州陶瓷检测-陶瓷成分检测-华宇检测(推荐商家)由东莞市华宇检测技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市华宇检测技术有限公司（www.utl-lab.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!

