

常见灭火器安装规定 森安消防器材 北峰灭火器

产品名称	常见灭火器安装规定 森安消防器材 北峰灭火器
公司名称	泉州市森安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州市丰泽区东海街道东梅社区东滨路1580号
联系电话	13328990444

产品详情

手提式泡沫灭火器

泡沫灭火器适宜扑灭油类及一般物质的初起火灾。

使用时，用手握住灭火机的提环，平稳、快捷地提往火场，不要横扛、横拿。灭火时，一手握住提环，另一手握住筒身的底边，将灭火器颠倒过来，常见灭火器安装规定，喷嘴对准火源，用力摇晃几下，即可灭火。

注意：

- 1.不要将灭火器的盖与底对着人体，防止盖、底弹出伤人。
- 2.不要与水同时喷射在一起，以免影响灭火效果。
- 3.扑灭电器火灾时，尽量先切断电源，防止人员触电。

泉州市森安消防设备有限公司是一家集工程设计、施工、安装；产品经营、代理、批发为一体的高科技技术企业。公司经营各种消防器材及设备，灭火器维修；保安、刑侦、交通警示器材，监控、防盗报警、交通停车场、楼宇对讲、电控锁、门禁等器材及设备；装修装饰材料；机电设备；电线、电缆等产品。所经营的产品均已通过国家3C认证及消防等国家检验中心检验。

有需要了解咨询的各界伙伴可拨打图片上的联系方式，欢迎大家来电咨询！

水基灭火器

水基型（水雾）灭火器在喷射后，水雾状，瞬间蒸发火场大量的热量，迅速降低火场温度，抑制热辐射，表面活性剂在可燃物表面迅速形成一层水膜，隔离氧气，降温、隔离双重作用，同时参与灭火，从而达到快速灭火的目的。

水基灭火器基本知识

水基型灭火器其灭火机理为物理性灭火器原理。灭火剂主要有碳氢表面活性剂、氟碳表面活性剂、阻燃剂和助剂组成。灭火剂对A类火灾具有渗透的作用，如木材、布匹等，灭火剂可以渗透可燃物内部，即便火势较大未能全部扑灭，其药剂喷射的部位也可以有效的阻断火源，控制火灾的蔓延速度；对B类火灾具有隔离的作用，新型灭火器年检，如汽油、及挥发性化学液体，药剂可在其表面形成长时间的水膜，常见灭火器安装价格，即便水膜受外界因素遭到破坏，其独特的流动性可以迅速愈合，使火焰窒息。故水基型（水雾）灭火器具备其它灭火器无法媲美的阻燃性。水基型灭火器不受室内、室外、大风等环境的影响，灭火剂可以大限度的作用于燃烧物表面。

窒息灭火法

窒息灭火法是阻止空气流入燃烧区或用不燃物质冲淡空气，使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭的灭火方法。具体方法是：

- 1、用沙土、水泥、湿麻袋、湿棉被等不燃或难燃物质覆盖燃烧物；
- 2、喷洒雾状水、干粉、泡沫等灭火剂覆盖燃烧物；
- 3、用水蒸气或氮气、二氧化碳等惰性气体灌注发生火灾的容器、设备；
- 4、密闭起火建筑、设备和孔洞；
- 5、把不燃的气体或不燃液体（如二氧化碳、氮气等）喷洒到燃烧物区域内或燃烧物上。

泉州市森安消防设备有限公司是一家集工程设计、施工、安装；产品经营、代理、批发为一体的高科技技术企业。公司经营各种消防器材及设备，灭火器维修；保安、刑侦、交通警示器材，监控、防盗报警、交通停车场、楼宇对讲、电控锁、门禁等器材及设备；装修装饰材料；机电设备；电线、电缆等产品。所经营的产品均已通过国家3C认证及消防等国家检验中心检验。

有需要了解咨询的各界伙伴可拨打图片上的联系方式，欢迎大家来电咨询！

常见灭火器安装规定-森安消防器材(在线咨询)-北峰灭火器由泉州市森安消防设备有限公司提供。“消防器材设备,门禁器材,消防器材安装维修等”就选泉州市森安消防设备有限公司（www.qzsenan.cn），公司位于：泉州市丰泽区东海街道东梅社区东滨路1580号，多年来，森安消防器材坚持为客户提供好的服务，联系人：雷先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。森安消防器材期待成为您的长期合作伙伴！