

吴忠车辆识别厂家咨询 吴忠车辆识别厂家 开门红智能门控

产品名称	吴忠车辆识别厂家咨询 吴忠车辆识别厂家 开门红智能门控
公司名称	宁夏开门红门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏银川市兴庆区清和北街银佐家园1号楼17号 营业房
联系电话	13995197803

产品详情

选购留意事项

选购留意事项

宁夏安快速道闸是停车场管理体系的重要组成部分，其安稳性影响着整个体系的运转，一旦道闸呈现故障，就会影响到整个停车场的运转。在选购道闸的时候，要从价格、功能、质量、质量等方面归纳比照。

- 1.是否正规厂家：厂家是否有出产许可证，一般品牌产品的质量都有所保证，吴忠车辆识别厂家公司，并且保修期都比较大。
- 2.留意质量：是否防水防雷、是否坚固耐用、规划是否合理，在恶劣环境如高温严寒下是否能正常工作。
- 3.留意机芯：道闸的机芯是影响道闸精准度和安稳的关键因素，选购时一定要加以留意选择。是选用一体化机芯结构，这样可以避免因绷簧拉断而引起的事故，同时装置调试更加简单便利。
- 4.主板是否安稳：检查道闸主板是否有电路自检、防雷、时间维护等功能，吴忠车辆识别厂家哪家好，这些功能决定了道闸是否能在一定负载范围内自适应运转，在外界环境温度、负载变化因素影响下安稳运转。

我公司辐射范围宁夏伸缩门安装，银川电动门维修，吴忠伸缩门安装，贺兰道闸厂家，石嘴山快速门维修，大武口车库门安装，平罗车辆识别安装，灵武伸缩门安装，中卫电动门维修，中宁道闸厂家。

宁夏鹰胜煌伸缩门电机设备过程

- 1、一般的宁夏鹰胜煌伸缩门门头和宁夏鹰胜煌伸缩门电机是分隔的两个部件，所以可以单独购买，然后再将它们拼装在一起。设备电机是留心正回转，正回转其实便是要改动绕组的磁场方向。
- 2、设备宁夏鹰胜煌伸缩门电机的重点是将电线正确设备上。联接的时分红线接前方，黑线接零线，其余的线就接白线。正转和回转零线方位相同，前方则有区别。每种样式的伸缩门电机接线的方位各有不同，联接的时分留心接线说明书。
- 3、有的伸缩门电机功率很大，所以外部要接一个电容，防止功率过大出现意外。即便功率不是很大，接上电容也更保险。通常功率不超过100W的电机接2UF/400V的无极性电容。
- 4、宁夏鹰胜煌伸缩门伸缩门电机设备好之后，接通电源，运转查看是否有毛病。假设门体不顺利，那么就调整门体，假设电机运转几分钟之后温度明显升高，需要将电容调整下。

我公司辐射范围宁夏伸缩门安装，银川电动门维修，吴忠伸缩门安装，贺兰道闸厂家，吴忠车辆识别厂家，石嘴山快速门维修，大武口车库门安装，平罗车辆识别安装，灵武伸缩门安装，吴忠车辆识别厂家咨询，中卫电动门维修，中宁道闸厂家。

检查道闸使用是否方便

检查宁夏安快速道闸使用是否方便、简单，除了宁夏安快速道闸自身的质量之外，的就是道闸的装置。本文就为我们介绍一下，道闸的装置以及装置过程中的注意事项。

一、宁夏安快速道闸杆落下后又主动起来原因：

- 1、宁夏安快速道闸落限位未限到位，即闸杆落下后道闸行程限位开关红灯没亮，经过调理限位片即可解决。
- 2、宁夏安快速道闸绷簧拉力过大导致，可经过调理道闸内绷簧下部绷簧调理螺母或松绷簧丝杆解决。
- 3、宁夏安快速道闸地感线圈导致，原因有可能为车检灵敏度过高或线圈邻近有金属物搅扰所导致，经过调理车检灵敏度可解决。

我公司辐射范围宁夏伸缩门安装，银川电动门维修，吴忠伸缩门安装，贺兰道闸厂家，石嘴山快速门维修，大武口车库门安装，平罗车辆识别安装，灵武伸缩门安装，中卫电动门维修，中宁道闸厂家。

吴忠车辆识别厂家咨询-吴忠车辆识别厂家-开门红智能门控由宁夏开门红门业有限公司提供。“鹰胜煌伸缩门,安快速道闸,车库门,车辆识别”就选宁夏开门红门业有限公司(nxkmh.cn)，公司位于：宁夏银川市兴庆区清和北街银佐家园1号楼17号营业房，多年来，开门红智能门控坚持为客户提供好的服务，联系人：李松青。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。开门红智能门控期待成为您的长期

合作伙伴！