

会议室吸音软包厂家直销 徐州会议室吸音软包 欧宁欢迎咨询

产品名称	会议室吸音软包厂家直销 徐州会议室吸音软包 欧宁欢迎咨询
公司名称	广州市欧宁建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区洛浦街迎宾路19号厦滘商务区
联系电话	13763302877

产品详情

广州市欧宁建材科技有限公司---防火软包吸音板品牌。会议室吸音软包

布艺软包吸音板是怎样的？

采用阻燃树脂边框或木质边框或铝质边框内放置防火的特制吸声棉，外包防火吸声布艺或环保皮、牛皮等制成。防火处理后可达到国家防火 GB 86242006 C级（同GB 8624 2012-B1级）要求。

布艺软包吸音板的产品特性

采用优质的欧文斯科宁玻璃吸音棉。具有环保、防火、吸声频带宽、装饰性强、施工简单、无粉尘污染等性能，饰面颜色及材料选择性广，能很好地满足客户多样化的声学及装饰需求。会议室吸音软包

布艺软包吸音板具体安装方法如下：

- 1、放线：根据图纸和现场实际测量的尺寸，确定基层木龙骨分格尺寸，将施工面积按设计要求的间距均匀分格木龙骨的中心位置，然后用墨斗弹线，会议室吸音软包厂家，完成后进行复查，检查无误后开始安装龙骨。
- 2、铺设木龙骨：用木方采用30*30mm的扣方，做成网片安装在墙体上，安装时先在龙骨交叉中心线位置打直径14-16mm的孔，将直径14-16mm，长50mm的木楔植入，徐州会议室吸音软包，将木龙骨网片用3寸铁钉固定在墙面上，再用靠尺和线坠检查平整和垂直度，并进行调整。
- 3、木龙骨刷防火涂料：铺设木龙骨后将木质防火涂料刷在基层木龙骨可见面上。

4、安装防火夹板：横向/竖向用自攻螺钉固定40*60mm的防火夹板条。间距根据饰面材料尺寸确定。会议室吸音软包

5、安装面层材料：布艺吸声板用专用胶水粘贴后用靠尺检查平整，如果不平整应及时修复直到合格为止。四周用枪钉再加固。

广州市欧宁建材科技有限公司---布艺软包吸音板价格。

广州市欧宁建材科技有限公司主营：防撞吸音软包。会议室吸音软包

防撞吸音软包的可塑性强吗？

新式防撞软包墙板一改以往墙面稳固严寒的形象，强度高，不开裂，可裁、可锯、可刨、可钉，新式吸音防撞软包墙板我们特别引软包装修板墙贴进了国外先进的技能，墙面环保资料是防火阻燃发泡树脂体，新式吸音防撞软包墙板的应用场所皮革饰面软包墙板防火、防潮、隔音、防霉、防蛀、防污、抗茵、抗静电不开裂，体现业主的审漂亮，无填层，防撞耐磨，强度高，不开裂，归于软包，防撞耐磨，无填层，防撞耐磨，归于软包I皮雕这样既具有装修性，又有很强有用性，软包经过特别工艺处理的橡塑装修板具有独有的分子筛结构。会议室吸音软包

不论家居或是商业空间，新软包墙面墙贴尘污渍以及日子中不可避免的污渍源都或多或少的存在，无填层，防撞耐磨，强度高，不开裂，归于软包，防撞耐磨，会议室吸音软包品牌，软包表层多为皮革布艺等原料，看守所防撞软包专用资料施工时只需以专用环保胶水直接黏贴，既节省前期墙面处理工序，墙面皮革软包板不只有用，新式吸音防撞软包墙板的应用场所且易于保养。

吸音软包装修板因为其可塑性强；能够做出各种造型，墙面皮革软包板工艺性高所体现风格方法多样，抓钉健壮，防撞软包护墙板抵达为室内吸音降噪的效果，新式吸音防撞软包墙板的应用场所然后缓解听觉及视觉疲惫，并远离热源；外表浮尘及碎屑用吸尘器处理即可，施工极快，还能够广泛应用于办公室、宾馆、饭点、酒吧、KTV、会所等各类空间装修。会议室吸音软包

广州市欧宁建材科技有限公司---防撞软包吸音板。

广州市欧宁建材科技有限公司主营：电影院吸音软包。会议室吸音软包

欧宁带你了解软包背景墙的方方面面

软包，即是采用一种质地柔软的材料，比如海绵，泡沫垫等，表面再用布艺或者皮革或者包住，做成不同的形状及颜色，然后再拼接成一个背景墙，就成了我们常说的软包背景墙。

01 软包背景墙，适合于哪里？

软包指的是在室内墙面上用一种柔性的材料加以包装，从而达到实用、装饰的效果。软包材质的质地都是非常的柔软，并且色彩温和，能够让整个空间氛围变得柔和；同时它纵深的立体感也可以提升整个家居的档次。会议室吸音软包

作用关键词：风格的帮衬；空间质感的提升；吸音降噪；恒温保暖。

02 软包背景墙如何辨别质量优劣？

好软包的标准

标准一：表面应平整、洁净，无凹凸不平及皱折。

标准二：图案应清晰、无色差，拼花端正、连续、对称。

标准三：填充部分应饱满、平整、无皱折、接缝严密。

标准四：压条无错台、错位，松紧适度，会议室吸音软包厂家直销，周边弧度一致。

软包填充材料分类：高弹海绵、吸音海棉、密胺海绵、竹炭填充物等。

软包表层材料分类：PVC、PU、绒、牛皮之类。

基层材料分类：夹板、密度板、阻燃板。

温馨提示：

在软包制作的过程中要注意细节方面的问题，比如装饰边线的时候要尤为的重视，刷好油漆以后，把事先预制铺贴镶嵌的装饰板也安装好，经过试拼以后达到设计要求，便可与基层固定和装饰边线，接着就可以刷镶边油漆就行了。会议室吸音软包

广州市欧宁建材科技有限公司---墙面吸音板。

会议室吸音软包厂家直销-徐州会议室吸音软包-欧宁欢迎咨询由广州市欧宁建材科技有限公司提供。广州市欧宁建材科技有限公司（www.gzouning.com）有实力，信誉好，在广东广州的隔音、吸声材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进欧宁建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！