

# 澳锐塑机 建筑模板设备

产品名称	澳锐塑机 建筑模板设备
公司名称	青岛澳锐塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶州市中云工业园亳州路与泸州路交汇处西侧
联系电话	15092246167 15092246167

## 产品详情

建筑模板设备特点：

主机锥形双螺杆采用特殊混炼功能及高塑化能力设计。

衣架型模头采用页数双节流设计，使板材厚薄调整更为精准。

温度控制  $\pm 1$  可精确控制塑化过程及板材厚薄，平整形。

板材厚薄控制采用螺杆调整及压轮双向调整可精确控制板材厚薄度。

独立控制的辊筒温控系统能精确控制压辊轮筒温度使板材，建筑模板设备生产线，厚薄均匀。

PVC模板的优点：

(1) 具有优良的物理化学特性，有类似木质的外观，塑料建筑模板设备，比木材尺寸稳定性好，不会产生裂缝、翘曲、无木材结疤、斜纹，硬度高，使用寿命长。

(2) 具有类似木材的二次加工性，可锯、可刨、可粘接、可用钉子或螺丝固定，容易维修。

(3) 防蛀、防鼠咬、耐酸碱、吸水性小。

(4) 制品能回收再利用，也可降解，环境友好。

(5) 木塑模板兼备了木材和塑料的双重性，具有非常广泛的用途

设备配置：

1.双螺杆挤出机+双螺杆挤出机

## 2.模具

## 3.四节发泡定型机

## 4.冷却托架切边装置

## 5.牵引机

## 6.切割机

### 新型木塑建筑模板设备的优势

木塑建筑模板设备是专门用来生产PVC、PP、PE木塑模板的专业木塑设备。木塑建筑模板生产线可利用PVC废旧塑料和木粉、碳酸钙及其他填充物和助剂采用特殊挤出成型工艺生产PVC木塑建筑模板，是代替钢模板和竹木胶板的新型建筑模板。木塑建筑模板生产线机组由双螺杆塑料挤出机等组成，机组结构紧凑，性能优越。螺杆、螺筒经优化设计，并采用高性能合金钢38CrMoAl专业加工，使整机具有塑化均匀，挤出量稳定，产量高，寿命长等优点。木塑建筑模板是代替钢模板和竹木胶板的新型模板。具有重量轻，抗冲击强度大，拼装方便，周转率高，表面光洁，不吸湿，不霉变，耐酸碱，不开裂，板幅大，接缝少，可锯，可钉，可加工成任何长度等诸多优点。可反复回收利用，价格远远低于目前建筑业使用的竹木模板，且具有优良的阻燃性能，离火自熄，无烟，无任何毒气。塑木建筑模板广泛应用于交通运输业：轮船、飞机、客车、火车车厢、顶棚、厢体芯层、内部装潢板。建筑、装潢业：建筑物外墙板、内装饰用板、住宅、办公室、公共场所建筑间隔、商用装饰架、无尘室用板、吊顶板、厨具、洁具。采用多次布料，多次铺布，中间加强的创新生产工艺，设备结构合理，操作简单，运行平稳，精度高，生产人员只经简单培训即可上岗。设备可一机多用，即可生产建筑模板，又可生产各种规格的防火平板、吊顶板等产品。

SZSJ-65/132双螺杆挤出机主要配置如下：

- 1.螺杆机筒直径 65，双合金螺杆，材质38CrMoAl
- 2.减速机：采用硬齿面，分配箱齿轮经渗氮处理，建筑模板设备，高精度磨齿加工而成
- 3.电机功率：37kw变频电机，电压380V50HZ
- 4.主电机速度控制：变频调速
- 5.加热装置：铸铝加热器，风机强制冷却
- 6.机筒配有真空泵，380V-1.5kw，可排除物料中的水气，有效提高塑料制品质量。
- 7.电器控制：变频控制，欧姆龙温控仪表，电压电器施耐德

92锥型双螺杆挤出机可以用来造粒 生产线水管，建筑模板设备，做型材板材等，用途广泛，操作简单！

澳锐塑机-建筑模板设备由青岛澳锐塑料机械有限公司提供。青岛澳锐塑料机械有限公司（[www.aoruisuji.com](http://www.aoruisuji.com)）

com) 拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快! 同时本公司 ([www.qdaoruisj.com](http://www.qdaoruisj.com)) 还是从事塑料型材生产线厂家, 塑料型材生产线批发, 塑料型材生产线价格的厂家, 欢迎来电咨询。