

北京中央空调清洗 中央空调清洗费用 恒信伟业

产品名称	北京中央空调清洗 中央空调清洗费用 恒信伟业
公司名称	天津恒信伟业机电设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区李七庄街赵金庄村津淄公路金庄工业小区一排六号
联系电话	13002280464

产品详情

天津中央空调保养:TNB安优

天津中央空调保养：

1、TNB安优 除垢剂

这类药剂能快速的溶解各种水垢，除垢率可达98%以上，并且，对于设备不会存在腐蚀、损伤、垢渣、脱落沉淀和堵塞管道的问题。对于人体无毒、无害，废液符合环保排放。

2、TNB活性氧 菌灭藻剂

这类天津中间空调清洗药剂主要用于 菌，中央空调清洗费用，这款药剂可以大力灭生物藻类细菌，使其、脱落。

3、TNB预膜剂

中央空调外机清洗—室外机的清洁保养的重要性

中央空调外机清洗—室外机的清洁保养的重要性

空调机的维护、清洗是空调保养的主要关键，有利于提高制冷效果，缩短降温时间，使空调更加节能，并可延长空调机使用寿命，是合理使用空调，加强规范管理的重要组成部分。

中央空调外机清洗—室外机的清洁保养步骤

1、清洗空调前要先开启空调15分钟，以便空调开始制冷，同时使空调蒸发器产生冷凝水。过后关闭空调，切断电源，以保证安全。注意不要用湿手触碰，不要用热水或溶剂清洗

2、用自来水管上下冲洗，把室外机温度交换器(翅形铝箔散热片)冲洗干净就可以了，包括右侧面。但应注意，不要直接对机内冲洗，避免水流入到风扇轴承导致润滑不良。

3、用长毛刷沾水上下刷洗。

4、清洗滤尘网---用水或真空吸尘器滤尘网，当滤尘网太脏时，用除污剂或中性肥皂水清洗。注意;不要用40 ° C以上的水清洗滤尘网，否则对滤尘网有损坏

5、用浇花的压力壶装满水，加压，对着空调室外机的冷凝器进行喷淋冲洗。

6、如果被油污污染，就必须购买专用的中央空调批发空调清洁剂进行清洁处理了。这种清洁剂，一般的超市都可以买到。

7、离子集尘器的清洗(清洗前，应先切断电源)---用毛刷或真空吸尘器清除离子器表面灰尘。(切勿用水清洗或在潮湿时使用)

8、大约15分钟后，幼儿园中央空调清洗，空调清洁剂就会完全渗透反应，充分瓦解空调蒸发器的翅片上的顽固污垢，北京中央空调清洗，这时用软布擦干净即可。

9、重新安装滤尘网，并盖上空调机外壳，再用软布蘸上温水轻轻擦拭空调机面板，不要太用力，以免损坏面板上的涂层。6、开启空调，并把风量及制冷量调到，保持开启空调10至20分钟，让污水从排水管排出。

现在很多地方都在使用节能环保空调，为什么人们会频繁选用环保空调，政府机构中央空调清洗，这里面的原因是什么呢？

节能：负压通风降温是利用风机与水帘的配合，通过自然水份蒸发这一物理过程，从而达到降温效果，耗电量只是传统空调的十分之一。

通风透气：在整个系统的相互配合下，负压风机利用大风量特点，迅速有效排出室内人员、机器产生的热气、废气、异味，避免了热气、废气长时间停留在室内对人体的刺激。整个室内空气快可以在一分钟内更换一次，这是一般其它通风降温设备所无法达到的效果。

提高工作效率：解决闷热和含氧量不足导致工人的注意力下降问题。使用水帘降温不仅可以解决厂房闷热问题更是在水份蒸发降温的同时产生了负离子氧，增加空气中的氧含量起到调节情绪、达到提高工作效率目的。

北京中央空调清洗-中央空调清洗费用-恒信伟业(推荐商家)由天津恒信伟业机电设备销售有限公司提供。天津恒信伟业机电设备销售有限公司（www.hengxinjd.cn）有实力，信誉好，在天津天津市的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进恒信伟业和您携手步入辉煌，共创美好未来！