

南京市硅酸钙板装饰板阻燃等级检测

产品名称	南京市硅酸钙板装饰板阻燃等级检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测电话:18662248593 检测热线:18662248593 防火检测:18662248593
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

检测范围

1.建筑装饰装修制品

1) 建筑材料及制品 (非铺地和管状绝热制品)

装饰板材：不燃无机复合板(如玻镁平板、硅酸钙板、纤维增强水泥板、其它无机复合板材)、复合硅钙石膏天花板、石膏天花板、矿棉装饰吸声板、复合玻镁植纤防火板、铝塑复合板、金属天花板、胶合板、木制人造板、塑料贴面装饰板、木塑板、石塑板、装饰保温一体化板等。

保温材料：绝热用无机棉(如岩棉制品、矿渣棉制品、玻璃棉制品、硅酸铝纤维制品等)。

装饰布：壁纸、墙布、人造革等。

2) 铺地制品：纺织地毯、软木板、木板、橡胶板、塑料地板及地板喷涂材料等。

3) 管状绝热制品：橡塑海绵保温材料、聚氨酯保温材料等。

4) 金属面复合夹芯板和墙面保温制品

4.1) 金属面复合夹芯板：金属面聚苯乙烯(XPS、EPS)夹芯板、金属面硬质聚氨酯夹芯板、金属面岩棉(矿渣棉)夹芯板、金属面玻璃棉夹芯板。

4.2) 墙面保温制品：聚苯乙烯(XPS、EPS)材料、酚醛泡沫材料、聚氨酯材料等。

2.特定用途制品

1) 窗帘幕布类纺织物材料：窗帘、幕布、阻燃布、阻燃装饰布等。

2) 电线电缆套管类塑料材料：缘PVC电工套管、PVC电气穿线管、聚乙烯阻燃管、塑料板材、难燃绝缘聚氯乙烯电线槽、聚乙烯塑料波纹电线管等。

3.防火涂料

饰面型防火涂料

4.各类耐火建筑构件

防火隔墙、防火门、防火卷帘、防火玻璃等。

相关检测标准

GB8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

ASTM E84 建筑材料防火检测

EN 13501 建筑材料防火检测

GB20286 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识

GB/T 2408 塑料燃烧性能试验方法-水平法和垂直法

GB/T 8323-2 塑料燃烧性能试验方法烟密度试验方法

GB/T 2408 塑料燃烧性能试验方法水平、垂直燃烧法

GB/T 5464 建筑材料不燃性试验方法

GB/T 11785 铺地材料临界辐射通量的测定辐射热源法

GB/T 14402 建筑材料燃烧热值试验方法

GB/T 20284 建筑材料或制品的单体燃烧试验

GB/T 8626 建筑材料可燃性试验方法

GB/T 20285 材料产烟毒性危险分级

GB 50222 建筑内部装修防火技术规范

GB 9978 (ISO 834-1:1999 MOD) 建筑构件耐火试验

GB/T 8627 建筑材料烟密度测试

GB/T16172 建筑材料热释放速率试验方法

GB 5455 纺织品 - 垂直法

GB/T 11020 固体非金属材料暴露在火焰源下的燃烧特性方法清单

GB/T 8333 硬泡燃烧性能垂直法

GB/T 8332 硬泡燃烧性能水平燃烧法

GB/T 8625 难燃性测试等。